

สรุปแผนความต้องการครุภัณฑ์อื่นๆ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	*รหัสครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	เหตุผลความจำเป็นและข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณา
1		คอมพิวเตอร์ครบชุด (ชุด)	4	22000	88000	ไม่เคยมีใช้งานมาก่อน
2		เครื่องสำรองไฟ (เครื่อง)	8	1500	12000	ไม่เคยมีใช้งานมาก่อน
3		เครื่อง printer (เครื่อง)	2	3000	6000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
4		แอร์ 38,000 BTU (เครื่อง)	1	35000	35000	ทดแทนของเดิม
8		รถตู้ 15 ที่นั่ง	2			ทดแทนของเดิม
9		รถยนต์ 4 ประตู	1			ทดแทนของเดิม
10		รถขนขยะแบบกระบะ	1			ไม่เคยมีใช้งานมาก่อน
1		เครื่องพิมพ์เอกสารสีดำ	1	3000	3000	1.เนื่องจากพิมพ์เอกสารเสนองานเป็นจำนวนมากในทุกวัน เครื่องเดิมเริ่มชำรุด อาการไม่ดึงกระดาษ และสลดุดบ่อยในระหว่างพิมพ์เอกสารส่งผลให้ไม่สามารถเสนองานได้ทันตามกำหนดส่งผลให้ไม่สามารถเสนองานได้ทันตามกำหนดเวลา 2.พิมพ์เอกสารประกอบการประเมินผลงานทางวิชาการระดับเขต

2	เครื่องพิมพ์เอกสารสี	1		
3	UPS (เครื่องสำรองไฟ)	1	1500	1500
4	Computer (คอมพิวเตอร์ครบชุด)	2	22000	44000
5	Computer Note Book	1		
6	เก้าอี้	6		
1	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ชุด)	2		
2	คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	2		

1.เนื่องจากพิมพ์เอกสารเสนองานเป็นจำนวนมากในทุกวัน เครื่องเดิมเริ่มชำรุด อาการไม่ถึงกระดาษ และสตูดอ่ยในระหว่างพิมพ์เอกสารส่งผลให้ไม่สามารถเสนองานได้ทันตามกำหนดส่งผลให้ไม่สามารถเสนองานได้ทันตามกำหนดเวลา 2.พิมพ์เอกสารประกอบการประเมินผลงานทางวิชาการระดับเขต

เนื่องจากเกิดไฟตก,ไฟดับ,ไฟกระชาก และอายุการใช้งานมานานของ UPS ส่งผลให้คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง ข้อมูลหาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานมานานมีความล่าช้าในการทำงาน และต้องใช้คอมพิวเตอร์ spec ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการใช้งานของโปรแกรมต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุขกรมบัญชีกลาง และกระทรวงมหาดไทย

1.ยังไม่มีในหน่วยงาน 2.ใช้ประกอบในการประชุมระดับกระทรวง เขต และจังหวัด เพื่อรองรับระบบโปรแกรมใหม่และข้อมูลต่าง ๆ 3.ใช้ประกอบการประชุมประเมินผลงานทางวิชาการระดับเขต

เนื่องจากมีการใช้งานมานาน เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความต้องการขอเพิ่มเพื่อทดแทนของเดิม

ไม่เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

1	เครื่องเคลือบพลาสติกขนาด A3	1				ปัจจุบันเครื่องที่ใช้งานอยู่เสียบ่อย เสี่ยงอันตรายจากไฟดูด
2	ขาตั้งป้ายสำเร็จรูป	10				ใช้สำหรับจัดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์ในและนอกโรงพยาบาล
3	แท่นตัดกระดาษ	1				ใช้สำหรับตัดโปสเตอร์สื่อศึกษา
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	50	22000	1100000		เดิมเป็น windows XP ซึ่งไม่เพื่อรองรับโปรแกรมการให้บริการผู้รับบริการ(Hosxp)
2	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 480 Watt	50	1500	75000		ใช้กับคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง
3	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 480 Wat	20	2500	50000		ใช้ในตู้ควบคุมสัญญาณ(ตู้สวิทซ์)ตามตึกต่างๆ
4	โปรแกรมป้องกันไวรัส Sophos Ransomware Antivirus with EDR 1 ปี	500	1600	800000		เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
5	โปรแกรมป้องกันไวรัส Sophos Ransomware Antivirus with Server 1 ปี	20	7500	150000		เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
1	ไมโครโฟนไร้สายแบบติดกล้องวิดีโอโซนี่	1	35000	35000		เนื่องจากไม่เพียงพอกับการใช้งาน กรณีต้องใช้ในการถ่ายวิดีโอที่มีมากกว่า 1 คน
2	เครื่องเสียงสำหรับใช้นอกสถานที่	1	32000	32000		เพื่อทดแทนชุดเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ
3	ไมค์ลอยสำหรับใช้กับเครื่องเสียงนอกสถานที่	2	9000	18000		เพื่อทดแทนชุดเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ
4	ขาตั้งกล้อง monopod	1	8000	8000		ใช้สำหรับงานถ่ายวิดีโอที่ต้องการความเสถียรและมั่นคงในการทำงานระดับสูง พกพาสะดวก

5	ชุดไฟสตูดิโอพร้อมฉาก	1	6500	6500	ใช้สำหรับงานถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ที่ ต้องการสีสันทันทีถูกต้อง สวยงาม
6	ไม้กั้นเส้นสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนที่	1	19500	19500	ใช้ควบคุมกล้องไม่ให้สั่นไหวเคลื่อนที่ไปตามมือที่ถือ ทำให้ได้ภาพนิ่งที่นิ่งและตั้งตรงเสมอ
1	คอมพิวเตอร์ ห้องตรวจแพทย์	3	30000	90000	เพิ่มห้องทันตกรรม
2	เครื่อง พิมพ์ ใบริรับรองแพทย์	3	5000	15000	เพิ่มห้องทันตกรรม
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	1	28,600	28,600	เพิ่มห้องทันตกรรม ห้องแยก
1	คอมพิวเตอร์	2	14,900.00	29,800.00	เก่าเกิน 10 ปี เพื่อใช้พิมพ์ประวัติผู้ป่วยและคำรักษา
2	เครื่องเคลือบบัตร lm - 330i	1	2,800.00	2,800.00	ไม่เคยมีใช้งานมาก่อน
1	ตู้เย็น(เก็บยา+อาหาร)	2	7,990	15,980	เปิดหน่วยงานใหม่
2	โทรทัศน์	1	7,950	7,950	
3	คอมพิวเตอร์	2	22,000	22,000	
4	Printer	1	4,900	4,900	
5	โต๊ะทำงานขนาดใหญ่	1	6,000	6,000	
6	เก้าอี้สำนักงาน	2	3,000	6,000	
7	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	6	390	2,340	
8	ตู้เก็บเอกสารและแฟ้ม	1	8,000	8,000	
9	ตู้วางหนังสือ/แผ่นพับ	1	4,000	4,000	
10	โต๊ะอเนกประสงค์ขนาดกลาง	1	2,000	2,000	
11	ชั้นที่วาง/คว่ำอุปกรณ์3ชั้น	1	390	390	
12	ราวตากผ้า	1	400	400	
1	โต๊ะอเนกประสงค์ขนาดใหญ่	1	4,000	4,000	วางกล่องส่องตรวจทางเดินอาหาร
2	ตู้วางหนังสือ/แผ่นพับ	1	1,200	1,200	สำหรับผู้ป่วย/ญาติ

3	พัดลมติดผนัง	1	3,000	3,000	สำหรับผู้ป่วย/ญาติ
4	ตู้เก็บเอกสารและแฟ้ม	1	6,000	6,000	เก็บเอกสาร/แฟ้มของหน่วยงาน
1	โทรศัพท์ไร้สาย	1	2,500	2,500	ทดแทนของเก่าที่ชำรุด
2	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	30,000	30,000	ขยายหน่วยบริการ ไม่พอใช้
3	เครื่อง Printer	2	5,000	5,000	ชำรุด 1 เครื่องขอทดแทนและเพิ่มไม่พอใช้
1	คอมพิวเตอร์	1			ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
2	เครื่องสำรองไฟ	4			ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3	ม่านหน้าต่างแบบมู่ลี่	13			ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
4	ม่านประตูแบบมู่ลี่	3			ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
5	เครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์	2			ยังไม่เคยมีใช้ในหน่วยงาน
6	ต่อเติมห้องปฏิบัติการ	1			เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเคมี
1	เครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตำแหน่ง พิสัย 0.01-๕	1	30000	30000	ทดแทนเครื่องที่ชำรุด ช่างไม่สามารถซ่อมแซมได้
2	ตู้เหล็กลิ้นชักแบบ 4 ลิ้นชัก	4	7900	31600	เพื่อจัดเก็บยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
3	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	6	3000	18000	ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่
	เครื่องปิดฝาหลอดฉีดยาด้วยมือ Vial	1	12000	12000	ใช้งานมา 10 ปี เครื่องชำรุดปิดแล้วฝาเบี้ยวและไม่
4	Capping Tool ขนาด 20 mm				แน่นหมุนได้
	เครื่องปิดฝาหลอดฉีดยาด้วยมือ Vial	1	17000	17000	ใช้งานมา 10 ปี เครื่องชำรุดปิดแล้วฝาเบี้ยวและไม่
5	Capping Tool ขนาด 25 mm				แน่นหมุนได้
	สอบเทียบเครื่อง Laminar Air Flow	3	8000	24000	เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่อง รายละเอียดดังนี้
	พร้อมออกใบ Certificate of				- Downflow Velocity
	Calibration ตามมาตรฐาน EN 12469				- Leak test of Main HEPA filter
	: 2000 , AS 1807				- Leak test of Exhaust HEPA filter
	จำนวน 3 ตัว งบโดยประมาณ 24,000				- Ultraviolet radiation Test - Illumination Test
6	บาท				

7	เครื่องชั่งถ่วงขนาด 8 นิ้ว สามารถปรับ ความร้อนได้ตัวเครื่องทำจากพลาสติก อย่างดี	1	1800	1800	เพื่อใช้ปิดผนึกของยาเคมีบำบัดในกรณีแบ่งฉีดเป็น syringe
8	ตู้เย็นแช่ยา 2 ประตู ขนาดความจุ 30 คิวบิกฟุต	1	29,000	29,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้ เนื่องจากมีวัคซีนโครงการส่งมา จำนวนมาก
9	เครื่องสแกนเนอร์ อัดโนมิติ	1	15,000	15,000	เดิมนำมาใช้ในงานจัดซื้อยา
10	เครื่องสำรองไฟ (UPS) สำหรับ คอมพิวเตอร์	4	2000	8000	ชำรุด
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมพริ้นเตอร์	1	20,000	20,000	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	22,000	22,000	มีนักสังคมสงเคราะห์เพิ่ม 1 คนถ่ายประวัติผู้ป่วย ,ถ่ายเอกสารตั้งเบิกค่าพาหนะ ค่าครองชีพ ,รายงาน ต่างๆ
2	เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมถ่ายเอกสาร	1	-	-	
1	ติดตั้งราวสำหรับแขวนน้ำเกลือผู้ป่วย	12	1700	20400	ไม่มีใช้ในหน่วยงาน ลดพื้นที่บริเวณเตียง
2	Computer	1 ชุด	30000	30000	ไม่เพียงพอสำหรับแพทย์และพยาบาล
	การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและ	1 ปี	100,000	100,000	ไม่มีแผนบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
1	ควบคุมห้องแยกโรค1,2				
1	เครื่องทำน้ำเย็น	1 เครื่อง			ไม่เคยมีในหน่วยงาน สำหรับผู้ป่วยและญาติ
2	เครื่อง Printer Laser หมึก ขาว-ดำ	1 เครื่อง			สำหรับพิมพ์ เวชระเบียนผู้ป่วย ปัจจุบันใช้ของที่ หน่วยงานซื้อเอง เครื่องเริ่มชำรุดแล้ว
1	ผ้าฆ่าเชื้อ	31			ของเดิมชำรุดและเก่ามาก
2	เก้าอี้สำนักงานสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิ	2			ไม่มี
3	คอมพิวเตอร์และPrinter	1			ชำรุดแจ้งซ่อมบ่อย
4	โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	1			โต๊ะไม้เดิมชำรุด
5	โต๊ะทำงาน	2			ชำรุด ลิ่นชักหลุดซ่อมไม่ได้

6	ที่นอนฟองน้ำอัดแน่น	10			
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอก อากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า18000BTU	3	28600	85800	เดิมมี3เครื่อง ชำรุดทั้งหมด
2	เก้าอี้สำนักงาน	6	3000	18000	ให้แพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงาน(เดิมไม่เคยมี)
3	คอมพิวเตอร์และPrinter	1	50000	50000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของแพทย์และนศ.แพทย์
4	ตู้น้ำร้อน-เย็น	1	20000	20000	ใช้กับผู้ป่วยและญาติ
5	ตู้เก็บของสแตนเลส4ชั้น	1	50000	50000	ทดแทนตู้ไม้ที่ชำรุด(เก็บของsterile)
6	เก้าอ้นนั่งข้างเตียง(สำหรับญาติผู้ป่วย)	20	150	3000	เดิมมี15ตัว(ไม่เพียงพอ)
7	ปรับปรุงห้องพิเศษ 4 ห้อง				
	1.เครื่องทำน้ำอุ่น	4	3000	12000	ปรับปรุงห้องพิเศษ
	2.ตู้เสื้อผ้า	4	1500	6000	ปรับปรุงห้องพิเศษ
	3.วอลเปเปอร์	4	3000	12000	ปรับปรุงห้องพิเศษ
8	สัญญาณฉุกเฉินห้องพิเศษ4ห้อง	4	50000	50000	ของเดิมซ่อมไม่ได้
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	1			ไม่เพียงพอ
2	เครื่องถ่ายเอกสาร	1			ไม่มีใช้ในหน่วยงาน
3	chart เหล็ก	15			แทนของเก่าชำรุด
1	ลังพลาสติก	48	300	14,400	สำหรับบรรจุอุปกรณ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
2	कुलเลอร์น้ำสแตนเลส ขนาด 36.5 ลิตร	1	4,000	4,000	สำหรับรับรองผู้บริจาคโลหิต
3	ป้ายไวเนล พร้อม Roll up ขนาด 80*200	6	3,000	18,000	ใช้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การบริจาคโลหิต
4	ป้ายเซลฟี่ แบบมีด้ามจับ	30	300	9000	ใช้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การบริจาคโลหิต
1	เก้าอี้จัดเตียงขาซุบโครเมียม	10 ตัว	450	45,000	ชำรุดจากการใช้งานนานกว่า 10 ปี
1	ม่านระหว่างเตียง	6 เตียง			ขยาย Stroke Unit รับดูแลผู้ป่วย Haemorrhage Stroke
2	กระติกน้ำร้อน 2 ลิตร	1 ใบ			ทดแทนอันเดิมชำรุด

3	เก้าอี้หวักลม ปรับระดับได้ สำหรับแพทย์	1 ตัว			สำหรับแพทย์ตรวจ carotid duplex
4	เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับได้สำหรับเจ้าช	4 ตัว			เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยนั่งปฏิบัติงาน
	โทรทัศน์ขนาด 60 นิ้ว พร้อมตู้วาง	1 ชุด			สำหรับให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัว และสำหรับ
5					จัดนิทรรศการ
6	เครื่องชั่งขนาดเล็ก สำหรับชั่งแพมเพิสต์ผู้	1 ตัว			ปัจจุบันชั่งกับกิโลชั่งน้ำหนัก scale ไม่ละเอียด
7	ลิ้อคเกอร์ 6 ช่อง	2 ตู้			มีเจ้าหน้าที่เพิ่ม ปัจจุบันไม่พอใช้
8	กิโลชั่งน้ำหนักขนาด 2 กิโลกรัม	1 เครื่อง			สำหรับชั่งแพมเพิส ผู้ป่วยเพื่อทำ I/O
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 เครื่อง	12900	12900	บุคลากรเพิ่มขึ้น และจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการลงข้อมูลและการให้บริการ