




แผนการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นายชำนาญ มงคลแสน)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
(นางชนิดา สุขุมภรณ์จันทน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สรุปแผนการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

งวดการจัดซื้อ		๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		งวดการจัดซื้อ
		จำนวนรายการ	บาท	
งวดที่ ๑ ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๗	แผน	๒๑๗	๑๙,๙๘๒,๘๒๐.๘๒	๑๙,๙๘๒,๘๒๐.๘๒
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๒ ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	แผน	๒๔๖	๒๐,๕๙๒,๑๔๑.๖๕	๒๐,๕๙๒,๑๔๑.๖๕
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๓ เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	แผน	๒๗๐	๒๐,๕๑๓,๗๗๙.๕๐	๒๐,๕๑๓,๗๗๙.๕๐
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๔ ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	แผน	๒๘๑	๒๐,๘๔๘,๒๖๙.๐๒	๒๐,๘๔๘,๒๖๙.๐๒
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	๓๔๐	๘๑,๙๓๗,๐๑๐.๙๙	๘๑,๙๓๗,๐๑๐.๙๙
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชำนาญ มงคลแสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางชนิดา สุขุมกรุจินันท์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นางอรรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ก.ค.-	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										จำนวน	มูลค่า(บาท)	
๑	๓๐๐๐๐๑๑	ขวดแก้วสีขาว พร้อมจุกหยุด ๖๐ ml	PIECE	๐	๐	๖	๑๒	๐	๑๒	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๐	๖	๐	๖		
๒	๓๐๐๐๐๑๒	Xpert MTB/RIF ultra (ชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรค)	ชิ้น	๕๐	๑๐๐	๐	๕๐	๐	๕๐	๔๘๕.๐๐	๒๔,๒๕๐.๐๐	๐	๐	๕๐	๐		
๓	๓๐๐๐๐๑๔	Amikacin	vial	๒๐	๑๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐		
๔	๓๐๐๐๐๑๖	Ampicillin	vial	๔๐	๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐		
๕	๓๐๐๐๐๔๒	Cefazolin	vial	๑๐	๒๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐		
๖	๓๐๐๐๐๔๔	Cefotaxime	vial	๕๐	๐	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๑๐๗.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	๐	๑๐	๑๐	๑๐		
๗	๓๐๐๐๐๔๖	แผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด	กล่อง	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๑,๓๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๘	๓๐๐๐๐๔๘	Ceftriaxone	vial	๐	๒๐	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๑๐๗.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๙	๓๐๐๐๐๕๐	๓๐% KOH ๔๗๕ ml.	Bottle	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๑		
๑๐	๓๐๐๐๐๕๕	Xpert HBV Viral Load (๑๐ cartridge/box)	BOX	๑	๒๖	๓๕	๕๐	๐	๕๐	๙,๕๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕		
๑๑	๓๐๐๐๐๖๙	Normal HbA๒ control (๕*๑.๐ ml)	PACK	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒๘,๘๙๐.๐๐	๒๘,๘๙๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๑๒	๓๐๐๐๐๗๐	Hb A F S C control	PACK	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๘,๕๖๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๑๓	๓๐๐๐๐๗๒	ถุงบรรจุเกล็ดเลือดสำหรับ pooled platelet&PAS	ชุด	๐	๐	๑๓๐๐	๗๐๐	๐	๗๐๐	๘๕๖.๐๐	๕๙๙,๒๐๐.๐๐	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕		
๑๔	๓๐๐๐๐๗๔	Cefotaxime/Clavulanic acid	vial	๓๐	๑๐	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๑๐๗.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐		
๑๕	๓๐๐๐๐๗๘	DCIP, ๑๐๐T.	กล่อง	๑๔	๑๐	๑๒	๑๕	๐	๑๕	๑,๘๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒	๓	๕	๕		
๑๖	๓๐๐๐๐๗๘	Dengue IgM +IgG Cassette (๑๐ test/box)	กล่อง	๑๐	๗๐	๖๐	๑๐๐	๐	๑๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๔๐		
๑๗	๓๐๐๐๐๘๒	ชุดกรองเม็ดเลือดขาว ออกจากเม็ดเลือดแดง(บายพาส) Leukoc	ชุด	๐	๐	๑๐๐๐	๗๐๐	๐	๗๐๐	๗๔๙.๐๐	๕๒๔,๓๐๐.๐๐	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕		
๑๘	๓๐๐๐๐๙๑	AUTOCLAVE PROSPORE II B STEARO	PK	๒	๑	๒	๒	๐	๒	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๑๙	๓๐๐๐๐๙๔	E.coli (O & K ) Polyvalent I	ขวด	๓	๐	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๑		
๒๐	๓๐๐๐๑๐๐	E.coli (O & K) Polyvalent II	ขวด	๒	๐	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๑		
๒๑	๓๐๐๐๑๐๗	Gram Stain Set ๔x๔๕๐ml	Set	๐	๕	๐	๕	๐	๕	๙๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๓	๒		
๒๒	๓๐๐๐๑๐๘	Fosfomycin	vial	๒๐	๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๑๑๒.๔๐	๒,๒๔๘.๐๐	๐	๐	๑๐	๑๐		
๒๓	๓๐๐๐๑๑๐	GREATS HBeAg Card (๔๐ test/box)	กล่อง	๘	๔	๔	๖	๐	๖	๒,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๒	๐	๒	๒		
๒๔	๓๐๐๐๑๒๑	Embedding Cassette (สีม่วง)	PACK	๐	๒	๓	๔	๐	๔	๒,๖๗๕.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑		
๒๕	๓๐๐๐๑๒๖	Filter Paper No.๑,๑๑cm.	กล่อง	๑๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕	๕		
๒๖	๓๐๐๐๑๓๒	SARS-Cov-๒ (๑๐ Cartridge/box)	BOX	๓๑๐	๓	๕	๕	๐	๕	๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๑	๑	๒	๑		
๒๗	๓๐๐๐๑๔๔	LISSAPOL N	แกลลอน	๒๔	๑๘	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๔๙๙.๐๐	๑๔,๙๗๐.๐๐	๐	๑๐	๑๐	๑๐		

ลงชื่อ.....  
 (นายชำนาญ มงคลแสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ.....  
 (นางชนิตา สยมภูจินันท์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ.....  
 (นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี


แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗						๑ (ค.ค.-	๒	๓	๔ (ก.ค.-	จำนวน	มูลค่า(บาท)
๒๘	๓๐๐๐๑๕๕	MIL	tube	๗๐๐	๒๓๐๐	๑๒๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๓.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕		
๒๙	๓๐๐๐๑๖๒	ชุดเก็บสิ่งตรวจพร้อมแปรงเก็บเซลล์ (HPV/Cyto)	Test	๐	๓๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		
๓๐	๓๐๐๐๑๖๙	Netilmicin	vial	๑๐	๑๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๑๐		
๓๑	๓๐๐๐๑๗๐	Norflaxacin	vial	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๗.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐		
๓๒	๓๐๐๐๑๘๓	SUPERIOR Counting Chamber	ชิ้น	๒	๓	๐	๓	๐	๓	๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐	๑	๑	๑		
๓๓	๓๐๐๐๒๐๙	Spreader sterite (๓๐๐ pcs)	BOX	๒	๔	๓	๔	๐	๔	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๒		
๓๔	๓๐๐๐๒๑๕	Penicillin	vial	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๗.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐		
๓๕	๓๐๐๐๒๑๕	POSE CRESOL (๑ kg)	กล่อง	๒๗	๓๐	๔๐	๘๐	๐	๘๐	๑,๗๖๐.๐๐	๑๔๐,๘๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐		
๓๖	๓๐๐๐๒๒๙	Imipenem	vial	๔๐	๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐		
๓๗	๓๐๐๐๒๓๐	RF Latex Test (๑๐๐ test/box)	กล่อง	๔	๕	๖	๗	๐	๗	๑,๘๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑	๒	๒	๒		
๓๘	๓๐๐๐๒๕๖	SLIDE TRAY (aluminium)	EACH	๑๒	๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๖	๖		
๓๙	๓๐๐๐๒๖๑	Salmonella O group G	Bot	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๔๐	๓๐๐๐๒๖๔	Salmonella O group E	Bot	๒	๐	๑	๒	๐	๒	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๑		
๔๑	๓๐๐๐๒๖๖	Bacitracin (Taxo A)	vial	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๑๒.๔๐	๑,๑๒๔.๐๐	๐	๐	๑๐	๐		
๔๒	๓๐๐๐๒๖๗	Optochin (Taxo P)	vial	๔๕	๔๗	๔๐	๖๐	๐	๖๐	๑๑๒.๔๐	๖,๗๔๔.๐๐	๒๐	๑๐	๒๐	๑๐		
๔๓	๓๐๐๐๒๖๙	Salmonella group VI	Bot	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐		
๔๔	๓๐๐๐๓๖๐	Transport Tube ๕ml White Screw Cap	อัน	๕๐๐๐	๙๐๐๐	๓๐๐๐	๕๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๕.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐		
๔๕	๓๐๐๐๓๘๓	PIPETTE TIP YELLOW ๒๐๐ UL ๑๐๐๐S	ถุง	๐	๓๕	๐	๕	๐	๕	๒๑๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๐	๐	๐	๕		
๔๖	๓๐๐๐๓๘๖	แท่งแก้วคนสาร ๑๒นิ้ว	อัน	๐	๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๐	๐	๖	๖		
๔๗	๓๐๐๐๓๘๘	Immersion Oil, ๕๐๐ ml.	ขวด	๕	๑๓	๐	๑๐	๐	๑๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐		
๔๘	๓๐๐๐๓๙๙	E.Coli H๗	กล่อง	๒	๐	๐	๒	๐	๒	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๔๙	๓๐๐๐๔๐๐	E.coli (O & K) Polyvalent III	กล่อง	๒	๐	๐	๒	๐	๒	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๕๐	๓๐๐๐๔๐๓	E.Coli ๐๑๕๗	กล่อง	๒	๐	๐	๒	๐	๒	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๕๑	๓๐๐๐๔๑๔	FILTER PAPER NO.๑ ,๒๔CM,๑๐๐ pcs	กล่อง	๕	๐	๕	๑๐	๐	๑๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๐	๕	๐	๕		
๕๒	๓๐๐๐๔๑๕	HEMATOXYLIN,๒.๕L	BOT	๒	๒	๐	๓	๐	๓	๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๐	๑	๑	๑		
๕๓	๓๐๐๐๔๑๗	OG-๖,๒.๕L	BOT	๒	๑	๑	๓	๐	๓	๕,๘๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑	๑	๐	๑		
๕๔	๓๐๐๐๔๑๘	EA-๕๐,๒.๕L	BOT	๒	๒	๑	๓	๐	๓	๖,๑๐๐.๐๐	๑๘,๓๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๑		


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นายชำนาญ มงคลแสน)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
(นางชนิดา สยมภูจินันท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นางอรรัตน์ จันทระเพ็ญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ก.ค.-	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										จำนวน	มูลค่า(บาท)
๕๕	๓๐๐๐๔๒๙ Lactose Broth,๕๐๐g.	BOT	๑	๑	๑	๑	๐	๑	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๕๖	๓๐๐๐๔๔๒ Control ESR ๒ level	set	๑	๐	๑	๑	๐	๑	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐		
๕๗	๓๐๐๐๔๔๓ Control for Methamphetamine ๒x๕ ml	set	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐		
๕๘	๓๐๐๐๔๕๑ Transfer Pipette Single Wrap ๓ ml(๒๐๐ pcs./pack)	pack	๐	๐	๖	๖	๐	๖	๕๓๕.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	๐	๐	๖	๐		
๕๙	๓๐๐๐๔๕๒ COVER GLASS ๒๔X๕๐MM	กล่อง	๐	๐	๒	๕	๐	๕	๙๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒	๑	๑	๑		
๖๐	๓๐๐๐๔๖๖ Control for Marijuana ๒x๕ ml	set	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐		
๖๑	๓๐๐๐๔๘๒ Ceftazidime/Clavulanic acid	vial	๔๐	๑๐	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๑๑๒.๔๐	๓,๓๗๒.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐		
๖๒	๓๐๐๐๔๙๘ Transfer Pipette ๑ml	BOX	๗	๑๕	๑๕	๓๐	๐	๓๐	๓๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐		
๖๓	๓๐๐๐๕๐๐ TCBS Agar	plates	๘๐๐	๒๕๐	๓๒๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๑๔.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐		
๖๔	๓๐๐๐๕๐๑ SS Agar	Plates	๘๐๐	๑๙๕๐	๓๒๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๑๔.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐		
๖๕	๓๐๐๐๕๐๔ Parafilm M๔x๑๒๕ft	ม้วน	๑๓	๑๕	๑๕	๒๐	๐	๒๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๕	๕	๕	๕		
๖๖	๓๐๐๐๕๑๘ ASO Latex kit,๑๐๐ T.	กล่อง	๑	๒	๑	๓	๐	๓	๑,๗๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๑	๐	๑	๑		
๖๗	๓๐๐๐๕๒๕ Cefoxitin	vial	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๗.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐		
๖๘	๓๐๐๐๕๓๔ Hb๓๐๑+Microcuvettes	ชิ้น	๑๕๐๐๐	๑๖๐๐๐	๑๔๐๐๐	๑๘๐๐๐	๐	๑๘๐๐๐	๑๗.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๐๐	๔๕๐๐	๔๕๐๐	๔๕๐๐		
๖๙	๓๐๐๐๕๔๘ Xpert HCV Viral Load (๑๐ cartridge/box)	BOX	๑	๑๒	๑๗	๓๐	๐	๓๐	๙,๕๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐	๑๐	๑๐		
๗๐	๓๐๐๐๕๖๓ WRIGHT GIEMSA A SOLUTION ๕L	กล่อง	๗๐	๙๐	๒๓	๒	๐	๒	๔,๒๘๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๗๑	๓๐๐๐๕๗๐ ขวดแก้วมีฝาปิด (ชุดตรวจน้ำ)	ชุด	๐	๐	๐	๖	๐	๖	๕๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๖		
๗๒	๓๐๐๐๖๐๒ urine container non sterile	ใบ	๐	๒๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๒.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐		
๗๓	๓๐๐๐๖๐๕ Tryptic Soy Broth	tube	๑๗๐๐	๓๕๐๐	๒๓๐๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๑๓.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		
๗๔	๓๐๐๐๖๑๕ Simmon citrate agar	tube	๑๐๐๐	๑๓๐๐	๒๓๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๓.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐		
๗๕	๓๐๐๐๖๒๙ Screw cap tube ๒๐*๑๕๐ mm (ตรวจน้ำ ๙๖ pcs)	กล่อง	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐		
๗๖	๓๐๐๐๖๕๒ EMB Agar	plates	๓๐๐	๑๑๐๐	๑๖๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๔.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕		
๗๗	๓๐๐๐๖๕๙ Screw cap tube ๒๕*๑๕๐ mm (ตรวจน้ำ ๙๖ pcs)	กล่อง	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐		
๗๘	๓๐๐๐๖๖๖ PERMOUNT	BOT	๑	๑	๓	๔	๐	๔	๓,๑๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑		
๗๙	๓๐๐๐๖๗๑ น้ำยา Cal. Std. ๘๕๐ mOsmol/Kg	กล่อง	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๒,๗๐๐.๐๐	๑๒,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๘๐	๓๐๐๐๖๗๒ น้ำยา Cal.Std. ๓๐๐ mOsmol/Kg	กล่อง	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๘๑	๓๐๐๐๖๗๓ น้ำยา Ref.Solution ๒๙๐ mOsmol/Kg	กล่อง	๒	๑	๑	๓	๐	๓	๑๒,๒๐๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๐		

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชานาน มงคลสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางชนิดา สยมภูจินันท์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นางอรรัตน์ จันทรเพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗						๑ (ต.ค.-	๒	๓	๔ (ก.ค.-	จำนวน	มูลค่า(บาท)
๘๒	๓๐๐๐๖๗๔ Measuring vessels	กล่อง	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๑๑,๗๗๐.๐๐	๒๓,๕๔๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๘๓	๓๐๐๐๖๗๕ Oxidase Test,๕ovials	กล่อง	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๘๔	๓๐๐๐๖๗๖ Catalase Test	กล่อง	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๘๕	๓๐๐๐๖๗๖ Slide ฝา (PATHO)	Pack	๐	๑๐๐	๕๐๐	๓๕๐	๐	๓๕๐	๓๗.๐๐	๑๒,๙๕๐.๐๐	๐	๐	๐	๓๕๐		
๘๖	๓๐๐๐๖๗๗ GRAM S STAIN ๔๗๕ ML.	Bot	๗	๐	๐	๔๕	๐	๔๕	๑,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๑๐	๑๕	๑๐	๑๐		
๘๗	๓๐๐๐๗๐๓ EC Medium, ๕๐๐ g.	Bot	๑	๑	๑	๑	๐	๑	๑,๙๒๖.๐๐	๑,๙๒๖.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๘๘	๓๐๐๐๗๑๐ COVER GLASS ๒๕X๖๐ MM.๑๐๐ PCS/BOX,๑๐BOXES/PK	PKG	๐	๑๐	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๙๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐		
๘๙	๓๐๐๐๗๒๖ GRAM S CRYSTAL VIOLET ๔๗๕ ML	Bot	๒๘	๓๐	๒๕	๔๕	๐	๔๕	๕๕๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๕		
๙๐	๓๐๐๐๗๒๗ GRAM S IODINE ๔๗๕ ML	Bot	๔๐	๒๐	๓๐	๔๕	๐	๔๕	๑๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๕		
๙๑	๓๐๐๐๗๓๒ GRAM S DECOLORIZER,๑๐๐๐ ml.	Bot	๑๒	๑๖	๒๑	๒๐	๐	๒๐	๓๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐		
๙๒	๓๐๐๐๗๔๓ Centrifuge Tube ๑๐ ml.PP.๑๐๐๐s	BOX	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๙๓	๓๐๐๐๗๔๔ Tribult Pipette, ๕๐๐s	bag	๓๖	๔๕	๐	๒๐	๐	๒๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐		
๙๔	๓๐๐๐๗๕๖ Determine HIV Early Detect (combo) ๑๐๐ T	กล่อง	๐	๑	๒	๓	๐	๓	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๑	๑		
๙๕	๓๐๐๐๗๕๗ RPR Test Kit ๕๐๐ Test	กล่อง	๒๓	๒๓	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐	๕	๑๐		
๙๖	๓๐๐๐๗๕๙ CAL-RITE ๓.๘ L	BOT	๑	๒	๑	๒	๐	๒	๓,๒๑๐.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๙๗	๓๐๐๐๗๖๑ Nutrient Agar	tube	๑๐๐๐๐	๔๕๐๐	๔๑๐๐	๕๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๑๓.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐		
๙๘	๓๐๐๐๗๘๙ Transfer Pipette ๓ ml Sterile ๕๐๐ pcs	Box	๖	๕	๐	๕	๐	๕	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑	๒	๑		
๙๙	๓๐๐๐๗๙๑ Amoxicillin With Clavulanic Acid	vial	๔๐	๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๑๒.๔๐	๒,๒๔๘.๐๐	๑๐	๐	๐	๑๐		
๑๐๐	๓๐๐๐๗๙๗ CALIBRATE TIP ๑๐๐-๑๐๐๐ UL,WHITE ๑,๐๐๐s	Bag	๐	๒	๐	๕	๐	๕	๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๐	๒	๑	๒		
๑๐๑	๓๐๐๐๘๐๗ น้ำยาเตรียมสเปิร์ม ๘ case (sil-select plus ๘ procedures)	pack	๐	๐	๔	๓	๐	๓	๘,๕๖๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๐	๑	๑	๑		
๑๐๒	๓๐๐๐๘๔๕ Hematoxylin Solution H&E Stain ๑๐๐๐ ml.(CVLAB)	Bot	๕	๕	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๐		
๑๐๓	๓๐๐๐๘๔๖ Eosin Solution ๑๐๐๐ml.(CVLAB)	Bot	๖	๖	๑๑	๑๕	๐	๑๕	๒,๔๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๕	๕		
๑๐๔	๓๐๐๐๘๕๔ Mueller Hinton Agar plate	plate	๕๐๐	๕๐๐๐	๔๒๐๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๑๑.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		
๑๐๕	๓๐๐๐๘๕๖ Conical tube rack ๑๕ ml.(๒๕ tube/rack)	rack	๐	๐	๖	๖	๐	๖	๕๓๕.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	๐	๖	๐	๐		
๑๐๖	๓๐๐๐๘๖๑ COVER SLIDE ๒๒x๒๒ mm. ๕X๒๐๐s	กล่อง	๔๐	๕๐	๐	๕๐	๐	๕๐	๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๕	๑๐	๑๕		
๑๐๗	๓๐๐๐๘๖๔ Paraffin histoplas IM ๘x๑Kg.	แพค	๗	๑๑	๑๑	๒๐	๐	๒๐	๒,๒๔๐.๐๐	๔๔,๘๐๐.๐๐	๕	๕	๕	๕		
๑๐๘	๓๐๐๐๘๗๓ Ciprofloxacin	vial	๓๐	๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๑๒.๔๐	๒,๒๔๘.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐		


ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชำนาญ มงคลแสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางชนิดา สมบุญจันทน์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นางอรรัตน์ จันททรัพย์)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ก.ค.-	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										จำนวน	มูลค่า(บาท)	
๑๐๙	๓๐๐๐๘๗๔	Gentamycin	Vial	๓๐	๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๑๐		
๑๑๐	๓๐๐๐๘๗๖	Oxacillin	vial	๒๐	๑๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๑๐		
๑๑๑	๓๐๐๐๘๗๘	Ceftazidime	vial	๐	๓๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๑๑๒.๕๐	๒,๒๒๕.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐		
๑๑๒	๓๐๐๐๘๘๑	BT Control HCG Detection P/N	set	๑๒	๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๒	๐	๐		
๑๑๓	๓๐๐๐๘๘๕	Leptospira IgG/IgM Cassette (๒๕ tests/box)	BOX	๑	๒	๔	๒	๐	๒	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๑๑๔	๓๐๐๐๘๘๕	Salmonella O Polyvalent A- I	Bot	๓	๐	๒	๔	๐	๔	๑,๙๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑		
๑๑๕	๓๐๐๐๘๘๕	Salmonella O Group A	Bot	๒	๐	๑	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๑		
๑๑๖	๓๐๐๐๘๘๖	Salmonella O Group B	Bot	๒	๐	๑	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๑		
๑๑๗	๓๐๐๐๘๘๗	Salmonella O Group D	Bot	๒	๐	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๑		
๑๑๘	๓๐๐๐๘๘๙	Salmonella O Group H	Bot	๒	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๑๙	๓๐๐๐๘๙๑	Salmonella O Group C	Bot	๒	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๒๐	๓๐๐๐๘๙๒	Salmonella O Group I	Bot	๒	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๒๑	๓๐๐๐๘๙๗	Vibrio Cholerae Inaba ๒ ml. (SEROTEST)	Bot	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๒๒	๓๐๐๐๘๙๘	Vibrio Cholerae Ogawa ๒ ml. (SEROTEST)	Bot	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๒๓	๓๐๐๐๘๙๙	Vibrio Cholerae ๑๓๙ ๒ ml. (SEROTEST)	Bot	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๒๔	๓๐๐๐๙๑๓	Hematocrit Tube, Blue code ๑๐x๑๐๐ s Vitrex	box	๐	๐	๐	๕	๐	๕	๕๘๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๐	๒	๐	๓		
๑๒๕	๓๐๐๐๙๑๔	ESR (๓.๒% IMPROVACUTER) ๑๐๐/pack	pack	๒๐	๓๕	๓๐	๕๐	๐	๕๐	๑,๙๗๙.๕๐	๙๘๗,๙๗๕.๐๐	๑๐	๑๕	๑๐	๑๕		
๑๒๖	๓๐๐๐๙๑๖	AFB Stain Set ๔x๔๕๐ ml. (Kinyoun's method)	Set	๐	๐	๐	๕	๐	๕	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑	๒	๑		
๑๒๗	๓๐๐๐๙๓๖	LEVOFLOXACIN	vial	๐	๓๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐		
๑๒๘	๓๐๐๐๙๔๕	SLIDE ฝา ๗๒s	Pack	๕๐๐	๖๐๐	๑๑๐๐	๑๒๐๐	๐	๑๒๐๐	๓๙.๐๐	๕๖,๘๐๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐		
๑๒๙	๓๐๐๐๙๘๓	TSI agar (Triple Sugar Iron)	tube	๑๕๐๐	๑๕๐๐๐	๘๒๐๐	๑๒๐๐๐	๐	๑๒๐๐๐	๑๒.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐		
๑๓๐	๓๐๐๐๙๘๗	ชุดตรวจ flu/rsv/covid rapid test	test	๐	๐	๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๐๗.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๓๐๐	๔๐๐		
๑๓๑	๓๐๐๐๙๙๑	epTIPS Stand. colorless ๕๐-๑๐๐๐ ul, ๑๐๐๐ pcs.	Set	๐	๑	๐	๒	๐	๒	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๑๓๒	๓๐๐๐๙๙๙	น้ำยาดตรวจ respiratory pathogen ๒๓	test	๐	๐	๐	๒๔	๐	๒๔	๒,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๖	๖	๖	๖		
๑๓๓	๓๐๐๑๐๐๐	น้ำยาดตรวจ meningitis panel ๑๕	test	๐	๐	๐	๖	๐	๖	๓,๕๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๖	๐	๐	๐		
๑๓๔	๓๐๐๑๐๒๘	Microtome Blade MX๓๕ Ultra ๕๐ea/กล่อง	pack	๐	๐	๐	๕	๐	๕	๓,๔๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑	๒	๑	๑		
๑๓๕	๓๐๐๑๐๔๓	epTIPS Stand. colorless ๒-๒๐๐ ul, ๑๐๐๐ pcs.	Set	๐	๓	๐	๔	๐	๔	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑		

ลงชื่อ.....  
 (นายชานัญ มงคลแสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....  
 (นางชนิดา สยมภูจินันท์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงชื่อ.....  
 (นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										จำนวน	มูลค่า(บาท)
๑๓๖	๓๐๐๑๐๕๓ epTIPS Stand. colorless ๐.๑-๑๐ ul, ๑๐๐๐ pcs.	Set	๐	๖	๐	๑๐	๐	๑๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๓	๒	๓	๒		
๑๓๗	๓๐๐๑๐๕๔ VTM with nasopharyngeal&oropharyngeal flocked	tube	๔๘๕๐๐	๐	๐	๕๐	๐	๕๐	๔๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๕๐	๐	๐	๐		
๑๓๘	๓๐๐๑๐๗๖ KOVAC S REAGENT	SET	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๓๙	๓๐๐๑๐๗๗ CARBOL FUCHSIN FOR AFB (Kinyoun method)	BOT	๓๓	๐	๕	๓๐	๐	๓๐	๔๕๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๕	๑๐	๕	๑๐		
๑๔๐	๓๐๐๑๐๗๘ METHYLENE BLUE FOR AFS ๔๗๕ ML	BOT	๔๕	๐	๒๕	๒๐	๐	๒๐	๔๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐		
๑๔๑	๓๐๐๑๐๗๙ ACID FAST DECOLORIZER ๑ L	BOT	๕๐	๐	๑๐	๓๐	๐	๓๐	๓๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐	๑๐	๑๐	๑๐		
๑๔๒	๓๐๐๑๐๘๓ Salmonella O Group F	Bot	๒	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๐		
๑๔๓	๓๐๐๑๐๘๘ CLINDAMYCIN	vial	๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๗.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐		
๑๔๔	๓๐๐๑๐๙๙ ERYTHROMYCIN	vial	๑๐	๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๗.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐		
๑๔๕	๓๐๐๑๑๐๐ MEROPENEM	vial	๔๐	๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐		
๑๔๖	๓๐๐๑๑๐๑ SULMTH-TRIMTH	vial	๓๐	๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๑๒๒.๔๐	๒,๒๔๘.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐		
๑๔๗	๓๐๐๑๑๐๔ ๖ mL VACUETTE EDTA K๓ (๕๐ Tube/Rack)	tube	๐	๑๕๐๐๐	๒๒๘๐๐	๕๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐	๓.๒๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐		
๑๔๘	๓๐๐๑๑๐๖ ๖ mL LI.Heparin	tube	๐	๐	๖๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๓.๘๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐		
๑๔๙	๓๐๐๑๑๐๗ กระดาษ พี เอช ๐-๑๔	กล่อง	๑๐	๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๕๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐		
๑๕๐	๓๐๐๑๑๑๐ BRILLIANT GREEN BILE ๒%	ขวด	๒	๐	๑	๑	๐	๑	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐		
๑๕๑	๓๐๐๑๑๑๑ ไบมิค เอชพี๓๕อินทรีย์ไฮโฟรฟายร์	แพ็ค	๒	๗	๕	๑๐	๐	๑๐	๓,๔๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๒	๐	๔	๔		
๑๕๒	๓๐๐๑๑๑๕ MYCOLYTIC F	Bottle	๘๐	๕๐	๕๕	๘๐	๐	๘๐	๑๖๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐		
๑๕๓	๓๐๐๑๑๑๘ Sperm Counting Fluid ๔๕๐ ml	BOT	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๑๕๔	๓๐๐๑๑๑๑ PLASTIC CONTAINER ๓๐ ML ๑ ฤง/๑๐๐ ชิ้น	ฤง	๘๐	๖๐	๐	๕๐	๐	๕๐	๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๐	๑๕	๑๐		
๑๕๕	๓๐๐๑๑๑๒ GLUCOSE TUBE ๑๓x๗๕ MM ๓ ML	TUBE	๗๒๐๐๐	๗๘๐๐๐	๗๙๐๘๕	๙๖๐๐๐	๐	๙๖๐๐๐	๒.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๐๐๐	๒๔๐๐๐	๒๔๐๐๐	๒๔๐๐๐		
๑๕๖	๓๐๐๑๑๑๓ MANNITOL SALT AGAR	plate	๕๐๐	๑๒๐๐	๘๐๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๑๔.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐		
๑๕๗	๓๐๐๑๑๑๔ BILE ESCULIN AGAR	tube	๓๘๐๐	๓๑๐๐	๓๔๐๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๑๓.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		
๑๕๘	๓๐๐๑๑๑๖ GRAM S SAFRANINE ๔๗๕ ML	BOT	๓๐	๑๐	๒๑	๓๐	๐	๓๐	๕๕๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๐	๑๐	๑๐	๑๐		
๑๕๙	๓๐๐๑๑๑๗ ATCC ๑๓๘๑๓ Streptococcus agalactiae	vial	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๖๐	๓๐๐๑๑๑๘ Plastic Tube ๑๒x๗๕ mm.	tube	๐	๔๐๐๐๐	๒๐๐๐๐	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	๐.๗๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐		
๑๖๑	๓๐๐๑๑๑๖ PIPERACILLIN / TAZOBACTAM	vial	๐	๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐		
๑๖๒	๓๐๐๑๑๑๗ ATCC ๒๗๘๕๓ Pseudomonas aeruginosa	vial	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		

ลงชื่อ.....  
(นายชานานู มงคลแสน)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....  
(นางชนิดา สยมภูจินันท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงชื่อ.....  
(นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี



แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										จำนวน	มูลค่า(บาท)
๑๖๓	๓๐๐๑๑๗๖	ATCC ๒๙๒๑๓ Staphylococcus aureus	vial	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๑๖๔	๓๐๐๑๑๗๗	ATCC ๒๙๒๑๒ Enterococcus faecalis	vial	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๖๕	๓๐๐๑๑๘๐	CRYOBANK	pack	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๖๖	๓๐๐๑๑๘๓	ATCC ๔๙๖๑๙ Streptococcus pneumonia	vial	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๖๗	๓๐๐๑๑๘๕	ATCC ๓๕๒๑๘ Escherichia coli	vial	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๖๘	๓๐๐๑๑๘๘	ATCC ๕๑๒๙๙ Enterococcus faecalis	vial	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐		
๑๖๙	๓๐๐๑๑๙๓	Dengue NS๑ Rapid Test, ๑๐ Cassette/box	กล่อง	๑๕	๑๓๕	๘๐	๒๐๐	๐	๒๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐		
๑๗๐	๓๐๐๑๒๐๗	THC Marijuana Test Strip (Urine) ๕๐ Tests	กล่อง	๓	๗	๙	๑๕	๐	๑๕	๙๕๐.๐๐	๑๔,๒๕๐.๐๐	๐	๕	๕	๕		
๑๗๑	๓๐๐๑๒๒๗	ATCC ๒๕๙๒๒ Escherichia coli	vial	๑	๐	๐	๑	๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๑		
๑๗๒	๓๐๐๑๒๓๒	EMBEDDING CASSETTE WHITE ๑๐๐๐/PACK	PACK	๐	๐	๒	๓	๐	๓	๒,๖๗๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๑	๐	๑	๑		
๑๗๓	๓๐๐๑๒๔๗	Cryptococcal Ag Lateral Flow Assay , ๕๐ Tests/set	SET	๘	๕	๖	๘	๐	๘	๖,๘๕๐.๐๐	๕๔,๘๐๐.๐๐	๒	๒	๒	๒		
๑๗๔	๓๐๐๑๒๔๘	EMBEDDING CASSETTE YELLOW ๑๐๐๐ / PK	PACK	๐	๒	๒	๔	๐	๔	๒,๖๗๕.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑		
๑๗๕	๓๐๐๑๒๔๙	EMBEDDING CASSETTE PINK ๑๐๐๐ / PK	PACK	๐	๐	๓	๔	๐	๔	๒,๖๗๕.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑		
๑๗๖	๓๐๐๑๒๕๐	EMBEDDING CASSETTE GREEN ๑๐๐๐ / PK	PACK	๐	๑	๒	๔	๐	๔	๒,๖๗๕.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑		
๑๗๗	๓๐๐๑๒๕๑	EMBEDDING CASSETTE BLUE ๑๐๐๐ / PK	PACK	๐	๑	๒	๔	๐	๔	๒,๖๗๕.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑		
๑๗๘	๓๐๐๑๒๕๖	FILTERS / FINE PARTICLE	SET	๑	๑	๑	๒	๐	๒	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๑๗๙	๓๐๐๑๒๖๖	MELOIDOSIS IHA ๑๐๐ T.	BOX	๒	๒	๑	๒	๐	๒	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๑๘๐	๓๐๐๑๒๗๒	URISCAN ๒ L STRIP	BOX	๕๐	๕๙	๑๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๓๐	๒๐	๓๐		
๑๘๑	๓๐๐๑๒๗๓	EMBEDDING CASSETTE RED ๑๐๐๐/PACK	pack	๓	๔	๖	๘	๐	๘	๒,๖๗๕.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒	๒	๒	๒		
๑๘๒	๓๐๐๑๒๗๘	ThinPrep Reflex Cytology Kit (ชุดกรองเซลล์พร้อมสไลด์แก้ว	TEST	๐	๑๐๐๐	๒๕๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		
๑๘๓	๓๐๐๑๒๘๐	Uriscan ๑๑ strip (๑๐๐ tests/box)	BOX	๙	๓๐	๓๐	๕๐	๐	๕๐	๘๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐		
๑๘๔	๓๐๐๑๒๘๗	K๒ EDTA HEMO ๒ ML.	TUBE	๑๓๙๒๐๐	๑๔๖๐๐๐	๑๔๐๘๐๐	๑๔๐๐๐๐	๐	๑๔๐๐๐๐	๒.๑๓	๒๙๘,๒๐๐.๐๐	๓๕๐๐๐	๓๕๐๐๐	๓๕๐๐๐	๓๕๐๐๐		
๑๘๕	๓๐๐๑๒๘๘	CIT ๓.๒% HEMO	TUBE	๒๘๘๐๐	๒๘๖๐๐	๓๐๐๐๐	๔๕๔๐๐	๐	๔๕๔๐๐	๓.๗๖	๑๑๗,๗๐๔.๐๐	๑๑๓๕๐	๑๑๓๕๐	๑๑๓๕๐	๑๑๓๕๐		
๑๘๖	๓๐๐๑๒๘๙	LI.HEP. HEMO	TUBE	๑๖๙๖๐๐	๒๒๙๑๗๐	๒๑๑๒๐๐	๒๐๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐๐	๒.๕๓	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐๐	๕๐๐๐๐	๕๐๐๐๐	๕๐๐๐๐		
๑๘๗	๓๐๐๑๒๙๐	MINICOLLECT PLAIN TUBE	TUBE	๕๐๐	๒๐๐๐	๕๐๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๕.๓๐	๕,๓๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐		
๑๘๘	๓๐๐๑๒๙๑	MINICOLLECT EDTA K๓ TUBE	TUBE	๙๕๐๐	๑๐๐๐๐	๕๐๐๐	๘๐๐๐	๐	๘๐๐๐	๕.๓๐	๔๒,๔๐๐.๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐		
๑๘๙	๓๐๐๑๒๙๒	MINICOLLECT LITHIUM HEPARIN TUBE	TUBE	๔๕๐๐	๖๕๐๐	๓๕๐๐	๖๒๐๐	๐	๖๐๐๐	๕.๓๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐		


ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชำนาญ มงคลแสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางชนิดา สมภูกรัจฉินันท์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวนมูลค่า(บาท)
				ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										
๑๙๐	๓๐๐๑๒๙๘	McFARLAND TURB.STD.๐.๕ RE	BOX	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๙๑	๓๐๐๑๓๑๖	Durham Tube ๖*๖๐ mm/๑๐๐ pcs. (ตรวจน้ำ)	BOX	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๖๕๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๑๙๒	๓๐๐๑๓๒๔	G๖PD Biosensor strip ๒๕/BOX	BOX	๐	๐	๓๔	๗๒	๐	๗๒	๔,๒๘๐.๐๐	๓๐๘,๑๖๐.๐๐	๑๘	๑๘	๑๘	๑๘	
๑๙๓	๓๐๐๑๓๒๔	METHAMPHETAMINE STRIP ๔ MM. (๕๐ tests/box)	TEST	๕๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๙.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	
๑๙๔	๓๐๐๑๓๔๑	G-๖-PD ๑๐x๕๐ T. WITH CONTROL	SET	๗	๔	๐	๓	๐	๓	๑๖,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๑๙๕	๓๐๐๑๓๕๒	Hb ๒๐๑ Microcuvette ๔x๕๐ pcs	ชิ้น	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๒๗.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๐	๐	๐	
๑๙๖	๓๐๐๑๓๖๙	๑ uL INOCULATING LOOP ๑๐๐๐ Pcs/BOX	BOX	๑๖	๓๘	๑๐	๔๐	๐	๔๐	๑,๔๕๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๙๗	๓๐๐๑๓๗๔	CLOT ACTIVATOR	TUBE	๓๖๘๐๐	๑๔๔๐๐	๑๘๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๒.๑๓	๔๒,๖๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	
๑๙๘	๓๐๐๑๔๔๐	PREGNANCY TEST STRIP ๑๐๐ TEST/BOX	BOX	๕๐	๗๐	๒๐	๕๐	๐	๕๐	๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๕	๑๐	๑๕	
๑๙๙	๓๐๐๑๔๔๕	XYLENE ๕ L.	ขวด	๑๖	๕๒	๕๕	๖๐	๐	๖๐	๑,๐๗๕.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๒๐	๑๐	๒๐	๑๐	
๒๐๐	๓๐๐๑๔๕๖	ETHANOL ABSOLUTE ๕ L. (ALCOHOL ๑๐๐%)	Bottle	๑๒	๔๐	๓๕	๕๕	๐	๕๕	๑,๐๒๕.๐๐	๕๖,๓๗๕.๐๐	๑๕	๑๕	๑๐	๑๕	
๒๐๑	๓๐๐๑๔๕๘	ชุดตรวจการติดเชื้อไข้วัดใหญ่ ชนิดตรวจหาแอนติเจน	Test	๓๒๕	๑๘๗๕	๑๒๖๕๐	๑๓๐๐๐	๐	๑๓๐๐๐	๙๐.๐๐	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๕๐	๓๒๕๐	๓๒๕๐	๓๒๕๐	
๒๐๒	๓๐๐๑๔๕๙	ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสอาร์เอส วี (RSV RAPID ๒๐ tests/box)	TEST	๒๓๐	๕๘๐	๗๐๐	๘๐๐	๐	๘๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	
๒๐๓	๓๐๐๑๔๕๑	FOB ( FIT TEST )	TEST	๔๐๕๕	๑๕๐๐	๖๐๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๑๕.๒๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	
๒๐๔	๓๐๐๑๔๘๑	CELLPREP FOR RESPIRATORY TRACT	TEST	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๓๐๐	๐	๓๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕	
๒๐๕	๓๐๐๑๔๘๒	CELLPREP FOR BODY FLUID & FNA	TEST	๓๕๐	๕๐๐	๔๒๕	๘๐๐	๐	๘๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	
๒๐๖	๓๐๐๑๔๘๓	CELLPREP FOR URINE & CSF	TEST	๕๐	๕๐	๒๕	๕๐	๐	๕๐	๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๕	๐	๒๕	๐	
๒๐๗	๓๐๐๑๔๘๕	TRIPLE BLOOD BAG ๔๕๐ ML ๖๐ ชิ้น/กล่อง	BAG	๖๘๐๐	๖๔๘๐	๕๒๒๐	๖๐๐๐	๐	๖๐๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	
๒๐๘	๓๐๐๑๔๘๖	ถุงบรรจุโลหิตชนิดสีม่วง (Top-Bottom ๔๕๐ CC)	BAG	๔๐๘๐	๕๖๔๐	๖๑๒๐	๘๐๐๐	๐	๘๐๐๐	๓๘๐.๐๐	๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	
๒๐๙	๓๐๐๑๔๘๗	DOUBLE BLOOD BAG ๓๕๐ML	PIECE	๑๒๖๘	๑๒๖๐	๔๒๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๑๓๗.๕๗	๑๓๗,๕๗๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	
๒๑๐	๓๐๐๑๔๘๘	TRANSFER BLOOD BAG ๓๐๐ ML	PIECE	๘๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๔๙.๒๒	๒๙,๕๓๒.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	
๒๑๑	๓๐๐๑๔๙๐	ชุดเก็บส่วนประกอบโลหิตชนิดมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำจากเครื่อง	ชุด	๓๐๐	๓๓๗	๓๓๐	๕๐๐	๐	๕๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	
๒๑๒	๓๐๐๑๔๙๑	HCT TUBE (RED)	BOT	๕๔๐	๕๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๖๘.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๐	๓๐๐	๒๐๐	
๒๑๓	๓๐๐๑๔๙๒	BLOOD GLUCOSE TEST STRIP	STRIP	๓๑๐๐๐๐	๓๖๗๗๐๐	๓๕๐๐๐๐	๓๒๐๐๐๐	๐	๓๒๐๐๐๐	๕.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐๐๐	๘๐๐๐๐	๘๐๐๐๐	๘๐๐๐๐	
๒๑๔	๓๐๐๑๔๙๓	CLO-TEST (HP-FAST) ๕๐ PIECE/BOX	BOX	๒๐	๒๐	๕๔	๖๐	๐	๖๐	๗,๕๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๐	๑๐	๒๐	
๒๑๕	๓๐๐๑๔๙๘	กระดาษเช็ดเลนส์ ๑๐๐ sheets	Pack	๐	๑๕	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐	
๒๑๖	๓๐๐๑๕๐๐	Modified AFB Decolorizer ๔๗๕ ml	BOT	๐	๐	๔	๗	๐	๓	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๐	๑	๑	๑	


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นายชำนาญ มงคลสม)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
(นางชนิดา สยมภูจินันท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์**  
**โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส				ยอดรวมจัดซื้อจริง จำนวนมูลค่า(บาท)	
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗						๑ (ต.ค.-	๒	๓	๔ (ก.ค.-		
๒๑๗	๓๐๐๑๕๐๕	CRYOMATRIX	ขวด	๐	๐	๒	๒	๐	๒	๑,๐๗๐.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๒๑๘	๓๐๐๑๕๐๖	Sheep blood agar	plate	๑๕๐๐๐	๓๗๐๐๐	๒๘๕๐๐	๓๕๐๐๐	๐	๓๕๐๐๐	๑๒.๕๐	๔๓๗,๕๐๐.๐๐	๘๗๕๐	๘๗๕๐	๘๗๕๐	๘๗๕๐	
๒๑๙	๓๐๐๑๕๐๗	MacConkey agar	plate	๑๕๐๐๐	๔๒๐๐๐	๓๘๐๐๐	๓๘๐๐๐	๐	๓๘๐๐๐	๑๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	
๒๒๐	๓๐๐๑๕๐๘	Chocolate agar	plate	๑๖๐๐๐	๑๗๐๐๐	๒๐๕๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๑๔.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	
๒๒๑	๓๐๐๑๕๑๐	Mueller Hinton with sheep blood agar	plate	๒๐๐๐	๒๔๐๐	๓๑๐๐	๓๕๐๐	๐	๓๕๐๐	๑๔.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๘๗๕	๘๗๕	๘๗๕	๘๗๕	
๒๒๒	๓๐๐๑๕๔๔	Urine container ๖๐ ml. sterile (green cap)	ใบ	๑๐๐๐๐	๒๑๘๐๐	๑๔๐๐๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๓.๗๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	
๒๒๓	๓๐๐๑๕๔๕	Transfer pipette ๑ ml. Sterile	Pack	๐	๐	๒	๑๐	๐	๑๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒	๓	๒	๓	
๒๒๔	๓๐๐๑๕๕๖	ชุดน้ำยารักษาเชื้อชนิดซีโมโกลบิน	pack	๒	๑	๒	๒	๐	๒	๑๓๓,๗๕๐.๐๐	๒๖๗,๕๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๒๒๕	๓๐๐๑๕๕๙	ONE STEP ANTI HIV (๑&๒)	BOX	๘	๘	๕	๑๐	๐	๑๐	๓,๑๔๐.๐๐	๓๑,๔๐๐.๐๐	๐	๕	๐	๕	
๒๒๖	๓๐๐๑๕๖๑	Malaria Rapid Test	BOX	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๒๒๗	๓๐๐๑๕๖๓	KETONE TEST STRIPS (๒๕ test/box)	BOX	๗๔	๒๐	๔๐	๕๐	๐	๕๐	๒,๔๐๗.๕๐	๑๒๐,๓๗๕.๐๐	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๒๒๘	๓๐๐๑๕๖๗	Lactate Strip (แถบตรวจวัดระดับแลคเตท ๒๕ test/box)	BOX	๖๐	๑๐	๓๐	๔๐	๐	๔๐	๒,๑๔๐.๐๐	๘๕,๖๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๒๒๙	๓๐๐๑๕๗๐	๑๐% Lactose	tube	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๒๓๐	๓๐๐๑๕๗๑	๑๐% Glucose	tube	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๒๓๑	๓๐๐๑๕๗๒	๑๐% Maltose	tube	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๒๓๒	๓๐๐๑๕๗๓	CTA Glucose	plate	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๒๓๓	๓๐๐๑๕๗๔	CTA Lactose	plate	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๒๓๔	๓๐๐๑๕๗๕	CTA Maltose	plate	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๒๓๕	๓๐๐๑๕๗๖	Tryptic Soy Agar	plate	๓๐๐	๑๑๐	๕๑๐	๕๐๐	๐	๕๐๐	๑๓.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๑๐๐	๑๐๐	
๒๓๖	๓๐๐๑๕๗๗	Urea Agar	tube	๑๑๐๐	๑๒๐๐	๑๘๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๓.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๒๓๗	๓๐๐๑๕๗๘	Malonate Broth	tube	๑๔๐๐	๑๖๐๐	๑๘๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๓.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๒๓๘	๓๐๐๑๕๗๙	Gram Negative Broth	tube	๑๐๕๐	๑๗๐๐	๒๔๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๑๓.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๒๓๙	๓๐๐๑๕๘๐	๖.๕% NaCl	tube	๑๓๐๐	๑๙๐๐	๓๒๐๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๑๓.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	
๒๔๐	๓๐๐๑๕๘๒	Alkaline Peptone water	tube	๑๐๐๐	๑๗๐๐	๒๔๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๑๓.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๒๔๑	๓๐๐๑๕๘๓	Thayer Martin Agar	plate	๗๐๐	๒๕๐	๕๒๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๓๒.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๑๐๐	๒๐๐	
๒๔๒	๓๐๐๑๕๘๔	Stuart Transport media	PIECE	๑๖๐๐	๑๙๐๐	๒๗๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๙.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	
๒๔๓	๓๐๐๑๕๘๕	Cary Blair Transport Swab	PIECE	๑๗๐๐	๑๘๐๐	๒๓๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๙.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชานาน มงคลแสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางชนิดา สยมภูจินันท์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
				ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗						๑ (ต.ค.- ๒)	๒ ๓	๓ ๔ (ก.ค.- ๕)	๔ (ก.ค.- ๕)	จำนวน	มูลค่า(บาท)
๒๔๔	๓๐๐๑๕๘๖	Fluid Thioglycolate media	plate	๒๐๐๐	๒๒๐๐	๑๘๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๓.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐		
๒๔๕	๓๐๐๑๕๘๗	Sabouraud dextrose slant with gentamicin	plate	๐	๐	๐	๓๐	๐	๓๐	๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐	๕	๑๐	๕		
๒๔๖	๓๐๐๑๕๘๘	MINICOLLECT CITRATE	Tube	๒๕๐๐	๒๕๐๐	๑๕๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๕.๓๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐		
๒๔๗	๓๐๐๑๕๙๑	Safe-Lock Tube ๑.๕ ml colorless, ๑๐๐๐ pcs.	set	๐	๑	๐	๒	๐	๒	๒,๑๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๒๔๘	๓๐๐๑๕๙๒	Serum ketone (B-hydroxybutyrate)	TEST	๑๓๕๒	๑๕๕๖	๓๐๖๘	๓๙๐๐	๐	๓๙๐๐	๙๐.๐๐	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๗๕	๙๗๕	๙๗๕	๙๗๕		
๒๔๙	๓๐๐๑๕๙๔	Vancomycin	vial	๑๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๑๒.๕๐	๑,๑๒๕.๐๐	๐	๐	๑๐	๐		
๒๕๐	๓๐๐๑๕๙๕	SAR COV๒ RAPID ANTIGEN TEST	test	๑๗๕๐๒๘	๖๐๐๐	๒๑๐๐๐	๑๙๐๐๐	๐	๑๙๐๐๐	๒๕.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๕๐	๔๗๕๐	๔๗๕๐	๔๗๕๐		
๒๕๑	๓๐๐๑๖๑๐	Filtered Tips ST ๑๐๐๐ uL	BOX	๗	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕	๕		
๒๕๒	๓๐๐๑๖๒๓	Ertapenem	vial	๒๐	๒๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๑๑๒.๕๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐		
๒๕๓	๓๐๐๑๖๒๕	Carreier tubes ๑๓*๗๕ mm.	tube	๐	๗๐๐๐	๕๐๐๐๐	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	๐.๘๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๑๐๐๐๐	๕๐๐๐	๑๐๐๐๐		
๒๕๔	๓๐๐๑๖๓๒	Micro tube ๐.๕ ml and screw caps (sterile) ๑๐๐๐ ea/c	case	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๘,๐๒๕.๐๐	๑๖,๐๕๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		
๒๕๕	๓๐๐๑๖๓๓	Water for chromatography (LC-MS grade) ๒.๕ L	Each	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๙๑๕.๙๒	๑,๘๓๑.๘๔	๐	๑	๐	๑		
๒๕๖	๓๐๐๑๖๓๔	Acetonitrile isocratic grade for chromatography ๔ L	Each	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๒๗๘.๓๕	๒,๒๗๘.๓๕	๐	๐	๐	๑		
๒๕๗	๓๐๐๑๖๓๕	Trifluoroacetic acid >= ๐.๙๙ for HPLC ๑๐๐	Each	๐	๑	๑	๑	๐	๑	๒,๖๖๕.๙๘	๒,๖๖๕.๙๘	๐	๑	๐	๐		
๒๕๘	๓๐๐๑๖๓๖	Ethanol absolute for analysis EMSURE ACS,ISO,Reag. PH	Each	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๖๑๐.๓๗	๒,๖๑๐.๓๗	๐	๐	๐	๑		
๒๕๙	๓๐๐๑๖๓๗	Formic acid ๙๘ - ๑ GR ACS	Each	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๓,๑๑๔.๑๓	๓,๑๑๔.๑๓	๐	๐	๐	๑		
๒๖๐	๓๐๐๑๖๔๑	Vibrio Cholerae AS set, ๒ mlx๓	PACK	๐	๑	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑		


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นายชำนาญ มงคลแสน)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
(นางชนิดา สมมฤจจินันท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ก.ค.- ๒)	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.- ธ.ค.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										จำนวน	มูลค่า(บาท)
	เข้าเครื่องตรวจสอบสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะแบบอัตโนมัติ															
๑	๓๐๐๐๐๒๕ ชุดน้ำยาตรวจตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ	Test	๒๔๐๐๐	๒๒๐๐๐	๓๒๖๐๐	๓๘๐๐๐	๐	๓๘๐๐๐	๒๕.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐		
	เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา															
๒	๓๐๐๐๐๔๗ Antibody Screening	Test	๑๔๔๐๐	๕๓๑๕๖	๖๓๖๐๐	๘๘๑๒๓	๐	๘๘๑๒๓	๒๐.๐๐	๑,๗๖๒,๔๖๐.๐๐	๒๒๐๓๐	๒๒๐๓๐	๒๒๐๓๐	๒๒๐๓๐		
๓	๓๐๐๐๑๐๑ Cross matching	Test	๑๔๔๐๐	๓๕๖๔๔	๒๖๔๐๐	๖๓๕๘๔	๐	๖๓๕๘๔	๒๐.๐๐	๑,๒๗๑,๖๘๐.๐๐	๑๕๘๙๖	๑๕๘๙๖	๑๕๘๙๖	๑๕๘๙๖		
๔	๓๐๐๐๑๖๖ ABO-Rh/Reverse	Test	๑๐๐๐๐	๒๐๘๐๐	๒๓๙๖๐	๓๑๐๐๐	๐	๓๑๐๐๐	๑๑๐.๐๐	๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๕๐	๗๗๕๐	๗๗๕๐	๗๗๕๐		
๕	๓๐๐๐๑๖๖ ชุดน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ABO และ Rh ในเด็กแรกเกิด (Newborn)	Test	๐	๐	๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๑๑๗.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐		
๖	๓๐๐๐๑๖๗ RH/KELL	Test	๐	๐	๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๒๖๔.๙๖	๒๖๔,๙๖๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐		
๗	๓๐๐๐๑๖๘ REVERSE DILUENT (Antigen typing in room temperature)	Test	๐	๐	๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๒๗.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐		
	เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจคัดกรองการติดเชื้อ โลหิตบรีจากด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) แบบรายเดี่ยว (Individual NAT-ID NAT)															
๘	๓๐๐๐๑๘๐ [๖๙๙๗๗๑๖๑๙๐] Cobas ๖๘๐๐/๘๘๐๐ MPX ๔๘๐ T CE-IV	Test	๐	๙๑๒๐	๑๙๒๐๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๕๑๔.๐๐	๗,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐		
	เข้าเครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจ HPV DNA พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์															
๙	๓๐๐๐๗๑๕ Human Papiroma Virus DNA	TEST	๑๓๙๒๐	๘๖๔๐	๑๔๔๐	๒๘๘๐	๐	๒๘๘๐	๒๘๐.๐๐	๘๐๖,๔๐๐.๐๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐	๗๒๐		
	เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ ปริมาณสารอิเล็กโทรไลต์และสารเมตาโบไลต์ในเลือด พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์															
๑๐	๓๐๐๐๗๗๐ ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา blood gas	Test	๕๗๐๐	๓๙๗๐๐	๔๒๐๐๐	๓๘๐๐๐	๐	๓๘๐๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐		
	เข้าเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มอาการตาวัวพร้อมน้ำยา ในหญิงตั้งครรภ์															
๑๑	๓๐๐๐๑๖๙๓ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ Quad ๔๐๐๐ test	Test	๒๖๐๐	๔๑๐๐	๓๖๐๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๘๙๐.๐๐	๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		
	เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV-๑ (โดยวิธี PCR แบบ Real Time)															
๑๒	๓๐๐๐๑๔๕๖ [๙๐๔๐๘๐๓๑๙๐] KIT COBAS ๕๘๐/๖๘๐/๘๘๐๐ HIV ๑๙๒T M	TEST	๒๒๐๘	๒๘๘๐	๒๑๑๒	๒๔๐๐	๐	๒๔๐๐	๘๘๐.๐๐	๒,๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐		


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชำนาญ มงคลแสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางชนิดา สุขุมกรูจินันท์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ค.ค.-	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง		
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										จำนวน	มูลค่า(บาท)	
	เช่าเครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลชีพโดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ																
๑๓	๓๐๐๐๘๐๖	Bruker HCCA	Test	๐	๒๐๐๐	๑๐๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๖๐.๕๐	๓,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐		
๑๔	๓๐๐๑๐๖๖	Panel EmergeGram Negative	Test	๐	๓๗๒๕	๓๕๕๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		
๑๕	๓๐๐๑๓๕๗	Panel EmergeGram Positive	Test	๐	๑๐๕๐	๑๔๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕		
	เช่าเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์																
๑๖	๓๐๐๐๕๗๖	น้ำยาตรวจ D-Dimer	TEST	๐	๐	๑๐๐	๗๐๐	๐	๗๐๐	๒๒๕.๐๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕		
๑๗	๓๐๐๑๕๕๖	น้ำยาตรวจ Prothrombin Time (PT)	Test	๒๑๒๐๐	๓๓๔๐๐	๒๔๐๐๐	๓๖๐๐๐	๐	๓๖๐๐๐	๒๕.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐๐	๙๐๐๐	๙๐๐๐	๙๐๐๐		
๑๘	๓๐๐๑๕๕๗	น้ำยาตรวจ Activated Partial Thromboplastin Time	Test	๑๓๕๐๐	๒๗๘๐๐	๒๐๐๐๐	๒๖๑๓๘	๐	๒๖๑๓๘	๒๕.๐๐	๖๕๓,๔๕๐.๐๐	๖๕๒๕	๖๕๒๕	๖๕๒๕	๖๕๖๓		
	เช่าเครื่องตรวจเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ และเครื่องตรวจจำแนกเชื้อ ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ																
๑๙	๓๐๐๑๒๙๕	ขวดเพาะเชื้อจากเลือดสำหรับผู้ใหญ่	ขวด	๑๗๖๐๐	๑๘๐๐๐	๑๙๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๘๖.๕๐	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐		
๒๐	๓๐๐๑๒๙๖	ขวดเพาะเชื้อจากเลือดสำหรับเด็ก	ขวด	๒๓๕๐	๒๑๐๐	๒๘๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๘๖.๕๐	๒๑๖,๒๕๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕		
๒๑	๓๐๐๑๕๐๑	Gram Negative NMIC/ID๔๑๑	อัน	๔๙๒๕	๓๑๒๕	๒๒๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๓๒๘.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕		
๒๒	๓๐๐๑๕๐๓	Gram Positive PMIC/ID๕๕	อัน	๒๓๗๕	๑๑๒๕	๑๑๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๓๒๘.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕		
๒๓	๓๐๐๑๕๐๔	Streptococcus SMIC/ID๒	อัน	๗๒๕	๔๐๐	๕๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๓๒๘.๐๐	๑๙๖,๘๐๐.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐		
๒๔	๓๐๐๑๕๕๘	Gram Negative NMIC/ID๕๐๔	อัน	๒๘๐๐	๒๒๒๕	๒๘๕๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๓๒๘.๐๐	๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐		
	เช่าเครื่องตรวจ นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ เครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีแบบอัตโนมัติ และเครื่องอ่านสเมียร์เลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์																
๒๕	๓๐๐๑๕๖๘	น้ำยาตรวจ CBC	TEST	๗๒๕๐๐	๙๙๓๓๒	๑๑๐๖๖๔	๑๐๖๕๓๙	๐	๑๐๖๕๓๙	๒๕.๘๘	๒,๗๕๗,๒๒๙.๓๒	๒๖๖๖๔	๒๖๖๒๕	๒๖๖๒๕	๒๖๖๒๕		
๒๖	๓๐๐๑๕๖๙	น้ำยาตรวจ Reticulocyte	TEST	๑๕๐๐	๒๑๐๐	๒๐๐๐	๑๔๖๐	๐	๑๔๖๐	๒๕.๘๘	๓๗,๗๘๔.๘๐	๓๖๕	๓๖๕	๓๖๕	๓๖๕		
	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ CD๔ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์																
๒๗	๓๐๐๑๕๑๑	น้ำยา Tritest CD๔/CD๔/CD๕๕	TEST	๔๐๐๐	๑๕๐๐	๒๕๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นายชำนาญ มงคลแสน)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
(นางชนิดา สุขุมกรูจินันท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ประมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ก.ค.-	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗										จำนวน	มูลค่า(บาท)
	เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือดและภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์															
๒๘	๓๐๐๐๘๗๔ [๐๘๐๕๗๕๕๑๑๓๐] CRP๔,๕๐๐T,C๕๐๓	Test	๑๘๐๐๐	๑๐๐๐	๓๕๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๕๘.๘๕	๑๗๖,๕๕๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐		
๒๙	๓๐๐๑๐๐๑ [๐๘๐๕๖๗๒๒๑๓๐] ALB-T TQ Gen.๒, ๕๐๐Tests, cobas	Test	๗๐๐๐	๕๐๐๐	๖๐๐๐	๖๐๐๐	๐	๖๐๐๐	๖๔.๒๐	๓๘๕,๒๐๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐		
๓๐	๓๐๐๑๐๑๑ [๐๘๐๕๖๖๑๑๑๓๐] PHOS Gen.๒, ๗๕๐T, C๕๐๓	Test	๑๘๐๐๐	๑๕๗๕๐	๑๗๒๕๐	๑๓๕๐๐	๐	๑๓๕๐๐	๘.๕๖	๑๑๕,๕๖๐.๐๐	๓๓๗๕	๓๓๗๕	๓๓๗๕	๓๓๗๕		
๓๑	๓๐๐๑๐๑๘ [๐๘๐๕๗๕๒๗๑๓๐] Calcium Gen.๒, ๑๕๐๐T, C๕๐๓	Test	๑๙๕๐๐	๑๖๕๐๐	๑๖๕๐๐	๑๓๕๐๐	๐	๑๓๕๐๐	๖.๔๒	๘๖,๖๗๐.๐๐	๓๓๗๕	๓๓๗๕	๓๓๗๕	๓๓๗๕		
๓๒	๓๐๐๑๐๒๓ [๐๘๐๕๗๕๖๐๑๓๐] GLUC HK Gen.๓, ๓๓๐๐T, C๕๐๓	Test	๕๒๘๐๐	๖๒๗๐๐	๕๒๘๐๐	๖๖๐๐๐	๐	๖๖๐๐๐	๓.๐๕	๒๐๑,๓๐๐.๐๐	๑๖๕๐๐	๑๖๕๐๐	๑๖๕๐๐	๑๖๕๐๐		
๓๓	๓๐๐๑๐๒๔ [๐๘๐๕๗๕๖๐๑๓๐] UREAL, ๖๐๐T, C๕๐๓	Test	๕๑๖๐๐	๘๑๐๐๐	๖๖๐๐๐	๗๖๘๐๐	๐	๗๖๘๐๐	๔.๒๘	๓๒๘,๗๐๔.๐๐	๑๙๒๐๐	๑๙๒๐๐	๑๙๒๐๐	๑๙๒๐๐		
๓๔	๓๐๐๑๐๔๐ [๐๘๐๕๗๕๖๐๑๓๐] CK, ๕๐๐T, C๕๐๓	Test	๒๐๐๐	๓๓๘๐	๓๕๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๗.๑๒	๓๔,๒๕๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐		
๓๕	๓๐๐๑๐๔๑ [๐๘๐๕๗๕๖๐๑๓๐] MG Gen.๒, ๖๙๐T, C๕๐๓	Test	๑๕๘๗๐	๑๓๘๗๐	๑๖๕๖๐	๑๕๑๘๐	๐	๑๕๑๘๐	๑๒.๘๔	๑๙๔,๙๑๑.๒๐	๓๗๕๕	๓๗๕๕	๓๗๕๕	๓๗๕๕		
๓๖	๓๐๐๑๐๕๗ น้ำยาตรวจ Sodium, Potassium, Chloride	Test	๒๕๐๐๐	๒๐๐๐๐	๒๐๐๐๐	๙๐๐๐๐	๐	๙๐๐๐๐	๑๒.๘๔	๑,๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๒๒๕๐๐	๒๒๕๐๐	๒๒๕๐๐	๒๒๕๐๐		
๓๗	๓๐๐๑๐๖๓ [๐๘๐๕๗๕๕๔๑๓๐] CO๒-L, ๒๕๐T, C๕๐๓	Test	๗๘๕๐๐	๘๙๐๐๐	๖๖๐๐๐	๗๒๐๐๐	๐	๗๒๐๐๐	๑๐.๗๐	๗๗๐,๔๐๐.๐๐	๑๘๐๐๐	๑๘๐๐๐	๑๘๐๐๐	๑๘๐๐๐		
๓๘	๓๐๐๑๑๗๒ [๐๗๒๕๑๐๗๖๑๓๐] ELECSYS HBSAG II E๘๐๑	Test	๗๕๐๐	๑๗๔๐๐	๑๖๘๐๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๕.๖๑	๖๙๐,๑๕๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐		
๓๙	๓๐๐๑๑๗๘ [๐๗๒๕๑๐๗๖๑๓๐] ELECSYS ANTI-HCV II E๘๐๑	Test	๔๒๐๐	๑๕๓๐๐	๑๕๐๐๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๑๒๖.๒๖	๑,๘๙๓,๙๐๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐		
๔๐	๓๐๐๑๒๓๖ [๐๗๒๕๑๐๗๖๑๓๐] ELECSYS ANTI-HBS II E๘๐๑	Test	๓๓๐๐	๒๔๐๐	๑๘๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๘๕.๖๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕		
๔๑	๓๐๐๑๒๖๙ [๐๘๐๕๗๕๒๕๑๓๐] CREP Gen.๒, ๖๐๐T, C๕๐๓	Test	๘๗๘๐๐	๑๑๕๒๐๐	๑๑๕๘๐๐	๑๑๙๔๐๐	๐	๑๑๙๔๐๐	๕.๘๘	๗๐๓,๒๖๖.๐๐	๒๙๘๕๐	๒๙๘๕๐	๒๙๘๕๐	๒๙๘๕๐		
๔๒	๓๐๐๑๓๘๐ [๐๗๒๕๑๐๗๖๑๓๐] ELECSYS FT๓ III E๘๐๑	TEST	๖๙๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	๐	๗๕๐๐	๗๗.๐๕	๕๗๗,๘๐๐.๐๐	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕		
๔๓	๓๐๐๑๓๘๑ [๐๗๒๕๑๐๗๖๑๓๐] ELECSYS FT๓ III E๘๐๑	TEST	๙๐๐๐	๙๖๐๐	๙๖๐๐	๙๓๐๐	๐	๙๓๐๐	๗๗.๐๕	๗๑๖,๔๗๒.๐๐	๒๓๒๕	๒๓๒๕	๒๓๒๕	๒๓๒๕		
๔๔	๓๐๐๑๓๘๔ [๐๘๔๔๓๓๒๒๑๓๐] ELECSYS TSH II E๘๐๑	TEST	๙๓๐๐	๙๐๐๐	๑๐๕๐๐	๙๓๐๐	๐	๙๓๐๐	๗๗.๐๕	๗๑๖,๔๗๒.๐๐	๒๓๒๕	๒๓๒๕	๒๓๒๕	๒๓๒๕		
๔๕	๓๐๐๑๓๘๖ [๑๑๗๗๖๑๑๓๑๓๐] CA ๑๙-๙ Elecsys cobas	TEST	๙๐๐	๑๒๐๐	๙๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๒๓๕.๔๐	๑๔๑,๒๔๐.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐		
๔๖	๓๐๐๑๓๘๗ [๑๑๗๗๖๑๑๓๑๓๐] CA ๑๒๕ G๒ Elecsys cobas	TEST	๕๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๓๐๐	๐	๓๐๐	๒๓๕.๔๐	๗๐,๖๒๐.๐๐	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕		
๔๗	๓๐๐๑๓๘๘ [๐๔๔๘๑๗๕๑๓๐] AFP Elecsys cobas e ๘๐๑	TEST	๑๙๐๐	๒๘๐๐	๒๑๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๒๘.๔๐	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕		
๔๘	๓๐๐๑๓๘๙ [๑๑๗๗๖๑๑๓๑๓๐] CEA Elecsys cobas e ๘๐๑	TEST	๑๕๐๐	๒๒๐๐	๑๘๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๒๘.๔๐	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕		
๔๙	๓๐๐๑๓๙๐ [๐๘๖๔๑๖๕๕๑๓๐] Total PSA Elecsys cobas e ๘๐๑	TEST	๑๔๐๐	๒๒๐๐	๑๕๐๐	๙๐๐	๐	๙๐๐	๑๘๓.๙๐	๑๖๓,๗๑๐.๐๐	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕		
๕๐	๓๐๐๑๓๙๑ [๐๗๒๕๑๐๕๑๓๐] ELECSYS CORTISOL II E๘๐๑	TEST	๑๘๐๐	๑๘๐๐	๑๒๐๐	๖๐๐	๐	๓๐๐	๑๐๒.๗๒	๓๐,๘๖๖.๐๐	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕		
๕๑	๓๐๐๑๓๙๒ [๐๗๒๕๑๐๒๕๑๓๐] ELECSYS HCG+B E๘๐๑	TEST	๙๐๐	๑๒๐๐	๖๐๐	๓๐๐	๐	๒๔๐๐	๑๐๗.๐๐	๒๕๖,๘๐๐.๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐		
๕๒	๓๐๐๑๓๙๓ [๐๗๒๕๑๐๗๖๑๓๐] ELECSYS FERRITIN E๘๐๑	TEST	๓๓๐๐	๓๙๐๐	๒๗๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๔๐๐	๑๐๗.๐๐	๒๕๖,๘๐๐.๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐		
๕๓	๓๐๐๑๓๙๔ [๐๗๒๕๑๐๖๘๑๓๐] ELECSYS PTH E๘๐๑	TEST	๑๘๐๐	๑๒๐๐	๑๒๐๐	๙๑๐	๐	๙๐๐	๑๒๘.๔๐	๑๑๕,๕๖๐.๐๐	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕		


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นายชำนาญ มงคลแสน)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
(นางชนิดา สมภูกรจินันท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์**  
**โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์	ขนาด บรรจุ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	ปริมาณ คงคลัง	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส				ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗						๑ (ก.ค.- ๒๕.๖๐)	๒ (ก.ค.- ๒๕.๖๐)	๓ (ก.ค.- ๒๕.๖๐)	๔ (ก.ค.- ๒๕.๖๐)	จำนวน	มูลค่า(บาท)
๕๔	๓๐๐๑๔๓๒ [๐๔๘๒๒๖๖๔๑๙๐] proBNP Glb Elecsys cobas e๘๐๑	TEST	๒๒๐๐	๒๔๐๐	๖๐๐	๑๐๐	๐	๑๐๐	๕๙๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕		
๕๕	๓๐๐๑๔๔๓ [๐๘๐๕๗๗๖๖๑๙๐] GGT Gen.๒, ๔๐๐T, C๕๐๓	TEST	๘๐๐	๔๐๐	๘๐๐	๔๐๐	๐	๔๐๐	๘๕.๖๐	๓๔,๒๔๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐		
๕๖	๓๐๐๑๔๕๒ [๐๘๔๔๖๖๙๑๙๐] HbA๑cDX, TQ Gen.๓, ๕๐๐T, C๕๐๓	Test	๑๖๒๐๐	๑๕๕๐๐	๑๗๕๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๘๕.๖๐	๑,๗๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐		
๕๗	๓๐๐๑๔๕๓ [๐๘๐๕๗๗๖๖๑๙๐] CHOL HiCo Gen.๒, ๒๖๐๐T, C๕๐๓	Test	๒๐๘๐๐	๒๓๔๐๐	๒๓๔๐๐	๓๒๒๐๐	๐	๓๒๒๐๐	๗.๕๙	๒,๕๓๓,๖๘๘.๐๐	๗๘๐๐	๗๘๐๐	๗๘๐๐	๗๘๐๐		
๕๘	๓๐๐๑๔๕๑๕ [๐๘๐๕๗๗๖๖๑๙๐] TRIGL, ๑๐๐๐T, C๕๐๓	Test	๒๗๐๐๐	๒๘๐๐๐	๓๐๐๐๐	๓๕๐๐๐	๐	๓๕๐๐๐	๗.๕๙	๒,๖๒๖,๑๕๐.๐๐	๘๗๕๐	๘๗๕๐	๘๗๕๐	๘๗๕๐		
๕๙	๓๐๐๑๔๕๑๖ [๐๘๐๕๗๗๖๖๑๙๐] HDL-C Gen.๔, ๗๐๐T, C๕๐๓	Test	๑๖๑๐๐	๑๘๒๐๐	๑๘๘๐๐	๑๗๕๐๐	๐	๑๗๕๐๐	๑๙.๒๖	๓,๑๗๗,๐๕๐.๐๐	๔๓๗๕	๔๓๗๕	๔๓๗๕	๔๓๗๕		
๖๐	๓๐๐๑๔๕๑๗ [๐๘๐๕๗๗๖๖๑๙๐] LDL-C Gen.๓, ๖๐๐T, C๕๐๓	Test	๒๙๔๐๐	๒๘๘๐๐	๓๕๕๐๐	๔๒๐๐๐	๐	๔๒๐๐๐	๒๒.๔๗	๙,๕๓๓,๗๔๐.๐๐	๑๐๕๐๐	๑๐๕๐๐	๑๐๕๐๐	๑๐๕๐๐		
๖๑	๓๐๐๑๔๕๑๘ [๐๘๐๕๗๗๖๖๑๙๐] UA Gen.๒, ๑๓๐๐T, C๕๐๓	Test	๖๕๐๐	๕๒๐๐	๗๘๐๐	๕๒๐๐	๐	๕๒๐๐	๖.๕๒	๓๓,๓๘๔.๐๐	๑๓๐๐	๑๓๐๐	๑๓๐๐	๑๓๐๐		
๖๒	๓๐๐๑๔๕๑๙ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] ALB BCG Gen.๒, ๗๕๐T C๕๐๓	Test	๕๖๒๕๐	๓๒๒๕๐	๒๙๒๕๐	๒๖๒๕๐	๐	๒๖๒๕๐	๕.๓๕	๑,๔๐๗,๕๖๒.๕๐	๖๕๕๐	๖๕๕๐	๖๕๕๐	๖๕๕๐		
๖๓	๓๐๐๑๔๕๒๐ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] TP Gen.๒, ๑๐๕๐T, C๕๐๓	Test	๓๗๘๐๐	๒๙๔๐๐	๒๕๒๐๐	๒๖๒๕๐	๐	๒๖๒๕๐	๕.๓๕	๑,๔๐๗,๕๖๒.๕๐	๖๕๖๐	๖๕๖๐	๖๕๖๐	๖๕๖๐		
๖๔	๓๐๐๑๔๕๒๑ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] ASTP, ๕๐๐T, C๕๐๓	Test	๔๐๐๐๐	๓๗๐๐๐	๓๒๐๐๐	๓๓๕๐๐	๐	๓๓๕๐๐	๕.๘๙	๑,๙๖๗,๕๐๐.๐๐	๘๓๗๕	๘๓๗๕	๘๓๗๕	๘๓๗๕		
๖๕	๓๐๐๑๔๕๒๒ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] ALTP, ๕๕๐T, C๕๐๓	Test	๔๗๒๕๐	๒๘๓๕๐	๓๓๓๐๐	๓๕๑๐๐	๐	๓๕๑๐๐	๕.๘๙	๒,๐๖๗,๗๘๗.๕๐	๘๗๗๕	๘๗๗๕	๘๗๗๕	๘๗๗๕		
๖๖	๓๐๐๑๔๕๒๓ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] ALP IFCC Gen.๒, ๑๑๐๐T C๕๐๓	Test	๔๒๙๐๐	๓๑๙๐๐	๒๕๓๐๐	๒๗๕๐๐	๐	๒๗๕๐๐	๕.๘๙	๑,๖๖๗,๗๘๗.๕๐	๖๘๗๕	๖๘๗๕	๖๘๗๕	๖๘๗๕		
๖๗	๓๐๐๑๔๕๒๔ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] BIL-T Gen.๓, ๑๐๕๐T, C๕๐๓	Test	๓๘๘๕๐	๒๗๓๐๐	๒๖๒๕๐	๒๕๑๕๐	๐	๒๕๑๕๐	๕.๓๕	๑,๒๖๗,๕๖๒.๕๐	๖๐๕๐	๖๐๕๐	๖๐๕๐	๖๐๕๐		
๖๘	๓๐๐๑๔๕๒๕ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] BIL-D Gen.๒, ๑๐๐๐T, C๕๐๓	Test	๓๗๐๐๐	๒๖๐๐๐	๒๖๐๐๐	๒๒๐๐๐	๐	๒๒๐๐๐	๕.๓๕	๑,๑๖๗,๕๖๒.๕๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐		
๖๙	๓๐๐๑๔๕๒๖ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] AMYL Gen.๒, ๗๕๐T, C๕๐๓	Test	๒๒๕๐๐	๓๐๐๐๐	๒๒๕๐๐	๒๒๕๐๐	๐	๒๒๕๐๐	๒๑.๕๐	๔,๗๓๗,๕๐๐.๐๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐		
๗๐	๓๐๐๑๔๕๒๗ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] TPUC Gen.๓, ๖๕๐T, C๕๐๓	Test	๕๘๕๐๐	๕๘๕๐๐	๕๒๐๐๐	๓๒๕๐๐	๐	๓๒๕๐๐	๑๘.๑๙	๙,๓๑๗,๕๐๐.๐๐	๘๒๗๕	๘๒๗๕	๘๒๗๕	๘๒๗๕		
๗๑	๓๐๐๑๔๕๒๘ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] IRON Gen.๒, ๗๐๐T, C๕๐๓	Test	๒๘๐๐๐	๒๑๐๐๐	๒๑๐๐๐	๒๑๐๐๐	๐	๒๑๐๐๐	๑๙.๒๖	๔,๐๖๗,๕๐๐.๐๐	๕๒๗๕	๕๒๗๕	๕๒๗๕	๕๒๗๕		
๗๒	๓๐๐๑๔๕๒๙ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] UIBC, ๑๐๐Tests, cobas C๕๐๓	Test	๒๙๐๐๐	๒๒๐๐๐	๒๓๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๒๐.๓๓	๔,๐๖๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐		
๗๓	๓๐๐๑๔๕๓๐ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] LACT Gen.๒, ๑๐๐Tests, cobas C๕๐๓	Test	๑๒๒๐๐	๑๕๑๐๐	๑๖๗๐๐	๑๔๐๐๐	๐	๑๔๐๐๐	๒๙.๙๖	๓,๖๖๗,๕๐๐.๐๐	๓๕๐๐	๓๕๐๐	๓๕๐๐	๓๕๐๐		
๗๔	๓๐๐๑๔๕๓๑ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] LIPC, ๒๐๐T, C๕๐๓	Test	๓๘๐๐๐	๒๖๐๐๐	๓๐๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๒๙.๙๖	๑,๐๖๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐		
๗๕	๓๐๐๑๔๕๓๒ [๐๘๐๕๖๖๙๒๑๙๐] LDHI Gen.๒ IFCC, ๘๕๐T, C๕๐๓	Test	๘๕๐๐๐	๑๗๗๐๐	๓๔๐๐๐	๒๕๕๐๐	๐	๒๕๕๐๐	๑๔.๙๘	๓,๘๑๗,๕๐๐.๐๐	๖๕๐๐	๖๒๗๕	๖๕๐๐	๖๒๗๕		
๗๖	๓๐๐๑๔๕๓๓ [๐๗๒๒๖๖๙๒๑๙๐] ELECSYS TROPONIN T HS E๘๐๑	Test	๙๓๐๐๐	๘๑๐๐๐	๙๓๐๐๐	๗๕๐๐๐	๐	๗๕๐๐๐	๑๗๐.๐๐	๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕		
๗๗	๓๐๐๑๔๕๓๔ [๐๗๒๒๖๖๙๒๑๙๐] ELECSYS ANTI-HBC II E๘๐๑	Test	๑๓๐๐๐	๑๕๕๐๐	๖๐๐๐๐	๖๐๐๐๐	๐	๖๐๐๐๐	๑๑๗.๗๐	๑,๖๖๗,๕๐๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐		
๗๘	๓๐๐๑๔๕๓๕ [๐๗๒๒๖๖๙๒๑๙๐] HIV DUO ELECSYS E๒G ๓๐๐ E	Test	๑๒๙๐๐	๒๒๘๐๐	๒๓๑๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๕๓.๕๐	๑,๐๖๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐		
๗๙	๓๐๐๑๔๕๓๖ [๐๘๔๔๖๖๙๒๑๙๐] PHNY Gen.๒, ๑๐๐T, C๕๐๓	TEST	๑๐๐๐๐	๙๐๐๐๐	๘๐๐๐๐	๔๐๐๐๐	๐	๔๐๐๐๐	๑๒๘.๔๐	๕,๑๖๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐		
๘๐	๓๐๐๑๔๕๓๗ [๐๗๒๒๖๖๙๒๑๙๐] ELECSYS SYPHILIS E๘๐๑	Test	๖๐๐๐๐	๑๓๒๐๐๐	๑๖๒๐๐๐	๑๕๐๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐๐	๓๒.๑๐	๑,๙๖๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐		

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชำนาญ มงคลแสน)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางชนิดา สยมภูจรีนันท์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี