



ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ด้วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรชีวการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. การรับสมัคร

๒.๑ ผู้ที่มีความประสมศักดิ์สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป

(๒) สำเนาบัญชีการศึกษา ปริญญาบัตรและผลการศึกษา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

(๕) สำเนาเอกสาร สด.๘ หรือ สด.๔ (เฉพาะเพศชาย)

(๖) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

(๗) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ลมบ้าหมู تابอดสี หัวใจเต้นผิดปกติหรือโรคที่สังคมรังเกียจ (ระบุในใบรับรองแพทย์) ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง) ห้ามถ่ายเอกสาร

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทาง Web site ที่ www.cpa.go.th

๕. วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คนแนน

๖. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด

๗. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

การจัดทำสัญญาผู้ผ่านการคัดเลือกจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกและหากมีตำแหน่งว่างลงอีก จะเรียกผู้ที่มีลำดับคะแนนถัดไปเพื่อทำสัญญาจ้าง พร้อมนี้
ได้แนบเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางศริยา ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

**เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) งานจ้างเหมาบริการตำแหน่งวิศวกรชีวการแพทย์**

๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.๑ เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๐ - ๔๐ ปี

๑.๒ จบการศึกษา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ลมบ้าหมู ตาบอดสี หัวใจเต้นผิดปกติ หรือโรคที่สังคม รังเกียจ (มีปรับรองแพทย์) พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

๑.๔ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (โดยมีเอกสาร สด.๙ หรือ สด. ๕๓ มาแสดง)

๑.๕ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่ คดีกระทำโดยประมาณหรือในความผิดหล้อโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑.๖ สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ ตามที่โรงพยาบาลออกคำสั่งให้ปฏิบัติงานได้

๒. รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือของทางโรงพยาบาลที่มีอยู่ได้

๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการมาตรฐาน และพัฒนาสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามภารกิจของหน่วยงาน

๒.๓ ปฏิบัติงานในการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และตรวจมาตรฐาน เครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

๒.๔ ปฏิบัติงานด้านการประเมิน การควบคุม กำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้เป็นไปตาม คุณภาพมาตรฐาน และระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องมี คุณภาพ

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน

๔. เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานจ้างเหมา วิศวกรชีวการแพทย์ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือน โดยจ่ายทุกๆสิบเดือน เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/คน ให้กับผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการส่งเงินประกันตนเอง และภาระเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นเอง