


แผนการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุช โอสถาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เดชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

สรุปแผนการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

งวดการจัดซื้อ		๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		งวดการจัดซื้อ
		จำนวนรายการ	บาท	
งวดที่ ๑ ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖	แผน	๒๙๐	๒๑,๔๗๔,๙๗๘.๑๕	๒๑,๔๗๔,๙๗๘.๑๕
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๒ ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗	แผน	๓๐๓	๒๑,๒๔๖,๓๗๓.๓๕	๒๑,๒๔๖,๓๗๓.๓๕
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๓ เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗	แผน	๒๙๒	๒๑,๕๑๖,๐๖๒.๓๕	๒๑,๕๑๖,๐๖๒.๓๕
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๔ ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	แผน	๒๔๐	๒๐,๗๔๓,๑๕๘.๙๕	๒๐,๗๔๓,๑๕๘.๙๕
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	๓๖๕	๘๔,๙๘๐,๕๗๒.๘๐	๘๔,๙๘๐,๕๗๒.๘๐
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางโศรยา ธรรมรักษ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร. จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๑	๓๐๐๐๐๑๑	ขวดแก้วสีขา พร้อมจุกหยุด ๖๐ ml	PIECE	๖	๐	๐	๖	๐	๖	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๐	๓	๐	๓	
๒	๓๐๐๐๐๑๒	Xpert MTB/RIF ultra (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค)	ชิ้น	๒๐๐	๕๐	๑๐๐	๑๕๐	๐	๑๕๐	๕๕๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๔๐	๔๐	๔๐	๓๐	
๓	๓๐๐๐๐๑๔	Amikacin	vial	๑๐	๒๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๘๙.๘๐	๑,๗๙๖.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐	
๔	๓๐๐๐๐๑๖	Ampicillin	vial	๑๐	๔๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘๙.๘๐	๘๙๘.๐๐	๐	๑๐	๐	๐	
๕	๓๐๐๐๐๑๗	๑๐% KOH ๔๕๐ml	Bottle	๒	๑	๐	๑	๐	๑	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๖	๓๐๐๐๐๒๕	ชุดน้ำยาตรวจตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ	Test	๒๒๕๐๐	๒๔๐๐๐	๒๒๐๐๐	๓๘๐๐๐	๐	๓๘๐๐๐	๒๕.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	๙๕๐๐	
๗	๓๐๐๐๐๔๒	Cefazolin	vial	๑๐	๑๐	๒๐	๒๐	๐	๒๐	๘๙.๘๐	๑,๗๙๖.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐	
๘	๓๐๐๐๐๔๔	Cefotaxime	vial	๑๐	๕๐	๐	๔๐	๐	๔๐	๘๙.๘๐	๓,๕๙๒.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๙	๓๐๐๐๐๔๖	แผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด	กล่อง	๖	๐	๐	๒	๐	๒	๑๑,๓๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๑๐	๓๐๐๐๐๔๗	Antibody Screening	Test	๑๙๒๐๐	๑๔๕๐๐	๕๓๑๕๖	๗๐๐๐๐	๐	๗๐๐๐๐	๒๗.๐๐	๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๕๐๐	๑๗๕๐๐	๑๗๕๐๐	๑๗๕๐๐	
๑๑	๓๐๐๐๐๔๘	Ceftriaxone	vial	๐	๐	๒๐	๔๐	๐	๔๐	๘๙.๘๐	๓,๕๙๒.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๒	๓๐๐๐๐๕๐	๓๐% KOH ๔๗๕ ml.	Bottle	๑	๐	๑	๒	๐	๒	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๑๓	๓๐๐๐๐๕๙	Xpert HBV Viral Load (๑๐ cartridge/box)	BOX	๐	๑	๒๖	๔๐	๐	๔๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๔	๓๐๐๐๐๖๙	Normal HbA๒ control (๕*๑.๐ ml)	PACK	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒๘,๘๙๐.๐๐	๒๘,๘๙๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	
๑๕	๓๐๐๐๐๗๐	Hb A F S C control	PACK	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๘,๕๖๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	
๑๖	๓๐๐๐๐๗๒	ถุงบรรจุเกล็ดเลือดสำหรับ pooled platelet&PAS	ชุด	๐	๐	๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๘๕๖.๐๐	๑,๗๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๑๗	๓๐๐๐๐๗๔	Cefotaxime/Clavulanic acid	vial	๒๐	๓๐	๑๐	๓๐	๐	๓๐	๘๙.๘๐	๒,๖๙๔.๐๐	๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๘	๓๐๐๐๐๗๘	DCIP, ๑๐๐T.	กล่อง	๙	๑๔	๑๐	๑๕	๐	๑๕	๑,๘๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๔	๔	๔	๓	
๑๙	๓๐๐๐๐๗๙	Dengue IgM +IgG Cassette	กล่อง	๑๐	๑๐	๗๐	๑๐๐	๐	๑๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	
๒๐	๓๐๐๐๐๘๑	glycerol food grade	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๙๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๒๑	๓๐๐๐๐๘๒	ชุดกรองเม็ดเลือดขาว ออกจากเม็ดเลือดแดง(บายพาส) Leukocy	ชุด	๐	๐	๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๕๓๕.๐๐	๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	
๒๒	๓๐๐๐๐๙๑	AUTOCLAVE PROSPORE II B STEARO	PK	๔	๒	๑	๒	๐	๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๒๓	๓๐๐๐๐๙๙	E.coli (O & K) Polyvalent I	ขวด	๐	๓	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๒๔	๓๐๐๐๑๐๐	E.coli (O & K) Polyvalent II	ขวด	๐	๒	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๒๕	๓๐๐๐๑๐๗	Gram Stain Set ๔x๔๕๐ml	Set	๔	๐	๕	๑๐	๐	๑๐	๙๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓	๒	๓	๒	
๒๖	๓๐๐๐๑๐๘	Fosfomycin	vial	๑๐	๒๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุช โอสถาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางศโรชา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นาย สิริเกียรติ เตชะมนุกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลครุฑมาลี รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๒๗	๓๐๐๐๑๑๐	GREATS HBeAg Card ๔๐ Test	กล่อง	๙	๘	๔	๖	๐	๖	๒,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑	๒	๑	๒	
๒๘	๓๐๐๐๑๑๑	Embedding Cassette (สีม่วง)	PACK	๐	๐	๒	๓	๐	๓	๒,๖๗๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๑	๑	๑	๐	
๒๙	๓๐๐๐๑๑๒	Filter Paper No.๑,๑๑cm.	กล่อง	๐	๑๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒	๓	๒	๓	
๓๐	๓๐๐๐๑๑๓	Methyl cellulose ๔๐๐๐	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๓๑	๓๐๐๐๑๑๔	SARS-Cov-๒ (๑๐ Cartridge/box)	BOX	๑๔๐	๓๑๐	๓	๑๐	๐	๑๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒	๓	๒	
๓๒	๓๐๐๐๑๑๕	Tween ๒๐	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๓๓	๓๐๐๐๑๑๖	MIL	tube	๑๖๐๐	๗๐๐	๒๓๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๑๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๓๔	๓๐๐๐๑๑๗	ชุดเก็บส่งสิ่งตรวจพร้อมแปรงเก็บเซลล์ (HPV)	Test	๐	๐	๓๐๐๐	๕๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๘๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	
๓๕	๓๐๐๐๑๑๘	Netilmicin	vial	๑๐	๑๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๘๙.๘๐	๑,๗๙๖.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐	
๓๖	๓๐๐๐๑๑๙	Norfloxacin	vial	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๘๙.๘๐	๘๙๘.๐๐	๐	๑๐	๐	๐	
๓๗	๓๐๐๐๑๒๐	[๖๙๙๗๗๑๖๑๙๐] Cobas ๖๘๐๐/๘๘๐๐ MPX ๔๘๐ T CE-IV	Test	๐	๐	๙๑๒๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๕๒๐.๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	
๓๘	๓๐๐๐๑๒๑	SUPERIOR Counting Chamber	ชิ้น	๓	๒	๓	๓	๐	๓	๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๐	
๓๙	๓๐๐๐๑๒๒	Spreader sterile (๓๐๐ pcs)	BOX	๐	๒	๔	๕	๐	๕	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๒	๑	๑	
๔๐	๓๐๐๐๑๒๓	Penicillin	vial	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๘๙.๘๐	๘๙๘.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๔๑	๓๐๐๐๑๒๔	Imipenem	vial	๑๐	๔๐	๐	๔๐	๐	๔๐	๘๙.๘๐	๓,๕๙๒.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๔๒	๓๐๐๐๑๒๕	RF Latex Test,๑๐๐ T	กล่อง	๒	๔	๕	๗	๐	๗	๑,๘๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๒	๒	๒	๑	
๔๓	๓๐๐๐๑๒๖	Reaction Tube SU-๔๐ ๓๐๐๐ Ppc.	กล่อง	๓	๓	๐	๒	๐	๒	๒๓,๕๔๐.๐๐	๔๗,๐๘๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๔๔	๓๐๐๐๑๒๗	SLIDE TRAY (aluminium)	vial	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓	๓	๓	๓	
๔๕	๓๐๐๐๑๒๘	Salmonella O group G	Bot	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๔๖	๓๐๐๐๑๒๙	Salmonella O group E	Bot	๑	๒	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๔๗	๓๐๐๐๑๓๐	Bacitracin (Taxo A)	vial	๕	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๔๘	๓๐๐๐๑๓๑	Optochin (Taxo P)	vial	๒๐	๔๕	๔๗	๕๐	๐	๕๐	๑๐๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๔๙	๓๐๐๐๑๓๒	Transport Tube ๕ml White Screw Cap	อัน	๖๐๐๐	๕๐๐๐	๙๐๐๐	๑๒๐๐๐	๐	๑๒๐๐๐	๕.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	
๕๐	๓๐๐๐๑๓๓	Actin FS ๑๐x๑๒ml	pack	๑	๑	๐	๒	๐	๒	๖,๐๙๙.๐๐	๑๒,๑๙๘.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๕๑	๓๐๐๐๑๓๔	PIPETTE TIP YELLOW ๒๐๐ UL ๑๐๐๐S	ถุง	๑๐๐	๐	๓๕	๓๐	๐	๓๐	๒๑๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๕๒	๓๐๐๐๑๓๕	แท่งแก้วคนสาร ๑๒นิ้ว	อัน	๐	๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓	๓	๓	๓	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสธาทงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวม
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๕๓	๓๐๐๐๓๘๘	Immersion Oil , ๕๐๐ml.	ขวด	๓	๕	๑๓	๒๐	๐	๒๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕	๕	๕	
๕๔	๓๐๐๐๓๘๙	Petrolatum	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๕๕	๓๐๐๐๓๙๙	E.Coli H๗	กล่อง	๐	๒	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๕๖	๓๐๐๐๔๐๐	E.coli (O & K) Polyvalent III	กล่อง	๔	๒	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๕๗	๓๐๐๐๔๐๓	E.Coli ๐๑๕๗	กล่อง	๑	๒	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๕๘	๓๐๐๐๔๑๔	FILTER PAPER NO.๑ ,๒๔CM,๑๐๐ pcs	BOT	๐	๕	๐	๑๐	๐	๑๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๒	๓	๒	๓	
๕๙	๓๐๐๐๔๑๕	HEMATOXYLIN,๒.๕L	BOT	๓	๒	๒	๓	๐	๓	๖,๙๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๐	
๖๐	๓๐๐๐๔๑๗	OG-๖,๒.๕L	BOT	๓	๒	๑	๒	๐	๒	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๖๑	๓๐๐๐๔๑๘	EA-๕๐,๒.๕L	BOT	๓	๒	๒	๓	๐	๓	๕,๙๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๐	
๖๒	๓๐๐๐๔๒๙	Lactose Broth,๕๐๐g.	กล่อง	๑	๑	๑	๑	๐	๑	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๖๓	๓๐๐๐๔๔๒	Control ESR ๒ level	set	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๖๔	๓๐๐๐๔๔๓	Control for Methamphetamine ๒x๕ ml	กล่อง	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๖๕	๓๐๐๐๔๕๒	COVER GLASS ๒๔X๕๐MM	กล่อง	๒๐	๐	๐	๕	๐	๕	๙๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑	๒	๑	๑	
๖๖	๓๐๐๐๔๘๒	Ceftazidime/Clavulanic acid	vial	๒๐	๔๐	๑๐	๓๐	๐	๓๐	๑๐๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐	
๖๗	๓๐๐๐๔๘๘	Transfer Pipette ๑ml	BOX	๐	๗	๑๕	๓๐	๐	๓๐	๓๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๖๘	๓๐๐๐๕๐๐	TCBS Agar	plates	๑๖๐๐	๘๐๐	๒๐๕๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๓.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๖๙	๓๐๐๐๕๐๑	SS Agar	Plates	๑๖๐๐	๘๐๐	๑๙๕๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๒.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๗๐	๓๐๐๐๕๐๔	Paraflim M๔X๑๒๕ft	ม้วน	๒๐	๑๓	๑๕	๒๐	๐	๒๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐	
๗๑	๓๐๐๐๕๑๘	ASO Latex kit,๑๐๐ T.	กล่อง	๑	๑	๒	๓	๐	๓	๑,๗๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๗๒	๓๐๐๐๕๒๕	Cefoxitin	vial	๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๑๐	๘๘.๘๐	๘๘๘.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๗๓	๓๐๐๐๕๓๔	Hb๓๐๑+Microcuvettes	ชิ้น	๑๕๐๐๐	๑๕๐๐๐	๑๖๐๐๐	๑๘๐๐๐	๐	๑๘๐๐๐	๑๗.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๐๐	๔๕๐๐	๔๕๐๐	๔๕๐๐	
๗๔	๓๐๐๐๕๔๘	Xpert HCV Viral Load (๑๐ cartridge/box)	BOX	๐	๑	๑๒	๓๐	๐	๓๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕	๑๐	๕	
๗๕	๓๐๐๐๕๖๓	WRIGHT GIEMSA A SOLUTION ๕L	กล่อง	๐	๗๐	๙๐	๑๒๐	๐	๑๒๐	๓,๘๕๒.๐๐	๔๖๒,๒๔๐.๐๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	
๗๖	๓๐๐๐๕๖๙	Recticulocyte,๑๐ml.	กล่อง	๓	๐	๐	๒	๐	๒	๘๕๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๗๗	๓๐๐๐๕๗๐	ขวดแก้วมีฝาปิด (ชุดตรวจน้ำ)	ชุด	๑๒	๐	๐	๖	๐	๖	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๓	๐	๓	๐	
๗๘	๓๐๐๐๕๗๖	innovance D-Dimer Kit	กล่อง	๓๒	๒๐	๐	๔	๐	๔	๓๑,๐๓๐.๐๐	๑๒๔,๑๒๐.๐๐	๑	๑	๑	๑	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เดชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลัง มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๗๙	๓๐๐๐๕๗๗	innovance D-Dimer Control	กล่อง	๖	๘	๑	๓	๐	๓	๑๒,๘๔๐.๐๐	๓๘,๕๒๐.๐๐	๑	๑	๑	๐	
๘๐	๓๐๐๐๖๐๒	urine container non sterile	ใบ	๐	๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๒.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๘๑	๓๐๐๐๖๐๕	Tryptic Soy Broth	tube	๒๘๐๐	๑๗๐๐	๓๕๐๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๑๑.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	
๘๒	๓๐๐๐๖๑๕	Simmon citrate agar	tube	๘๐๐	๑๐๐๐	๑๓๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๘๓	๓๐๐๐๖๕๒	EMB Agar	plates	๙๐๐	๓๐๐	๑๑๐๐	๑๒๐๐	๐	๑๒๐๐	๑๒.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	
๘๔	๓๐๐๐๖๖๖	PERMOUNT	BOT	๐	๑	๑	๓	๐	๓	๒,๙๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๐	
๘๕	๓๐๐๐๖๗๑	น้ำยา Cal. Std. ๘๕๐ mOsmol/Kg	กล่อง	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๑,๙๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๘๖	๓๐๐๐๖๗๒	น้ำยา Cal.Std. ๓๐๐ mOsmol/Kg	กล่อง	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๑,๓๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๘๗	๓๐๐๐๖๗๓	น้ำยา Ref.Solution ๒๙๐ mOsmol/Kg	กล่อง	๑	๒	๑	๒	๐	๒	๑๑,๕๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๘๘	๓๐๐๐๖๗๔	Measuring vessels	กล่อง	๔	๐	๐	๒	๐	๒	๑๑,๗๗๐.๐๐	๒๓,๕๔๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๘๙	๓๐๐๐๖๗๕	Oxidase Test,๕ovials	กล่อง	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๙๐	๓๐๐๐๖๗๖	Catalase Test	กล่อง	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๙๑	๓๐๐๐๖๙๖	Slide ฝ้า (PATHO)	Pack	๐	๐	๑๐๐	๕๐๐	๐	๕๐๐	๓๙.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	
๙๒	๓๐๐๐๖๙๘	AFB(Kimyou Meth.)๔๗๕ml.	Bot	๐	๗	๐	๑๖	๐	๑๖	๑,๕๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๔	๔	๔	๔	
๙๓	๓๐๐๐๖๙๙	GRAM S STAIN ๔๗๕ ML.	Bot	๐	๗	๐	๔๕	๐	๔๕	๑,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๑๐	๑๕	๑๐	๑๐	
๙๔	๓๐๐๐๗๐๓	EC Medium, ๕๐๐ g.	bot	๑	๑	๑	๑	๐	๑	๑,๙๒๖.๐๐	๑,๙๒๖.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๙๕	๓๐๐๐๗๑๐	COVER GLASS ๒๔X๖๐ MM.๑๐๐ PCS/BOX,๑๐BOXES/PKG	PKG	๑๐	๐	๑๐	๑๕	๐	๑๕	๙๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๓	๔	๔	๔	
๙๖	๓๐๐๐๗๑๕	Human Papiloma Virus DNA	TEST	๒๔๐๐	๑๓๙๒๐	๘๖๔๐	๘๐๐๐	๐	๘๐๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	
๙๗	๓๐๐๐๗๒๖	GRAM S CRYSTAL VIOLET ๔๗๕ ML	Bot	๓๐	๒๘	๓๐	๔๕	๐	๔๕	๕๕๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	๑๐	๑๕	๑๐	๑๐	
๙๘	๓๐๐๐๗๒๗	GRAM S IODINE ๔๗๕ ML	Bot	๕๐	๔๐	๒๐	๔๕	๐	๔๕	๑๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๑๐	๑๕	๑๐	๑๐	
๙๙	๓๐๐๐๗๓๒	GRAM S DECOLORIZER,๑๐๐๐ ml.	Bot	๐	๑๒	๑๖	๓๐	๐	๓๐	๓๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	
๑๐๐	๓๐๐๐๗๔๑	SCS-๙๖๔๖๓๑๑ CA Clean ๑๑x๕๐ ml	pack	๖๐	๔๐	๒๐	๔๐	๐	๔๐	๑,๙๒๖.๐๐	๗๗,๐๔๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๐๑	๓๐๐๐๗๔๓	Centrifuge Tube ๑๐ mL.PP.๑๐๐๐s	BOX	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๐๒	๓๐๐๐๗๔๔	Tribulb Pipette, ๕๐๐s	bag	๕๐	๓๖	๔๕	๕๐	๐	๕๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๐๓	๓๐๐๐๗๕๖	Determine HIV Early Detect (combo) ๑๐๐ T	กล่อง	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๑๐๔	๓๐๐๐๗๕๗	RPR Test Kit ๕๐๐ Test	กล่อง	๒๕	๒๓	๒๓	๔๐	๐	๔๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสถาพวงษ์ภูมิ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร งาน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๑๐๕	๓๐๐๐๗๕๕	CAL-RITE ๓.๘ L	BOT	๐	๑	๒	๒	๐	๒	๓,๒๑๐.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๑๐๖	๓๐๐๐๗๖๑	Nutrient Agar	tube	๑๔๕๐๐	๑๐๐๐๐	๔๕๐๐	๗๕๐๐	๐	๗๕๐๐	๑๑.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	
๑๐๗	๓๐๐๐๗๖๙	mineral oil	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๐๘	๓๐๐๐๗๗๐	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและน้ำยา blood gas	Test	๐	๕๗๐๐	๓๙๗๐๐	๒๔๐๐๐	๐	๒๔๐๐๐	๑๔๒.๐๐	๓,๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๐๐๐	๖๐๐๐	๖๐๐๐	๖๐๐๐	
๑๐๙	๓๐๐๐๗๘๔	Transfer Pipette ๓ ml Sterile ๕๐๐ pcs	Box	๐	๖	๕	๕	๐	๕	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒	๑	๑	๑	
๑๑๐	๓๐๐๐๗๙๔	Amoxicillin With Clavulanic Acid	vial	๑๐	๔๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๑๑๑	๓๐๐๐๗๙๗	CALIBRATE TIP ๑๐๐-๑๐๐๐ UL,WHITE ๑,๐๐๐s	Bag	๐	๐	๒	๑๐	๐	๑๐	๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒	๓	๒	๓	
๑๑๒	๓๐๐๐๘๐๖	Bruker HCCA	Test	๐	๐	๒๐๐๐๐	๒๒๕๐๐	๐	๒๒๕๐๐	๑๖๐.๕๐	๓,๖๑๑,๒๕๐.๐๐	๕๖๒๕	๕๖๒๕	๕๖๒๕	๕๖๒๕	
๑๑๓	๓๐๐๐๘๑๗	บีกเกอร์ขนาด ๕๐๐ ML	อัน	๐	๐	๐	๖	๐	๖	๒๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๓	๐	๓	๐	
๑๑๔	๓๐๐๐๘๔๕	Hematoxylin Solution H&E Stain ๑๐๐๐ mL.(CVLAB)	Bot	๐	๕	๕	๑๐	๐	๑๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๑๑๕	๓๐๐๐๘๔๖	Eosin Solution ๑๐๐๐mL.(CVLAB)	Bot	๑๑	๖	๖	๑๕	๐	๑๕	๒,๑๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๕	๕	๕	๐	
๑๑๖	๓๐๐๐๘๕๕	Mueller Hinton Agar plate	plate	๓๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐๐	๖๐๐๐	๐	๖๐๐๐	๙.๗๐	๕๘,๒๐๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	
๑๑๗	๓๐๐๐๘๖๑	COVER SLIDE ๒๒x๒๒ mm. ๕x๒๐๐s	กล่อง	๐	๔๐	๕๐	๑๐๐	๐	๑๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	
๑๑๘	๓๐๐๐๘๖๒	Paraffin histoplas IM ๘x๑Kg.	แพ็ค	๑๔	๗	๑๑	๑๕	๐	๑๕	๒,๒๔๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓	๔	๔	๔	
๑๑๙	๓๐๐๐๘๖๙	Pentane	ลิตร	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๑๒๐	๓๐๐๐๘๗๓	Ciprofloxacin	vial	๒๐	๓๐	๐	๔๐	๐	๔๐	๑๐๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๒๑	๓๐๐๐๘๗๔	Gentamycin	Vial	๐	๓๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘๙.๘๐	๘๙๘.๐๐	๐	๑๐	๐	๐	
๑๒๒	๓๐๐๐๘๗๖	Oxacillin	vial	๑๐	๒๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๘๙.๘๐	๑,๗๙๖.๐๐	๐	๑๐	๐	๑๐	
๑๒๓	๓๐๐๐๘๗๘	Ceftazidime	vial	๑๐	๐	๓๐	๔๐	๐	๔๐	๑๐๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๒๔	๓๐๐๐๘๘๑	BT Control HCG Detection P/N	set	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓	๓	๓	
๑๒๕	๓๐๐๐๘๘๕	Leptospira IgG/IgM Cassette (๒๕ Test)	SET	๑	๑	๒	๕	๐	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๒	๑	๑	
๑๒๖	๓๐๐๐๘๙๔	Salmonella O Polyvalent A- I	Bot	๑	๓	๐	๔	๐	๔	๑,๙๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑	๑	๑	๑	
๑๒๗	๓๐๐๐๘๙๕	Salmonella O Group A	Bot	๒	๒	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๑๒๘	๓๐๐๐๘๙๖	Salmonella O Group B	Bot	๓	๒	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๑	
๑๒๙	๓๐๐๐๘๙๗	Salmonella O Group D	Bot	๓	๒	๐	๒	๐	๒	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๑๓๐	๓๐๐๐๘๙๘	Salmonella O Group H	Bot	๒	๒	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสถาพวงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เทชะมนูญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรียาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดร. จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๑๓๑	๓๐๐๐๔๐๑	Salmonella O Group C	Bot	๓	๒	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๓๒	๓๐๐๐๔๐๒	Salmonella O Group I	Bot	๐	๒	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๓๓	๓๐๐๐๔๐๗	Vibrio Cholerae Inaba ๒ ml. (SEROTEST)	Bot	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๓๔	๓๐๐๐๔๐๘	Vibrio Cholerae Ogawa ๒ ml. (SEROTEST)	Bot	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๓๕	๓๐๐๐๔๐๙	Vibrio Cholerae ๑๓๙ ๒ ml. (SEROTEST)	Bot	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๓๖	๓๐๐๐๔๑๓	Hematocrit Tube, Blue code ๑๐x๑๐๐ s Vitrex	box	๕๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๕๖๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๑๓๗	๓๐๐๐๔๑๔	ESR (๓.๒% IMPROVACUTER) ๑๐๐/pack	box	๔๐	๒๐	๓๕	๕๐	๐	๕๐	๑,๙๗๙.๕๐	๙๘๙,๙๗๕.๐๐	๑๕	๑๐	๑๕	๑๐	
๑๓๘	๓๐๐๐๔๑๖	AFB Stain Set ๔x๔๕๐ ml. (Kinyoun's method)	Set	๔	๐	๐	๕	๐	๕	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑	๑	๑	
๑๓๙	๓๐๐๐๔๓๖	LEVOFLOXACIN	vial	๑๕	๐	๓๐	๓๐	๐	๓๐	๘๙.๘๐	๒,๖๙๔.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	
๑๔๐	๓๐๐๐๔๔๔	SLIDE ฝา ๗๒s	Pack	๘๐๐	๙๐๐	๖๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๓๙.๐๐	๕๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๑๔๑	๓๐๐๐๔๕๐	Isopropyl myristate	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๔๒	๓๐๐๐๔๗๔	[๐๘๐๕๗๕๔๑๑๔๐] CRP๔,๕๐๐T,C๕๐๓	Test	๑๘๙๐๐	๑๘๐๐๐	๑๐๐๐	๕๐๐	๐	๕๐๐	๖๘.๔๘	๓๔,๒๔๐.๐๐	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	
๑๔๓	๓๐๐๐๔๘๐	บีกเกอร์ขนาด ๒๐๐๐ ML	อัน	๐	๐	๐	๖	๐	๖	๕๘๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	๓	๐	๓	๐	
๑๔๔	๓๐๐๐๔๘๓	TSI agar (Triple Sugar Iron)	tube	๑๘๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๑๒.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	
๑๔๕	๓๐๐๐๔๘๖	๐.๑ N sodium hydroxide (AR grade)	ลิตร	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๔๖	๓๐๐๐๔๙๑	epTIPS Stand. colorless ๕๐-๑๐๐๐ ul, ๑๐๐๐ pcs.	Set	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๑,๗๒๒.๐๐	๓,๔๒๔.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๑๔๗	๓๐๐๑๐๐๑	[๐๘๐๕๖๗๒๒๑๔๐] ALB-T TQ Gen.๒, ๕๐๐Tests, cobas	Test	๖๐๐๐	๗๐๐๐	๕๐๐๐	๖๐๐๐	๐	๖๐๐๐	๗๒.๗๖	๔๓๖,๕๖๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	
๑๔๘	๓๐๐๑๐๐๑	Cross matching	Test	๑๔๔๐๐	๑๔๔๐๐	๓๕๖๔๔	๖๐๐๐๐	๐	๖๐๐๐๐	๒๗.๐๐	๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐๐๐	๑๕๐๐๐	๑๕๐๐๐	๑๕๐๐๐	
๑๔๙	๓๐๐๑๐๑๑	[๐๘๐๕๘๖๑๐๑๑๔๐] PHOS Gen.๒, ๗๕๐T, C๕๐๓	Test	๑๘๐๐๐	๑๘๐๐๐	๑๕๗๕๐	๙๐๐๐	๐	๙๐๐๐	๙.๖๓	๘๖,๖๗๐.๐๐	๒๒๕๐	๒๒๕๐	๒๒๕๐	๒๒๕๐	
๑๕๐	๓๐๐๑๐๑๘	[๐๘๐๕๗๕๒๗๑๔๐] Calcium Gen.๒, ๑๕๐๐T, C๕๐๓	Test	๑๕๐๐๐	๑๙๕๐๐	๑๖๕๐๐	๙๔๐๐	๐	๙๔๐๐	๙.๖๓	๙๐,๕๒๒.๐๐	๒๓๕๐	๒๓๕๐	๒๓๕๐	๒๓๕๐	
๑๕๑	๓๐๐๑๐๒๓	[๐๘๐๕๗๘๐๐๑๔๐] GLUC HK Gen.๓, ๓๓๐๐T, C๕๐๓	Test	๕๖๑๐๐	๕๒๘๐๐	๖๒๗๐๐	๖๖๐๐๐	๐	๖๖๐๐๐	๓.๒๑	๒๑๑,๘๖๐.๐๐	๑๖๕๐๐	๑๖๕๐๐	๑๖๕๐๐	๑๖๕๐๐	
๑๕๒	๓๐๐๑๐๒๔	[๐๘๐๕๘๖๐๖๑๔๐] UREAL, ๖๐๐T, C๕๐๓	Test	๙๑๒๐๐	๕๑๖๐๐	๘๑๐๐๐	๕๗๐๐๐	๐	๕๗๐๐๐	๔.๒๘	๒๔๓,๙๖๐.๐๐	๑๔๒๕๐	๑๔๒๕๐	๑๔๒๕๐	๑๔๒๕๐	
๑๕๓	๓๐๐๑๐๒๘	Microtome Blade MX๓๕ Ultra ๕๐๐ea/กล่อง	pack	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๓,๘๕๒.๐๐	๗,๗๐๔.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๑๕๔	๓๐๐๑๐๔๐	[๐๘๐๕๗๕๖๐๑๔๐] CK, ๕๐๐T, C๕๐๓	Test	๒๕๐๐	๒๐๐๐	๓๓๘๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๓๒.๑๐	๔๘,๑๕๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๑๕๕	๓๐๐๑๐๔๑	[๐๘๐๕๘๐๑๖๑๔๐] MG Gen.๒, ๖๘๐T, C๕๐๓	Test	๑๗๒๕๐	๑๕๘๗๐	๑๓๘๐๐	๑๐๓๕๐	๐	๑๐๓๕๐	๑๓.๙๑	๑๔๓,๙๖๘.๕๐	๒๗๖๐	๒๗๖๐	๒๗๖๐	๒๐๗๐	
๑๕๖	๓๐๐๑๐๔๓	epTIPS Stand. colorless ๒-๒๐๐ ul, ๑๐๐๐ pcs.	Set	๐	๐	๓	๔	๐	๔	๑,๗๒๒.๐๐	๖,๘๘๘.๐๐	๑	๑	๑	๑	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสภพวงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายศิริเกียรติ เทชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๑๕๗	๓๐๐๑๐๔๕	bee wax	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๕๘	๓๐๐๑๐๔๖	ABO-Rh/Reverse	Test	๘๐๐๐	๑๐๐๐๐	๒๐๘๐๐	๓๑๐๐๐	๐	๓๑๐๐๐	๑๒๐.๐๐	๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๕๐	๗๗๕๐	๗๗๕๐	๗๗๕๐	
๑๕๙	๓๐๐๑๐๕๓	epTIPS Stand. colorless ๐.๑-๑๐ ul, ๑๐๐๐ pcs.	Set	๐	๐	๖	๑๐	๐	๑๐	๒,๗๘๒.๐๐	๒๗,๘๒๐.๐๐	๓	๓	๒	๒	
๑๖๐	๓๐๐๑๐๕๔	VTM with nasopharyngeal&oropharyngeal flocked	pack	๑๓๐๒๗๐	๔๘๕๐๐	๐	๒๐๐	๐	๒๐๐	๒๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	
๑๖๑	๓๐๐๑๐๕๕	Hydrogen peroxide ๓๕% (AR grade)	ลิตร	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๖๒	๓๐๐๑๐๕๗	น้ำยาตรวจ Sodium, Potassium, Chloride	Test	๔๐๐๐๐	๒๕๐๐๐	๒๐๐๐๐	๘๐๐๐๐	๐	๘๐๐๐๐	๒๑.๔๐	๑,๗๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐๐๐	๒๐๐๐๐	๒๐๐๐๐	๒๐๐๐๐	
๑๖๓	๓๐๐๑๐๖๓	[๐๘๐๕๗๔๔๔๑๙๐] CO๒-L, ๒๕๐T, C๕๐๓	Test	๙๐๕๐๐	๗๘๕๐๐	๘๙๐๐๐	๗๕๐๐๐	๐	๗๕๐๐๐	๑๐.๗๐	๘๐๒,๕๐๐.๐๐	๑๘๗๕๐	๑๘๗๕๐	๑๘๗๕๐	๑๘๗๕๐	
๑๖๔	๓๐๐๑๐๖๘	paraffin wax	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๖๕	๓๐๐๑๐๖๙	Butylated hydroxytoluene (BHT)	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๖๖	๓๐๐๑๐๗๖	KOVAC S REAGENT	SET	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๖๗	๓๐๐๑๐๗๗	CARBOL FUCHSIN FOR AFB (Kinyoun method)	BOT	๑๔	๓๓	๐	๑๖	๐	๑๖	๙๕๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	๔	๔	๔	๔	
๑๖๘	๓๐๐๑๐๗๘	METHYLENE BLUE FOR AFS ๔๗๕ ML	BOT	๑๒	๔๕	๐	๑๐	๐	๑๐	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๑๖๙	๓๐๐๑๐๗๙	ACID FAST DECOLORIZER ๑ L	BOT	๓๐	๕๐	๐	๓๐	๐	๓๐	๓๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	
๑๗๐	๓๐๐๑๐๘๓	Salmonella O Group F	Bot	๐	๒	๐	๑	๐	๑	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๗๑	๓๐๐๑๐๘๔	บีกเกอร์ขนาด ๑๐๐๐ ML	อัน	๐	๐	๐	๖	๐	๖	๓๓๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๓	๐	๓	๐	
๑๗๒	๓๐๐๑๐๙๖	Panel EmergeGram Negative	Test	๐	๐	๓๗๒๕	๕๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	
๑๗๓	๓๐๐๑๐๙๘	CLINDAMYCIN	vial	๑๐	๐	๑๐	๒๐	๐	๒๐	๘๙.๘๐	๑,๗๙๖.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐	
๑๗๔	๓๐๐๑๐๙๙	ERYTHROMYCIN	vial	๑๐	๑๐	๐	๒๐	๐	๒๐	๘๙.๘๐	๑,๗๙๖.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐	
๑๗๕	๓๐๐๑๑๐๐	MEROPENEM	vial	๒๐	๔๐	๐	๔๐	๐	๔๐	๘๙.๘๐	๓,๕๙๒.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๗๖	๓๐๐๑๑๐๑	SULMTH-TRIMTH	vial	๑	๓๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๐	๐	๐	๑๐	
๑๗๗	๓๐๐๑๑๐๔	VACUETTE EDTA K๓ TUBE ๖ ML (๕๐ Tube/Rack)	tube	๐	๐	๑๕๐๐๐	๕๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐	๓.๒๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	
๑๗๘	๓๐๐๑๑๐๗	กระดาษ ฟี เอช ๐-๑๔	กล่อง	๐	๑๐	๐	๒๐	๐	๒๐	๕๕๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๐	๐	๑๐	๐	
๑๗๙	๓๐๐๑๑๑๐	BRIILLANT GREEN BILE ๒%	ขวด	๑	๒	๐	๑	๐	๑	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๘๐	๓๐๐๑๑๑๒	ไบมิด เอชพี๓๕อินทรีย์ไฮโฟรฟายร์	แพค	๕	๒	๗	๑๐	๐	๑๐	๓,๘๕๒.๐๐	๓๘,๕๒๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๑๘๑	๓๐๐๑๑๑๕	MYCOLYTIC F	Bottle	๑๐๐	๘๐	๕๐	๘๐	๐	๘๐	๑๖๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	
๑๘๒	๓๐๐๑๑๑๘	Sperm Counting Fluid ๔๕๐ ml	BOT	๒	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสตาพชกาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวม จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๑๘๓	๓๐๐๑๑๒๑	PLASTIC CONTAINER ๓๐ ML ๑ ถุง/๑๐๐ ชิ้น	ถุง	๐	๘๐	๖๐	๑๐๐	๐	๑๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	
๑๘๔	๓๐๐๑๑๒๒	GLUCOSE TUBE ๑๓x๗๕ MM ๓ ML	TUBE	๔๑๐๐๐	๗๒๐๐๐	๗๘๐๐๐	๑๑๐๐๐๐	๐	๑๑๐๐๐๐	๒.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๕๐๐	๒๗๕๐๐	๒๗๕๐๐	๒๗๕๐๐	
๑๘๕	๓๐๐๑๑๓๐	MANNITOL SALT AGAR	plates	๑๑๐๐	๕๐๐	๑๒๐๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๑๓.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	
๑๘๖	๓๐๐๑๑๓๕	BILE ESCULIN AGAR	tube	๒๑๐๐	๓๘๐๐	๓๑๐๐	๕๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๑๑.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	
๑๘๗	๓๐๐๑๑๔๖	GRAM S SAFRANINE ๔๗๕ ML	BOT	๒๐	๓๐	๑๐	๔๐	๐	๔๐	๕๕๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๑๘๘	๓๐๐๑๑๔๗	ATCC ๑๓๘๑๓ Streptococcus agalactiae	vial	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๘๙	๓๐๐๑๑๔๘	Plastic Tube ๑๒x๗๕ mm.	tube	๐	๐	๔๐๐๐๐	๕๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐	๐.๗๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	
๑๙๐	๓๐๐๑๑๕๖	PIPERACILLIN / TAZOBACTAM	vial	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๑๙๑	๓๐๐๑๑๗๒	[๐๗๒๕๑๐๗๖๑๕๐] ELECSYS HBSAG II E๘๐๑	Test	๔๒๐๐	๗๕๐๐	๑๗๔๐๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๕๐.๒๙	๗๕๕,๓๕๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	
๑๙๒	๓๐๐๑๑๗๔	ATCC ๒๗๘๕๓ Pseudomonas aeruginosa	vial	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๙๓	๓๐๐๑๑๗๖	ATCC ๒๙๒๑๓ Staphylococcus aureus	vial	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๙๔	๓๐๐๑๑๗๘	[๐๗๐๒๖๘๘๔๑๕๐] ELECSYS ANTI-HCV II E๘๐๑	Test	๔๕๐๐	๔๒๐๐	๑๕๓๐๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๑๓๔.๘๒	๒,๐๒๒,๓๐๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	
๑๙๕	๓๐๐๑๑๗๙	ATCC ๒๙๒๑๒ Enterococcus faecalis	vial	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๙๖	๓๐๐๑๑๘๐	CRYOBANK	pack	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๙๗	๓๐๐๑๑๘๓	ATCC ๔๙๖๑๔ Streptococcus pneumonia	vial	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๑๙๘	๓๐๐๑๑๘๕	ATCC ๓๕๒๑๘ Escherichia coli	vial	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๑๙๙	๓๐๐๑๑๘๘	ATCC ๕๑๒๙๔ Enterococcus faecalis	vial	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๒๐๐	๓๐๐๑๑๙๓	Dengue NS๑ Rapid Test, Cassette	กล่อง	๑๐	๑๕	๑๓๕	๒๐๐	๐	๒๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	
๒๐๑	๓๐๐๑๒๐๗	ABON THC Maijuana Test Strip (Urine) ๕๐ Tests	กล่อง	๐	๓	๗	๒๐	๐	๒๐	๑,๑๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕	๕	๕	๕	
๒๐๒	๓๐๐๑๒๒๗	ATCC ๒๕๕๒๒ Escherichia coli	vial	๐	๑	๐	๑	๐	๑	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๒๐๓	๓๐๐๑๒๓๒	EMBEDDING CASSETTE WHITE ๑๐๐๐/PACK	PACK	๔	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๖๗๕.๐๐	๒,๖๗๕.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๒๐๔	๓๐๐๑๒๓๓	๑ N hydrochloric acid ๓๗% (AR grade)	ลิตร	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๒๐๕	๓๐๐๑๒๓๖	[๐๗๐๒๖๘๕๔๑๕๐] ELECSYS ANTI-HBS II E๘๐๑	Test	๑๘๐๐	๓๓๐๐	๒๔๐๐	๑๒๐๐	๐	๑๒๐๐	๑๐๗.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	
๒๐๖	๓๐๐๑๒๔๗	Cryptococcal Ag Lateral Flow Assay , ๕๐ Tests/set	SET	๙	๘	๕	๗	๐	๗	๖,๘๕๐.๐๐	๔๗,๙๕๐.๐๐	๒	๒	๒	๑	
๒๐๗	๓๐๐๑๒๔๘	EMBEDDING CASSETTE YELLOW ๑๐๐๐ / PK	PACK	๓	๐	๒	๓	๐	๓	๒,๖๗๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๒๐๘	๓๐๐๑๒๔๙	EMBEDDING CASSETTE PINK ๑๐๐๐ / PK	PACK	๓	๐	๐	๓	๐	๓	๒,๖๗๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๐	๑	๑	๑	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสุริเกียรติ เดชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการนายแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๒๐๙	๓๐๐๑๒๕๐	EMBEDDING CASSETTE GREEN ๑๐๐๐ / PK	PACK	๒	๐	๑	๓	๐	๓	๒,๖๗๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๒๑๐	๓๐๐๑๒๕๑	EMBEDDING CASSETTE BLUE ๑๐๐๐ / PK	PACK	๓	๐	๑	๓	๐	๓	๒,๖๗๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๒๑๑	๓๐๐๑๒๕๖	FILTERS / FINE PARTICLE	SET	๒	๑	๑	๑	๐	๑	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๒๑๒	๓๐๐๑๒๖๖	MELOIDOSIS IHA ๑๐๐ T.	BOX	๔	๒	๒	๓	๐	๓	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๒๑๓	๓๐๐๑๒๖๘	[๐๘๐๕๗๕๒๔๑๙๐] CREP Gen.๒, ๖๐๐T, c๕๐๓	Test	๑๒๐๖๐๐	๙๗๘๐๐	๑๑๕๒๐๐	๙๕๐๐๐	๐	๙๕๐๐๐	๗.๔๙	๗๑๑,๕๕๐.๐๐	๒๓๗๕๐	๒๓๗๕๐	๒๓๗๕๐	๒๓๗๕๐	
๒๑๔	๓๐๐๑๒๗๒	URISCAN ๖ L STRIP	BOX	๔๐	๕๐	๕๙	๗๐	๐	๗๐	๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒๐	๒๐	๒๐	
๒๑๕	๓๐๐๑๒๗๓	EMBEDDING CASSETTE RED ๑๐๐๐/PACK	pack	๔	๓	๔	๕	๐	๕	๒,๖๗๕.๐๐	๑๓,๓๗๕.๐๐	๒	๑	๑	๑	
๒๑๖	๓๐๐๑๒๗๘	ThinPrep Reflex Cytology Kit (ชุดกรองเซลล์พร้อมสไลด์แก้ว	TESTS	๗๐๐	๐	๑๐๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	
๒๑๗	๓๐๐๑๒๘๐	Uriscan ๑๑ strip (๑๐๐ tests/box)	BOX	๑๕	๙	๓๐	๕๐	๐	๕๐	๘๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒๐	๑๐	๐	
๒๑๘	๓๐๐๑๒๘๖	Phosphoric acid	ลิตร	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๑,๑๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๒๑๙	๓๐๐๑๒๘๗	K๒ EDTA HEMO ๒ ML.	TUBE	๑๐๒๔๐๐	๑๓๙๒๐๐	๑๔๖๐๐๐	๑๔๐๐๐๐	๐	๑๔๐๐๐๐	๒.๑๓	๒๙๘,๒๐๐.๐๐	๓๕๐๐๐	๓๕๐๐๐	๓๕๐๐๐	๓๕๐๐๐	
๒๒๐	๓๐๐๑๒๘๘	CIT ๓.๒% HEMO	TUBE	๓๓๖๐๐	๒๘๘๐๐	๒๘๖๐๐	๕๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐	๓.๔๒	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	
๒๒๑	๓๐๐๑๒๘๙	LI.HEP. HEMO	TUBE	๑๖๔๘๐๐	๑๖๘๖๐๐	๒๒๙๑๗๐	๒๐๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐๐	๒.๕๓	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐๐	๕๐๐๐๐	๕๐๐๐๐	๕๐๐๐๐	
๒๒๒	๓๐๐๑๒๙๐	MINICOLLECT PLAIN TUBE	TUBE	๒๕๐๐	๕๐๐	๒๐๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๕.๓๐	๑๓,๒๕๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๒๒๓	๓๐๐๑๒๙๑	MINICOLLECT EDTA K๓ TUBE	TUBE	๑๑๐๐๐	๙๕๐๐	๑๐๐๐๐	๑๑๐๐๐	๐	๑๑๐๐๐	๕.๓๐	๕๘,๓๐๐.๐๐	๒๗๕๐	๒๗๕๐	๒๗๕๐	๒๗๕๐	
๒๒๔	๓๐๐๑๒๙๒	MINICOLLECT LITHIUM HEPARIN TUBE	TUBE	๙๕๐๐	๔๕๐๐	๖๕๐๐	๗๐๐๐	๐	๗๐๐๐	๕.๓๐	๓๗,๑๐๐.๐๐	๑๗๕๐	๑๗๕๐	๑๗๕๐	๑๗๕๐	
๒๒๕	๓๐๐๑๒๙๓	น้ำยาดตรวจวิเคราะห์ Quad ๖๐๐๐ test	Test	๐	๒๖๐๐	๔๑๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๘๙๐.๐๐	๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	
๒๒๖	๓๐๐๑๒๙๕	ชุดเพาะเชื้อจากเลือดสำหรับผู้ใหญ่	ขวด	๑๙๒๕๐	๑๗๖๐๐	๑๘๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๘๖.๕๐	๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	
๒๒๗	๓๐๐๑๒๙๖	ชุดเพาะเชื้อจากเลือดสำหรับเด็ก	ขวด	๑๕๕๐	๒๓๕๐	๒๑๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๘๖.๕๐	๒๑๖,๒๕๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๒๒๘	๓๐๐๑๒๙๘	MCFARLAND TURB.STD.๐.๕ RE	BOX	๒	๑	๑	๒	๐	๒	๑๐,๗๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๒๒๙	๓๐๐๑๓๑๖	Durham Tube ๖*๖๐ mm/๑๐๐ pcs. (ตรวจน้ำ)	BOX	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๖๕๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๒๓๐	๓๐๐๑๓๒๔	G๖PD Biosensor strip ๒๕/BOX	BOX	๐	๐	๐	๕๐	๐	๕๐	๔,๕๔๗.๕๐	๒๒๗,๓๗๕.๐๐	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕	
๒๓๑	๓๐๐๑๓๒๙	METHAMPHETAMINE STRIP ๔ MM.	TEST	๓๐๐๐	๕๐๐๐	๓๐๐๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๙.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	
๒๓๒	๓๐๐๑๓๔๑	G-๖-PD ๑๐x๕๐ T. WITH CONTROL	SET	๖	๗	๔	๖	๐	๖	๑๖,๕๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๓	๐	๓	๐	
๒๓๓	๓๐๐๑๓๕๒	Hb ๒๐๑ Microcuvette ๔x๕๐ pcs	ชิ้น	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๒๗.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	
๒๓๔	๓๐๐๑๓๕๗	Panel EmergeGram Positive	Test	๐	๐	๑๐๕๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสลาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ประมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ประมาณการ จัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖											
๒๓๕	๓๐๐๑๓๖๓	Span ๘๐	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒๓๖	๓๐๐๑๓๖๔	๑ uL INOCULATING LOOP ๑๐๐๐ Pcs/BOX	BOX	๒๖	๑๖	๓๘	๕๐	๐	๕๐	๑,๔๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๒๓๗	๓๐๐๑๓๗๔	CLOT ACTIVATOR	TUBE	๒๒๔๐๐	๓๖๘๐๐	๑๔๔๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๒.๑๓	๔๒,๖๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	
๒๓๘	๓๐๐๑๓๘๐	[๐๗๐๒๗๓๖๒๒๑๕๐] ELECSYS FT๓ III E๘๐๑	TEST	๖๓๐๐	๖๕๐๐	๗๕๐๐	๖๐๐๐	๐	๖๐๐๐	๘๗.๗๔	๕๒๖,๔๔๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	
๒๓๙	๓๐๐๑๓๘๑	[๐๗๐๒๗๓๖๒๒๑๕๐] ELECSYS FT๔ III E๘๐๑	TEST	๙๐๐๐	๙๐๐๐	๙๖๐๐	๗๕๐๐	๐	๗๕๐๐	๘๗.๗๔	๖๕๘,๐๕๐.๐๐	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	
๒๔๐	๓๐๐๑๓๘๔	[๐๘๔๔๓๔๓๒๑๕๐] ELECSYS TSH II E๘๐๑	Test	๙๖๐๐	๙๓๐๐	๙๐๐๐	๗๕๐๐	๐	๗๕๐๐	๘๗.๗๔	๖๕๘,๐๕๐.๐๐	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	
๒๔๑	๓๐๐๑๓๘๖	[๑๑๗๗๖๑๑๔๓๒๒๒] CA ๑๙-๙ Elecsys cobas	TEST	๙๐๐	๙๐๐	๑๒๐๐	๕๐๐	๐	๕๐๐	๒๖๐.๐๑	๑๓๐,๐๐๕.๐๐	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	
๒๔๒	๓๐๐๑๓๘๗	[๑๑๗๗๖๑๒๒๑๕๐] CA ๑๒๕ G๒ Elecsys cobas	Test	๔๐๐	๕๐๐	๖๐๐	๓๐๐	๐	๓๐๐	๒๗๐.๗๑	๘๑,๒๑๓.๐๐	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕	
๒๔๓	๓๐๐๑๓๘๘	[๐๔๔๔๘๑๗๕๕๑๕๐] AFP Elecsys cobas e ๘๐๑	TEST	๑๒๐๐	๑๙๐๐	๒๘๐๐	๗๐๐	๐	๗๐๐	๑๓๙.๑๐	๙๗,๓๗๐.๐๐	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕	
๒๔๔	๓๐๐๑๓๘๙	[๑๑๗๗๓๖๒๒๑๕๐] CEA Elecsys cobas e ๘๐๑	TEST	๙๐๐	๑๕๐๐	๒๑๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๑๓๙.๑๐	๘๓,๔๖๐.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	
๒๔๕	๓๐๐๑๓๙๐	[๐๔๖๔๑๖๕๕๑๕๐] Total PSA Elecsys cobas e ๘๐๑	TEST	๗๐๐	๑๔๐๐	๒๒๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๑๙๐.๔๖	๑๑๔,๒๗๖.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	
๒๔๖	๓๐๐๑๓๙๑	[๐๗๐๒๗๓๖๒๒๑๕๐] ELECSYS CORTISOL II E๘๐๑	TEST	๒๔๐๐	๑๘๐๐	๑๘๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๑๕๘.๓๖	๙๕,๐๑๖.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	
๒๔๗	๓๐๐๑๓๙๒	[๐๗๒๕๑๐๒๕๑๕๐] ELECSYS HCG+B E๘๐๑	Test	๑๙๐๐	๙๐๐	๑๒๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๑๑๙.๘๔	๗๑,๙๐๔.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	
๒๔๘	๓๐๐๑๓๙๓	[๐๗๒๕๑๗๓๓๑๕๐] ELECSYS FERRITIN E๘๐๑	TEST	๓๐๐๐	๓๓๐๐	๓๙๐๐	๑๘๐๐	๐	๑๘๐๐	๑๓๘.๐๓	๒๔๘,๔๕๔.๐๐	๔๕๐	๔๕๐	๔๕๐	๔๕๐	๔๕๐	
๒๔๙	๓๐๐๑๓๙๔	[๐๗๒๕๑๐๖๘๑๕๐] ELECSYS PTH E๘๐๑	TEST	๙๐๐	๑๘๐๐	๑๒๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๑๗๕.๔๘	๑๐๕,๒๘๘.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	
๒๕๐	๓๐๐๑๔๒๘	Lanolin	กิโลกรัม	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๓๕๕.๐๐	๓๕๕.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒๕๑	๓๐๐๑๔๓๒	[๐๔๘๔๒๖๔๑๕๐] proBNP G๒ Elecsys cobas e๘๐๑	Test	๗๐๐	๒๒๐๐	๒๔๐๐	๙๐๐	๐	๙๐๐	๕๒๔.๓๐	๔๗๑,๘๗๐.๐๐	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕	
๒๕๒	๓๐๐๑๔๔๐	PREGNANCY TEST STRIP ๑๐๐ TEST/BOX	BOX	๕๕	๕๐	๗๐	๑๐๐	๐	๑๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	
๒๕๓	๓๐๐๑๔๔๓	[๐๘๐๕๗๗๖๑๕๐] GGT Gen.๒, ๔๐๐T, c๕๐๓	TEST	๘๐๐	๘๐๐	๔๐๐	๔๐๐	๐	๔๐๐	๑๐๗.๐๐	๔๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	
๒๕๔	๓๐๐๑๔๔๕	XYLENE ๕ L.	ขวด	๓๖	๑๖	๕๒	๕๐	๐	๕๐	๑,๐๗๕.๐๐	๕๓,๗๕๐.๐๐	๑๕	๑๐	๑๕	๑๐	๑๐	
๒๕๕	๓๐๐๑๔๔๖	ETHANOL ABSOLUTE ๕ L. (ALCOHOL ๑๐๐%)	Bottle	๔๘	๑๒	๔๐	๔๕	๐	๔๕	๑,๐๒๕.๐๐	๔๖,๑๒๕.๐๐	๑๕	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๒๕๖	๓๐๐๑๔๔๘	ชุดตรวจการติดเชื้อไขหวัดใหญ่ ชนิดตรวจหาแอนติเจน	BOX	๒๖	๑๓	๗๙	๒๕๐	๐	๒๕๐	๖,๘๗๕.๐๐	๑,๗๑๘,๗๕๐.๐๐	๕๐	๕๐	๗๕	๗๕	๗๕	
๒๕๗	๓๐๐๑๔๔๙	ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสอาร์เอส วี (RSV RAPID TEST)	TEST	๑๑๐	๒๓๐	๕๘๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๑๑๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	
๒๕๘	๓๐๐๑๔๕๑	FOB (FIT TEST)	TEST	๓๕๑๗	๔๐๔๕	๑๕๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๑๕.๒๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๒๕๙	๓๐๐๑๔๕๒	[๐๘๔๔๕๖๙๙๕๑๕๐] HbA๑cDX, TQ Gen.๓, ๕๐๐T, c๕๐๓	Test	๑๘๐๐๐	๑๖๒๐๐	๑๕๕๐๐	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	๘๘.๘๑	๘๘๘,๑๐๐.๐๐	๒๕๐๐	๒๕๐๐	๒๕๐๐	๒๕๐๐	๒๕๐๐	
๒๖๐	๓๐๐๑๔๕๖	[๙๐๔๐๘๐๓๓๕๐] KIT COBAS ๕๘๘/๖๘๘/๘๘๐ HIV ๑๙๒T IV	TEST	๓๐๗๒	๒๒๐๘	๒๘๘๐	๒๖๐๐	๐	๒๖๐๐	๘๗๙.๕๔	๒,๒๘๖,๘๐๔.๐๐	๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสลาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางศโรชา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะมบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๒๖๑	๓๐๐๑๔๘๑	CELLPREP FOR RESPIRATORY TRACT	TEST	๐	๒๕๐	๒๕๐	๓๐๐	๐	๓๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕	
๒๖๒	๓๐๐๑๔๘๒	CELLPREP FOR BODY FLUID & FNA	TEST	๒๐๐	๓๕๐	๕๐๐	๗๐๐	๐	๗๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕	๑๗๕	
๒๖๓	๓๐๐๑๔๘๓	CELLPREP FOR URINE & CSF	TEST	๐	๕๐	๕๐	๕๐	๐	๕๐	๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๕	๐	๒๕	๐	
๒๖๔	๓๐๐๑๔๘๔	TRIPLE BLOOD BAG ๔๕๐ ML ๖๐ ชิ้น/กล่อง	BAG	๖๔๘๐	๖๘๐๐	๖๔๘๐	๕๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	
๒๖๕	๓๐๐๑๔๘๖	QUADRUPLE BAG	BAG	๔๙๕๐	๔๐๘๐	๕๖๔๐	๖๐๐๐	๐	๖๐๐๐	๓๖๓.๐๐	๒,๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	
๒๖๖	๓๐๐๑๔๘๗	DOUBLE BLOOD BAG ๓๕๐ML	PIECE	๑๓๒๐	๑๒๖๘	๑๒๖๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๑๓๗.๕๗	๑๓๗,๕๗๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	
๒๖๗	๓๐๐๑๔๘๘	TRANSFER BLOOD BAG ๓๐๐ ML	PIECE	๑๐๐๐	๘๐๐	๖๐๐	๕๐๐	๐	๕๐๐	๔๙.๒๒	๒๔,๖๑๐.๐๐	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	
๒๖๘	๓๐๐๑๔๙๐	ชุดเก็บส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติพร้อมน้ำยา PAS ๕๐๐ML. (T	ชุด	๓๓๓๕	๓๐๐	๓๓๓๗	๓๖๐	๐	๓๖๐	๖,๔๒๐.๐๐	๒,๓๑๑,๒๐๐.๐๐	๙๐	๙๐	๙๐	๙๐	
๒๖๙	๓๐๐๑๔๙๑	HCT TUBE (RED)	BOT	๑๐๐๐	๕๕๐	๕๐๐	๑๐๐๐	๐	๑๐๐๐	๕๙.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	๒๕๐	
๒๗๐	๓๐๐๑๔๙๒	BLOOD GLUCOSE TEST STRIP	STRIP	๓๐๐๐๐๐	๓๑๐๐๐๐	๓๖๘๗๐๐	๓๒๐๐๐๐	๐	๓๒๐๐๐๐	๕.๔๔	๑,๗๔๐,๘๐๐.๐๐	๘๐๐๐๐	๘๐๐๐๐	๘๐๐๐๐	๘๐๐๐๐	
๒๗๑	๓๐๐๑๔๙๓	CLO-TEST (HP-FAST) ๕๐ PIECE/BOX	BOX	๒๐	๒๐	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	
๒๗๒	๓๐๐๑๔๙๔	กระดาษเช็ดเลนส์ ๑๐๐ sheets	Pack	๒๖	๐	๑๕	๓๐	๐	๓๐	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	
๒๗๓	๓๐๐๑๕๐๐	Modified AFB Decolorizer ๔๕๐ ML	BOT	๔	๐	๐	๓	๐	๓	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๐	๑	๑	๑	
๒๗๔	๓๐๐๑๕๐๑	Gram Negative NMIC/ID๔๑๑	อัน	๓๓๘๐	๔๙๒๕	๓๑๒๕	๓๗๕๐	๐	๓๗๕๐	๓๒๘.๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐	๙๕๐	๙๕๐	๙๐๐	
๒๗๕	๓๐๐๑๕๐๓	Gram Positive PMIC/ID๕๕	อัน	๑๑๓๑	๒๓๗๕	๑๑๒๕	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๓๒๘.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๒๗๖	๓๐๐๑๕๐๔	Streptococcus SMIC/ID๒	อัน	๓๕๙	๗๒๕	๔๐๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๓๒๘.๐๐	๑๙๖,๘๐๐.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	
๒๗๗	๓๐๐๑๕๐๕	CRYOMATRIX	ขวด	๐	๐	๐	๕	๐	๕	๑,๐๗๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	๒	๑	๑	๑	
๒๗๘	๓๐๐๑๕๐๖	Sheep blood agar	plates	๒๙๐๐๐	๑๕๐๐๐	๓๗๐๐๐	๔๐๐๐๐	๐	๔๐๐๐๐	๑๑.๕๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐๐	๑๐๐๐๐	๑๐๐๐๐	๑๐๐๐๐	
๒๗๙	๓๐๐๑๕๐๗	MacConkey agar	plates	๓๔๐๐๐	๑๕๐๐๐	๔๒๐๐๐	๔๐๐๐๐	๐	๔๐๐๐๐	๙.๗๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐๐	๑๐๐๐๐	๑๐๐๐๐	๑๐๐๐๐	
๒๘๐	๓๐๐๑๕๐๘	Chocolate agar	plates	๑๓๐๐๐	๑๖๐๐๐	๑๗๐๐๐	๒๕๐๐๐	๐	๒๕๐๐๐	๑๓.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	
๒๘๑	๓๐๐๑๕๑๐	Mueller Hinton with sheep blood agar	plates	๑๓๐๐	๒๐๐๐	๒๔๐๐	๓๗๐๐	๐	๓๗๐๐	๑๒.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐	๙๒๕	๙๒๕	๙๒๕	๙๒๕	
๒๘๒	๓๐๐๑๕๑๑	น้ำยา Tritest CD๓/CD๔/CD๕	TEST	๓๐๐๐	๔๐๐๐	๑๕๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๒๘๓	๓๐๐๑๕๑๔	[๐๘๐๕๗๔๔๓๑๔๐] CHOL HiCo Gen.๒, ๒๖๐๐T, C๕๐๓	Test	๓๖๔๐๐	๒๐๘๐๐	๒๓๔๐๐	๑๘๒๐๐	๐	๑๘๒๐๐	๘.๕๖	๑๕๕,๗๙๒.๐๐	๔๕๕๐	๔๕๕๐	๔๕๕๐	๔๕๕๐	
๒๘๔	๓๐๐๑๕๑๕	[๐๘๐๕๘๖๘๗๑๔๐] TRIGL, ๑๐๐๐T, C๕๐๓	Test	๓๒๐๐๐	๒๗๐๐๐	๒๘๐๐๐	๒๕๐๐๐	๐	๒๕๐๐๐	๘.๕๖	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	
๒๘๕	๓๐๐๑๕๑๖	[๐๘๐๕๗๘๗๑๔๐] HDL-C Gen.๔, ๗๐๐T, C๕๐๓	Test	๑๘๒๐๐	๑๖๑๐๐	๑๘๒๐๐	๑๒๐๐๐	๐	๑๒๐๐๐	๒๙.๙๖	๓๕๙,๕๒๐.๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	
๒๘๖	๓๐๐๑๕๑๗	[๐๘๐๕๗๙๖๖๑๔๐] LDL-C Gen.๓, ๖๐๐T, C๕๐๓	Test	๓๑๘๐๐	๒๙๔๐๐	๒๘๘๐๐	๒๗๐๐๐	๐	๒๗๐๐๐	๒๖.๗๕	๗๒๒,๒๕๐.๐๐	๖๗๕๐	๖๗๕๐	๖๗๕๐	๖๗๕๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โสธาทย์กัญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางศรียา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เทชะมนุก)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส (ค.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร.
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๒๘๗	๓๐๐๑๕๑๘	[๐๘๐๕๕๗๕๐๑๘๐] UA Gen.๒, ๑๓๐๐T, c๕๐๓	Test	๕๒๐๐	๖๕๐๐	๕๒๐๐	๓๙๐๐	๐	๓๙๐๐	๘.๕๖	๓๓๓,๓๘๔.๐๐	๙๗๕	๙๗๕	๙๗๕	๙๗๕	
๒๘๘	๓๐๐๑๕๑๙	[๐๘๐๕๖๖๔๒๑๘๐] ALB BCG Gen.๒, ๗๕๐T c๕๐๓	Test	๓๖๗๕๐	๕๖๒๕๐	๓๒๒๕๐	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	๖.๔๒	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	
๒๘๙	๓๐๐๑๕๒๐	[๐๘๐๕๖๖๕๒๑๘๐] TP Gen.๒, ๑๐๕๐T, c๕๐๓	Test	๓๘๘๕๐	๓๗๘๐๐	๒๙๔๐๐	๒๖๒๕๐	๐	๒๖๒๕๐	๖.๔๒	๑๖๘,๕๒๕.๐๐	๖๕๖๐	๖๕๖๐	๖๕๖๐	๖๕๗๐	
๒๙๐	๓๐๐๑๕๒๑	[๐๘๐๕๖๖๘๒๑๘๐] ASTP, ๕๕๐T, c๕๐๓	Test	๔๙๕๐๐	๔๐๐๐๐	๓๗๐๐๐	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	๗.๔๙	๒๒๔,๗๐๐.๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	๗๕๐๐	
๒๙๑	๓๐๐๑๕๒๒	[๐๘๐๕๖๗๓๒๑๘๐] ALTP, ๔๕๐T, c๕๐๓	Test	๕๕๙๐๐	๔๗๒๕๐	๒๘๓๕๐	๓๑๕๐๐	๐	๓๑๕๐๐	๗.๔๙	๒๓๕,๙๓๕.๐๐	๗๘๗๕	๗๘๗๕	๗๘๗๕	๗๘๗๕	
๒๙๒	๓๐๐๑๕๒๓	[๐๘๐๕๖๗๕๒๑๘๐] ALP IFCC Gen.๒, ๑๑๐๐T c๕๐๓	Test	๓๑๙๐๐	๔๒๙๐๐	๓๑๙๐๐	๒๗๕๐๐	๐	๒๗๕๐๐	๗.๔๙	๒๐๕,๙๗๕.๐๐	๖๘๗๕	๖๘๗๕	๖๘๗๕	๖๘๗๕	
๒๙๓	๓๐๐๑๕๒๔	[๐๘๐๕๖๘๖๒๑๘๐] BIL-T Gen.๓, ๑๐๕๐T, c๕๐๓	Test	๓๔๖๕๐	๓๘๘๕๐	๒๗๓๐๐	๒๔๑๕๐	๐	๒๔๑๕๐	๖.๔๒	๑๕๕,๐๔๓.๐๐	๖๐๔๐	๖๐๔๐	๖๐๔๐	๖๐๓๐	
๒๙๔	๓๐๐๑๕๒๕	[๐๘๐๕๖๘๙๒๑๘๐] BIL-D Gen.๒, ๑๐๐๐T, c๕๐๓	Test	๓๕๐๐๐	๓๗๐๐๐	๒๖๐๐๐	๒๒๐๐๐	๐	๒๒๐๐๐	๖.๔๒	๑๔๑,๒๔๐.๐๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐	๕๕๐๐	
๒๙๕	๓๐๐๑๕๒๖	[๐๘๐๕๖๙๑๒๑๘๐] AMYL Gen.๒, ๗๕๐T, c๕๐๓	Test	๒๒๕๐	๒๒๕๐	๓๐๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๕๘.๘๕	๘๘,๒๗๕.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๒๙๖	๓๐๐๑๕๒๗	[๐๘๐๕๖๙๗๒๑๘๐] TPUC Gen.๓, ๖๕๐T, c๕๐๓	Test	๕๘๕๐	๕๘๕๐	๕๘๕๐	๒๖๐๐	๐	๒๖๐๐	๑๙.๒๖	๕๐,๐๗๖.๐๐	๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐	
๒๙๗	๓๐๐๑๕๒๘	[๐๘๐๕๗๐๓๒๑๘๐] IRON Gen.๒, ๗๐๐T, c๕๐๓	Test	๒๑๐๐	๒๘๐๐	๒๑๐๐	๒๑๐๐	๐	๒๑๐๐	๕๐.๒๙	๑๐๕,๖๐๙.๐๐	๕๒๕	๕๒๕	๕๒๕	๕๒๕	
๒๙๘	๓๐๐๑๕๒๙	[๐๘๐๕๗๐๗๒๑๘๐] UIBC, ๑๐๐Tests, cobas c๕๐๓	Test	๓๔๐๐	๒๙๐๐	๒๒๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๒๑.๔๐	๕๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๒๙๙	๓๐๐๑๕๓๐	[๐๘๐๕๗๑๐๒๑๘๐] LACT Gen.๒, ๑๐๐Tests, cobas c๕๐๓	Test	๗๘๐๐	๑๒๒๐๐	๑๕๑๐๐	๖๐๐๐	๐	๖๐๐๐	๘๘.๘๑	๕๓๒,๘๖๐.๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	๑๕๐๐	
๓๐๐	๓๐๐๑๕๓๑	[๐๘๐๕๗๑๔๒๑๘๐] LIPC, ๒๐๐T, c๕๐๓	Test	๓๔๐๐	๓๘๐๐	๒๖๐๐	๒๐๐๐	๐	๒๐๐๐	๓๓.๑๗	๖๖,๓๔๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๓๐๑	๓๐๐๑๕๓๒	[๐๘๐๕๗๑๘๒๑๘๐] LDHI Gen.๒ IFCC, ๘๕๐T, c๕๐๓	Test	๕๑๐๐	๘๕๐๐	๑๗๐๐	๑๒๐๐๐	๐	๑๒๐๐๐	๑๖.๐๕	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	
๓๐๒	๓๐๐๑๕๔๔	Urine container ๖๐ ml. sterile	ใบ	๑๗๐๐๐	๑๐๐๐๐	๒๑๘๐๐	๒๔๐๐๐	๐	๒๔๐๐๐	๓.๗๐	๘๘,๘๐๐.๐๐	๖๐๐๐	๖๐๐๐	๖๐๐๐	๖๐๐๐	
๓๐๓	๓๐๐๑๕๔๕	Transfer pipette ๑ ml. Sterile	Pack	๐	๐	๐	๕	๐	๕	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒	๑	๑	๑	
๓๐๔	๓๐๐๑๕๔๖	ชุดน้ำยารวเคราะห์หิมนิโคตีโมโนโคลน	pack	๑	๒	๑	๑	๐	๑	๑๓๓,๗๕๐.๐๐	๑๓๓,๗๕๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	
๓๐๕	๓๐๐๑๕๔๘	[๐๗๐๒๘๐๗๕๑๘๐] ELECSYS TROPONIN T HS E๘๐๑	Test	๖๘๐๐	๙๓๐๐	๘๑๐๐	๗๕๐๐	๐	๗๕๐๐	๒๐๐.๐๙	๑,๕๐๐,๖๗๕.๐๐	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	๑๘๗๕	
๓๐๖	๓๐๐๑๕๕๒	[๐๗๐๒๘๐๗๕๑๘๐] ELECSYS ANTI-HBC II E๘๐๑	Test	๗๐๐	๑๓๐๐	๑๕๐๐	๙๐๐	๐	๙๐๐	๑๑๙.๘๔	๑๐๗,๘๕๖.๐๐	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕	๒๒๕	
๓๐๗	๓๐๐๑๕๕๓	[๐๗๒๒๙๕๔๒๑๘๐] HIV DUO ELECSYS E๒g ๓๐๐ E	Test	๑๓๕๐๐	๑๒๙๐๐	๒๒๘๐๐	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	๖๒.๐๖	๑,๒๕๑,๒๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	๕๐๐๐	
๓๐๘	๓๐๐๑๕๕๖	น้ำยาตรวจ Prothrombin Time (PT)	Test	๑๘๐๐๐	๒๑๒๐๐	๓๓๔๐๐	๒๕๐๐๐	๐	๒๕๐๐๐	๒๘.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	๖๒๕๐	
๓๐๙	๓๐๐๑๕๕๗	น้ำยาตรวจ Activated Partial Thromboplastin Time	Test	๑๒๕๐๐	๑๓๕๐๐	๒๗๘๐๐	๑๗๐๐๐	๐	๑๗๐๐๐	๒๘.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๒๕๐	๔๒๕๐	๔๒๕๐	๔๒๕๐	
๓๑๐	๓๐๐๑๕๕๘	Gram Negative NMIC/ID๕๐๔	อื่น	๑๙๗๐	๒๘๐๐	๒๒๒๕	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๓๒๘.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๓๑๑	๓๐๐๑๕๕๙	ONE STEP ANTI HIV (๑&๒)	BOX	๑๐	๘	๘	๑๐	๐	๑๐	๓,๑๔๐.๐๐	๓๑,๔๐๐.๐๐	๒	๓	๒	๓	
๓๑๒	๓๐๐๑๕๖๑	Malaria Rapid Test	BOX	๒	๐	๑	๑	๐	๑	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โสธาทพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวม จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๓๓๓	๓๐๐๑๕๖๓	KETONE TEST STRIPS	BOX	๓๕	๗๕	๒๐	๓๐	๐	๓๐	๔,๔๙๔.๐๐	๑๓๔,๘๒๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	
๓๓๔	๓๐๐๑๕๖๔	[๐๘๔๔๕๕๕๖๗๑๕๐] PHNY Gen.๒, ๑๐๐T, ๐๕๐๓	TEST	๑๑๐๐	๑๐๐๐	๙๐๐	๔๐๐	๐	๔๐๐	๑๒๘.๔๐	๕๑,๓๖๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	
๓๓๕	๓๐๐๑๕๖๖	[๐๗๒๕๑๓๗๘๑๕๐] ELECSYS SYPHILIS E๘๐๑	Test	๔๘๐๐	๖๐๐๐	๑๓๒๐๐	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	๓๒.๑๐	๔๘๑,๕๐๐.๐๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	๓๗๕๐	
๓๓๖	๓๐๐๑๕๖๗	Lactate Strip (แถบตรวจวัดระดับแลคเตท)	กล่อง	๒๑๐	๖๐	๑๐	๕๐	๐	๕๐	๒,๑๔๐.๐๐	๘๕,๖๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๓๓๗	๓๐๐๑๕๖๘	น้ำยาตรวจ CBC	TEST	๑๑๕๐๐๐	๗๒๕๐๐	๙๙๓๓๒	๑๐๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐๐	๒๖.๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐๐๐	๒๕๐๐๐	๒๕๐๐๐	๒๕๐๐๐	
๓๓๘	๓๐๐๑๕๖๙	น้ำยาตรวจ Reticulocyte	TEST	๖๐	๑๕๐๐	๒๑๐๐	๑๗๐๐	๐	๑๗๐๐	๓๕.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๔๒๕	๔๒๕	๔๒๕	๔๒๕	
๓๓๙	๓๐๐๑๕๗๐	๑๐% Lactose	tube	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๓๔๐	๓๐๐๑๕๗๑	๑๐% Glucose	tube	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๓๔๑	๓๐๐๑๕๗๒	๑๐% Maltose	tube	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๓๔๒	๓๐๐๑๕๗๓	CTA Glucose	plates	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๓๔๓	๓๐๐๑๕๗๔	CTA Lactose	plates	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๓๔๔	๓๐๐๑๕๗๕	CTA Maltose	plates	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๓๔๕	๓๐๐๑๕๗๖	Tryptic Soy Agar	plates	๒๕๐	๓๐๐	๑๑๐	๒๐๐	๐	๒๐๐	๑๒.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	
๓๔๖	๓๐๐๑๕๗๗	Urea Agar	tube	๗๕๐	๑๑๐๐	๑๒๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๓๔๗	๓๐๐๑๕๗๘	Malonate Broth	tube	๘๐๐	๑๔๐๐	๑๖๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๓๔๘	๓๐๐๑๕๗๙	Gram Negative Broth	tube	๖๐๐	๑๐๕๐	๑๗๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๓๔๙	๓๐๐๑๕๘๐	๖.๕% NaCl	tube	๑๓๐๐	๑๓๐๐	๑๙๐๐	๕๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๑๑.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	๑๒๕๐	
๓๕๐	๓๐๐๑๕๘๑	Alkaline Peptone water	tube	๖๐๐	๑๐๐๐	๑๗๐๐	๑๕๐๐	๐	๑๕๐๐	๑๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	๓๗๕	
๓๕๑	๓๐๐๑๕๘๒	Thayer Martin Agar	plates	๐	๗๐๐	๒๕๐	๕๐๐	๐	๕๐๐	๓๒.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕	
๓๕๒	๓๐๐๑๕๘๓	Stuart Transport media	Pcs	๒๗๐๐	๑๖๐๐	๑๙๐๐	๓๕๐๐	๐	๓๕๐๐	๙.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๘๗๕	๘๗๕	๘๗๕	๘๗๕	
๓๕๓	๓๐๐๑๕๘๔	Cary Blair Transport Swab	PIECE	๑๒๐๐	๑๗๐๐	๑๘๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๙.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๓๕๔	๓๐๐๑๕๘๖	Fluid Thioglycolate media	plates	๐	๒๐๐๐	๒๒๐๐	๒๕๐๐	๐	๒๕๐๐	๑๒.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๓๕๕	๓๐๐๑๕๘๗	Sabouraud dextrose slant with gentamicin	plates	๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๓๕๖	๓๐๐๑๕๘๘	MINICOLLECT CITRATE	Tube	๒๕๐๐	๒๕๐๐	๒๕๐๐	๓๐๐๐	๐	๓๐๐๐	๕.๓๐	๑๕,๙๐๐.๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	
๓๕๗	๓๐๐๑๕๙๑	Safe-Lock Tube ๑.๕ ml colorless, ๑๐๐๐ pcs.	set	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๒,๐๓๓.๐๐	๔,๐๖๖.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๓๕๘	๓๐๐๑๕๙๒	Serum ketone (B-hydroxybutyrate)	TEST	๑๑๔๔	๑๓๕๒	๑๔๕๖	๑๘๒๐	๐	๑๘๒๐	๙๐.๐๐	๑๖๓,๘๐๐.๐๐	๔๕๕	๔๕๕	๔๕๕	๔๕๕	


ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสภาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์		ขนาดบรรจุ หน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ การใช้	คงคลังยก มา	ปริมาณ การจัดซื้อ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อ (บาท)	ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดคร. จำนวน
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖										
๓๓๙	๓๐๐๑๕๕	Vancomycin	vial	๐	๑๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๐	๐	๐	๐	
๓๔๐	๓๐๐๑๕๕	SAR COV๒ RAPID ANTIGEN TEST	test	๒๘๖๗๘	๑๗๕๐๒๘	๖๐๐๐	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	๙.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐๐	๒๕๐๐	๒๕๐๐	๒๕๐๐	
๓๔๑	๓๐๐๑๖๐๒	SCP-OQWD๑๑ LA Control High	BOX	๒	๑	๐	๑	๐	๑	๑๒,๕๑๙.๐๐	๑๒,๕๑๙.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๓๔๒	๓๐๐๑๖๐๓	SCP-OQWD๑๑ LA Control Low	BOX	๒	๑	๐	๑	๐	๑	๑๒,๕๑๙.๐๐	๑๒,๕๑๙.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๓๔๓	๓๐๐๑๖๐๔	SBF-B๔๒๓๔-๒๕ Owrens Veronal Buffer ๑๐x๑๕ ml	กล่อง	๕	๐	๐	๒	๐	๒	๓,๒๑๐.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๓๔๔	๓๐๐๑๖๐๕	SSC-ORKL ๑๗ Standard Human Plasma ๑๐x๑ ml	กล่อง	๑	๐	๑	๑	๐	๑	๑๑,๓๔๒.๐๐	๑๑,๓๔๒.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๓๔๕	๓๐๐๑๖๐๖	SDP-๙๗๔๐๗๗๑๓ Sample Plate SAP-๔๐๐A ๒๕๐๐ pcs	TEST	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๘,๕๖๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๓๔๖	๓๐๐๑๖๑๐	Filtered Tips ST ๑๐๐๐ uL	BOX	๑๔	๗	๐	๑๐	๐	๑๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๐	
๓๔๗	๓๐๐๑๖๑๔	๑.๕ mL Microcentrifuge	PACK	๓๐	๐	๐	๑๐	๐	๑๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๐	
๓๔๘	๓๐๐๑๖๒๓	Ertapenem	vial	๑๐	๒๐	๒๐	๔๐	๐	๔๐	๑๐๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๓๔๙	๓๐๐๑๖๒๔	DOUBLE BLOOD BAG ๔๕๐ ML	piece	๐	๐	๐	๔๐๐๐	๐	๔๐๐๐	๑๓๗.๕๗	๕๕๐,๒๘๐.๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	
๓๕๐	๓๐๐๑๖๒๕	Carreier tubes ๑๓*๗๕ mm.	tube	๐	๐	๗๐๐๐	๕๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐	๐.๘๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	๑๒๕๐๐	
๓๕๑	๓๐๐๑๖๒๖	ชุดน้ำยารตรวจหมู่โลหิต ABO และ Rh ในเด็กแรกเกิด (NEWBOR	BOX	๐	๐	๐	๒๐	๐	๒๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๕	๕	๕	
๓๕๒	๓๐๐๑๖๒๗	RH/KELL	BOX	๐	๐	๐	๓๐	๐	๓๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	
๓๕๓	๓๐๐๑๖๒๘	REVERSE DILUENT	BOX	๐	๐	๐	๕	๐	๕	๑๖,๒๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	๕	๐	๐	๐	
๓๕๔	๓๐๐๑๖๓๒	Micro tube ๐.๕ ml and screw caps (sterile) ๑๐๐๐ ea/c	case	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๗,๔๙๐.๐๐	๑๔,๙๘๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๓๕๕	๓๐๐๑๖๓๓	Water for chromatography (LC-MS grade) ๒.๕ L	Each	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๘๕๖.๐๐	๘๕๖.๐๐	๐	๐	๑	๐	
๓๕๖	๓๐๐๑๖๓๔	Acetonitrile isocratic grade for chromatography ๔ L	Each	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๑๒๙.๓๐	๒,๑๒๙.๓๐	๑	๐	๐	๐	
๓๕๗	๓๐๐๑๖๓๕	Trifluoroacetic acid >= ๐.๙๙ for HPLC ๑๐๐	Each	๐	๐	๑	๑	๐	๑	๑,๗๔๔.๑๐	๑,๗๔๔.๑๐	๑	๐	๐	๐	
๓๕๘	๓๐๐๑๖๓๖	Ethanol absolute for analysis EMSURE ACS,ISO,Reag. PH	Each	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑,๒๘๔.๐๐	๑,๒๘๔.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๓๕๙	๓๐๐๑๖๓๗	Formic acid ๙๘% - ๑ GR ACS	Each	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๒,๓๒๑.๙๐	๒,๓๒๑.๙๐	๑	๐	๐	๐	
๓๖๐	๓๐๐๑๖๓๘	Salmonella LA ๓๐ tests	PACK	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๙,๓๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	
๓๖๑	๓๐๐๑๖๓๙	Shigella As dysenteriae poly A	PACK	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒,๔๖๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๓๖๒	๓๐๐๑๖๔๑	Vibrio Cholerae AS set, ๒ mlx๓	PACK	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	
๓๖๓	๓๐๐๑๖๔๔	Shigella AS set ๓, ๒ mlx๘	PACK	๐	๐	๑	๒	๐	๒	๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๑	๐	

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุ โอสภาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางศรียา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
(นายสิริเกียรติ เตชะบุญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ รักษาการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ ๑๐๒-วัสดุวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ
(นางพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ
(นางไศรยา ธรรมรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ, ตำแหน่งเวชกรรมป้องกัน วิชาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ วิชาการราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี