


แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ

(นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่



ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ

(นางศรียา ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร




ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

งวดการจัดซื้อ		เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา		รวมมูลค่าทั้งสิ้น (บาท)
		ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		
		จำนวนรายการ	บาท	
งวดที่ ๑ (ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔)	แผน	๕๗	๙,๗๔๙,๗๒๓.๐๐	๙,๗๔๙,๗๒๓.๐๐
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๒ (ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕)	แผน	๕๕	๘,๘๘๒,๓๖๙.๕๐	๘,๘๘๒,๓๖๙.๕๐
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๓ (เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕)	แผน	๕๗	๘,๔๘๘,๒๓๐.๐๐	๘,๔๘๘,๒๓๐.๐๐
	จัดซื้อจริง			
งวดที่ ๔ (ก.ค.๖๕-ก.ย.๖๕)	แผน	๕๓	๗,๕๔๕,๒๘๑.๐๐	๗,๕๔๕,๒๘๑.๐๐
	จัดซื้อจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	๕๗	๓๔,๖๖๕,๖๐๓.๕๐	๓๔,๖๖๕,๖๐๓.๕๐
	จัดซื้อจริง			

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ


(นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ

(นางไศรยา ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการเข้าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ปี ๒๕๖๕	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี ๒๕๖๕ (บาท)	ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔										จำนวน	มูลค่า (บาท)

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง

๑	AFP	TEST	๗๐๐	๑,๑๐๐	๑,๒๐๐	๘๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑๖๕.๘๕	๑๖๕,๘๕๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๐๐	๒๐๐		
๒	ANTI-HBs	test	๐	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๒,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐	๑๑๙.๘๔	๒๑๕,๗๑๒.๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๓๐๐	๓๐๐		
๓	ANTI-HCV	test	๐	๒,๕๐๐	๔,๕๐๐	๓,๑๐๐	๐	๓,๐๐๐	๑๔๙.๘๐	๔๔๙,๔๐๐.๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๖๐๐	๖๐๐		
๔	CA ๑๒๕	TEST	๓๐๐	๖๐๐	๔๐๐	๖๐๐	๐	๕๐๐	๓๒๑.๐๐	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐	๐		
๕	CA ๑๙-๙	TEST	๓๐๐	๖๐๐	๙๐๐	๖๐๐	๐	๑,๐๐๐	๓๐๘.๑๖	๓๐๘,๑๖๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๐๐	๒๐๐		
๖	CEA	TEST	๖๐๐	๑,๑๐๐	๙๐๐	๖๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑๕๕.๑๕	๑๕๕,๑๕๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๐๐	๒๐๐		
๗	CORTISOL	TEST	๕๐๐	๑,๔๐๐	๒,๑๐๐	๗๐๐	๐	๒,๑๐๐	๑๕๘.๓๖	๓๓๒,๕๕๖.๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๓๐๐		
๘	CRP	Test	๐	๓๐๐	๑๓,๙๐๐	๒๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๖๘.๔๘	๖๘๔,๘๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		
๙	Dilantin (Phenytoin)	Test	๘๐๐	๕๐๐	๑,๑๐๐	๔๐๐	๐	๑,๒๐๐	๑๒๘.๔๐	๑๕๔,๐๘๐.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐		
๑๐	FERRITIN	TEST	๒,๐๐๐	๑,๗๐๐	๒,๗๐๐	๒,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐	๑๓๘.๐๓	๓๗๒,๖๘๑.๐๐	๙๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๖๐๐		
๑๑	FT ๓	TEST	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	๐	๕,๗๐๐	๙๒.๐๒	๕๒๔,๕๑๔.๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๒๐๐		
๑๒	FT ๔	TEST	๕,๖๐๐	๔,๕๐๐	๘,๑๐๐	๘,๐๐๐	๐	๘,๑๐๐	๙๒.๐๒	๗๔๕,๓๖๒.๐๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๑,๘๐๐	๑,๕๐๐		
๑๓	GGT REAGENTS	TEST	๐	๑,๒๐๐	๘๐๐	๓๐๐	๐	๘๐๐	๑๒๘.๔๐	๑๐๒,๗๒๐.๐๐	๔๐๐	๐	๔๐๐	๐		
๑๔	HBsAg	test	๕,๕๐๐	๔,๖๐๐	๔,๑๐๐	๖,๙๐๐	๐	๔,๕๐๐	๖๐.๙๙	๒๗๔,๕๕๕.๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๙๐๐		
๑๕	HCG+B	TEST	๘๐๐	๑,๒๐๐	๑,๖๐๐	๘๐๐	๐	๑,๕๐๐	๑๑๙.๘๔	๑๗๙,๗๒๐.๐๐	๖๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐		
๑๖	HEMOGLOBIN A๑C	TEST	๐	๗,๖๐๐	๑๗,๒๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	๙๘.๔๔	๑,๕๗๕,๐๔๐.๐๐	๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐		
๑๗	Pro BNP	TEST	๐	๕๐๐	๗๐๐	๗๐๐	๐	๗๐๐	๖๔๒.๐๐	๔๔๙,๔๐๐.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐		
๑๘	PTH	TEST	๖๐๐	๑,๐๐๐	๙๐๐	๗๐๐	๐	๑,๒๐๐	๑๗๕.๘๘	๒๑๐,๕๗๖.๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๓๐๐		
๑๙	Total PSA	TEST	๖๐๐	๑,๐๐๐	๗๐๐	๔๐๐	๐	๗๐๐	๒๓๓.๒๖	๑๖๓,๒๘๒.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางศโรชา ธรรมรักษ์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นายสุรินทร์ สิบซึ่ง)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี


แผนปฏิบัติการเข้าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ปี ๒๕๖๕	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ประมาณการจัดซื้อปี ๒๕๖๕ (บาท)	ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔										จำนวน	มูลค่า (บาท)

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง

๒๐	TPHA (Syphilis)	Test	๐	๒,๘๐๐	๔,๘๐๐	๖,๙๐๐	๐	๕,๑๐๐	๓๗.๔๕	๑๙๐,๙๙๕.๐๐	๑,๕๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐		
๒๑	TSH	TEST	๖,๐๐๐	๕,๙๐๐	๘,๗๐๐	๘,๕๐๐	๐	๘,๗๐๐	๙๒.๐๒	๘๐๐,๕๗๔.๐๐	๒,๗๐๐	๒,๗๐๐	๒,๑๐๐	๑,๒๐๐		
๒๒	น้ำยา Anti-HBc	Test	๓๐๐	๔๐๐	๗๐๐	๔๐๐	๐	๘๐๐	๑๑๙.๘๔	๙๕,๘๗๒.๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐		
๒๓	น้ำยา High sense Troponin T	Test	๓,๕๐๐	๕,๒๐๐	๖,๙๐๐	๕,๕๐๐	๐	๖,๐๐๐	๒๐๐.๐๙	๑,๒๐๐,๕๔๐.๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐		
๒๔	น้ำยา HIV Ag/Ab	Test	๘,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๖๙.๕๕	๑,๐๔๓,๒๕๐.๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐		
๒๕	น้ำยาตรวจ Albumin	TEST	๐	๑๙,๒๘๙	๓๖,๗๕๐	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	๖.๔๒	๑๗๙,๗๖๐.๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		
๒๖	น้ำยาตรวจ Alkaline phosphatase	TEST	๐	๑๕,๖๒๑	๒๙,๗๐๐	๒๐,๗๐๐	๐	๒๐,๗๐๐	๗.๔๙	๑๕๕,๐๔๓.๐๐	๕,๑๗๕	๕,๑๗๕	๕,๑๗๕	๕,๑๗๕		
๒๗	น้ำยาตรวจ ALT (SGPT)	TEST	๐	๒๔,๘๑๓	๔๙,๐๕๐	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๗.๔๙	๒๙๙,๖๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		
๒๘	น้ำยาตรวจ Amylase	TEST	๐	๑,๑๘๓	๑,๕๐๐	๑,๖๐๐	๐	๑,๕๐๐	๕๘.๘๕	๘๘,๒๗๕.๐๐	๗๕๐	๐	๗๕๐	๐		
๒๙	น้ำยาตรวจ AST (SGOT)	TEST	๐	๒๐,๗๘๙	๔๕,๕๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	๗.๔๙	๒๕๕,๖๖๐.๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐		
๓๐	น้ำยาตรวจ Bicarbonate (CO๒)	TEST	๓๔,๕๐๐	๕๖,๓๘๔	๘๖,๗๕๐	๙๐,๐๐๐	๐	๘๗,๕๐๐	๑๑.๗๗	๑,๐๒๙,๘๗๕.๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๕๐๐		
๓๑	น้ำยาตรวจ BUN	TEST	๒๗,๐๐๐	๔๗,๗๓๐	๘๗,๖๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	๔.๒๘	๒๗๘,๒๐๐.๐๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐	๑๖,๒๕๐		
๓๒	น้ำยาตรวจ Calcium	TEST	๓,๐๐๐	๘,๔๙๗	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๙.๖๓	๙๖,๓๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		
๓๓	น้ำยาตรวจ Cholesterol	TEST	๐	๑๘,๔๗๔	๓๖,๔๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๘.๕๖	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๖,๒๕๐		
๓๔	น้ำยาตรวจ CK-MB	TEST	๑,๐๐๐	๕๙๔	๔๕๐	๖๐๐	๐	๖๐๐	๕๐.๒๙	๓๐,๑๗๔.๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๕๐		
๓๕	น้ำยาตรวจ CPK	TEST	๒,๔๐๐	๑,๔๕๗	๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๐	๒,๐๐๐	๓๒.๑๐	๖๔,๒๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐		
๓๖	น้ำยาตรวจ Creatinine (Enzyme)	TEST	๐	๗๒,๗๒๘	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๑๔,๐๐๐	๗.๔๙	๘๕๓,๘๖๐.๐๐	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	๒๘,๕๐๐		
๓๗	น้ำยาตรวจ Direct bilirubin	TEST	๐	๑๔,๔๕๐	๒๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	๖.๔๒	๑๓๔,๘๒๐.๐๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐		
๓๘	น้ำยาตรวจ Glucose	TEST	๑๘,๐๐๐	๔๒,๒๙๙	๕๒,๘๐๐	๗๕,๙๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	๓.๒๑	๒๑๑,๘๖๐.๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐		

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นายชาติชาย คล้ายสุวรรณ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
(นางศรียา ธรรมรักษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นายสุนทร สิบซึ้ง)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี


แผนปฏิบัติการเข้าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ปี ๒๕๖๕	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี ๒๕๖๕ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔										จำนวน	มูลค่า (บาท)

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง

๓๙	น้ำยาตรวจ HDL-Chol	TEST	๐	๑๑,๕๐๖	๑๖,๘๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	๒๙.๙๖	๓๘๙,๔๘๐.๐๐	๓,๒๕๐	๓,๒๕๐	๓,๒๕๐	๓,๒๕๐		
๔๐	น้ำยาตรวจ Lactate	TEST	๐	๕,๔๒๑	๗,๔๐๐	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐	๘๘.๘๑	๓๕๕,๒๔๐.๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐		
๔๑	น้ำยาตรวจ LDH	TEST	๐	๘๒๙	๕,๑๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	๕,๙๕๐	๑๖.๐๕	๙๕,๔๙๗.๕๐	๑,๗๐๐	๑,๗๐๐	๑,๗๐๐	๘๕๐		
๔๒	น้ำยาตรวจ LDL-Chol	TEST	๐	๒๒,๖๖๑	๓๑,๘๐๐	๓๑,๐๐๐	๐	๓๓,๐๐๐	๓๒.๑๐	๑,๐๕๙,๓๐๐.๐๐	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๗,๘๐๐		
๔๓	น้ำยาตรวจ Lipase	TEST	๐	๑,๑๐๗	๓,๔๐๐	๒,๓๐๐	๐	๒,๓๐๐	๓๓.๑๗	๗๖,๒๙๑.๐๐	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕		
๔๔	น้ำยาตรวจ Magnesium	TEST	๗,๐๐๐	๑๐,๔๒๔	๑๗,๒๕๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	๒๘.๘๙	๓๔๖,๖๘๐.๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐		
๔๕	น้ำยาตรวจ Microalbumin	TEST	๓,๗๐๐	๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	๖,๕๐๐	๗๒.๗๖	๔๗๒,๙๔๐.๐๐	๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐		
๔๖	น้ำยาตรวจ Phosphorus	TEST	๒,๘๐๐	๗,๖๘๒	๑๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๙.๖๓	๙๖,๓๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		
๔๗	น้ำยาตรวจ Serum Iron	TEST	๐	๑,๖๘๓	๒,๑๐๐	๒,๒๐๐	๐	๒,๑๐๐	๕๐.๒๙	๑๐๕,๖๐๙.๐๐	๗๐๐	๗๐๐	๗๐๐	๐		
๔๘	น้ำยาตรวจ Sodium, Potassium, Chloride	TEST	๓๒,๔๐๐	๖๒,๘๘๒	๓๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๒๕.๖๘	๑,๐๒๗,๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		
๔๙	น้ำยาตรวจ TIBC	TEST	๐	๑,๖๗๓	๓,๔๐๐	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	๒๑.๔๐	๔๒,๘๐๐.๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐		
๕๐	น้ำยาตรวจ Total bilirubin	TEST	๐	๑๔,๘๒๖	๒๘,๓๕๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	๖.๔๒	๑๓๔,๘๒๐.๐๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐	๕,๒๕๐		
๕๑	น้ำยาตรวจ Total Protein	TEST	๐	๑๕,๑๑๗	๓๘,๘๕๐	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐	๖.๔๒	๑๔๗,๖๖๐.๐๐	๕,๗๕๐	๕,๗๕๐	๕,๗๕๐	๕,๗๕๐		
๕๒	น้ำยาตรวจ Total Protein Urine/CSF	TEST	๐	๕,๐๐๐	๕,๘๕๐	๒,๓๐๐	๐	๒,๓๐๐	๑๙.๒๖	๔๔,๒๙๘.๐๐	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕	๕๗๕		
๕๓	น้ำยาตรวจ Triglyceride	TEST	๐	๒๑,๒๕๘	๓๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	๘.๕๖	๒๓๙,๖๘๐.๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		
๕๔	น้ำยาตรวจ Uric acid	TEST	๐	๕,๕๓๐	๕,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐	๔,๒๐๐	๘.๕๖	๓๕,๙๕๒.๐๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐		


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
(นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
(นางศโรชา ธรรมรักษ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
(นายสุรินทร์ สีบั้ง)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา  
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่	รายการ	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	อัตราการใช้งานย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณการใช้ปี ๒๕๖๕	ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการจัดซื้อในปี ๒๕๖๕	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณการจัดซื้อปี ๒๕๖๕ (บาท)	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	ยอดรวมจัดซื้อจริง	
			ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔										จำนวน	มูลค่า (บาท)
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ งานอนุชีววิทยา																
๑	น้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒	TEST	๐	๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๕๙๕.๐๐	๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		
๒	น้ำยาตรวจหาเชื้อ HPV DNA	TEST	๐	๐	๒,๔๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๒๘๐.๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐		
๓	น้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ในหญิงตั้งครรภ์	TEST	๐	๐	๐	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	๙๐๐.๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๐๐๐		

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนจัดซื้อ  
 (นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนจัดซื้อ  
 (นางไศรยา ธรรมรักษ์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนจัดซื้อ  
 (นายสุรินทร์ สีบซึ้ง)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี