

**คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร**

๑. ความต้องการ

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ แบบเหมาช่วง จำนวน ๒๗๙ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการภายนอกที่รับตรวจต่อ เนมาทำการตรวจวิเคราะห์ในรายการทดสอบที่ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไม่สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้เอง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการ ด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพืชดูที่ประวัติการทำงานทางโรงพยาบาลกำหนด

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๔. คุณสมบัติเฉพาะหรือข้อกำหนดของการให้บริการ

๔.๑ ห้องปฏิบัติการที่เสนอราคา จะต้องแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและมีเอกสารแสดงว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประกอบกิจกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และมีประสบการณ์ให้บริการ ด้านการวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี (แสดงเอกสารแนบประกอบ)

๔.๒ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๑๕๑๘๗ และ ISO ๑๕๑๐ โดยสำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๒๖๕ รายการ และมีรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐% (ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ รายการ) จากรายการทดสอบทั้งหมด หากรายการรับรองดังกล่าวหมดอายุภายใน ๓ เดือน ณ วันพิจารณาผลหมด จะต้องดำเนินการต่ออายุการรับรองให้ได้ภายใน ๖ เดือน (มีเอกสารขอต่ออายุแสดงเป็นหลักฐาน)

๔.๓ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ ต้องผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) โดยสถาบันเทคนิคการแพทย์ (แสดงเอกสารแนบประกอบ)

๔.๔ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ ต้องตรวจวิเคราะห์การทดสอบเองได้ (In Lab) ตามรายการที่จ้างเหมาไม่น้อยกว่า ๕๐% (ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ รายการ) จากรายการทดสอบทั้งหมด และเป็นรายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๑๕๑๘๗ ไม่น้อยกว่า ๓๐%

๔.๕ มีที่ปรึกษาทางด้านวิชาการเฉพาะทางที่มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี (แสดงหลักฐาน)

๔.๖ การตรวจสิ่งส่งตรวจ การรับรองผลการตรวจนิวเคราะห์ การควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน กระทำ โดยนักเทคนิคการแพทย์

๔.๗ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ สามารถให้บริการการตรวจวิเคราะห์ได้ครอบคลุมทุกรายการที่กำหนดจะเลือกเสนอเฉพาะบางรายการทดสอบมีได้

(นายชนาณ มงคลแสน)

(นางเพียงเพ็ญ คันชยัน)

(นางสาวสิวนา วงศ์ปาน)

๔.๘ ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ มีการส่งต่อตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการอื่น ต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันหรือสูงกว่า ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ โดยระบุว่าส่งตรวจจากที่ได้และส่งรายงานผลโดยไม่มีการคัดลอก

๔.๙ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ ยินดีให้ความช่วยเหลือ หรืออนุเคราะห์แก่ผู้ว่าจ้าง ในการยกเว้นค่าบริการเป็นรายๆ ไป กรณีแพทย์ไม่มั่นใจในผลการตรวจและขอตรวจซ้ำ

๔.๑๐ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะต้องพร้อมให้บริการ รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข ในอัตราไม่เกินราคาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และต้องแสดงผลการทำ IQC และ ผล EQA/PT หากผู้ว่าจ้างร้องขอ

๔.๑๑ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ มีคู่มือการเก็บ/รักษา การนำส่งสิ่งตรวจและกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจของแต่ละรายการทดสอบ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มมาตรฐาน

๔.๑๒ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทางผู้เสนอราคาไม่สามารถวิเคราะห์เองได้ ในรายการที่แจ้งไว้ว่าตัวตรวจวิเคราะห์ได้เอง เมื่อตอนทำสัญญาจ้าง ให้ผู้รับเหมารับผิดชอบส่วนต่อไปยังห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันหรือสูงกว่า โดยต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากราคาที่ระบุตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเหตุจำเป็น และผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกสัญญาได้ ในกรณีที่เหตุจำเป็นนั้น ไม่สมควรสำหรับการส่งต่อ

๔.๑๓ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ ต้องจัดให้มีผู้มารับสิ่งส่งตรวจ วันละ ๑ รอบ ในเวลาราชการระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ของทุกวัน เว้นเฉพาะหยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามที่ทางห้องปฏิบัติการร้องขอ หรือตามโรงพยาบาลกำหนด พร้อมดำเนินการจัดเก็บรักษาตัวอย่างตลอดเวลาการขนส่ง ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

๔.๑๔ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ ต้องสนับสนุนอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานตามที่ผู้จ้างกำหนดเพื่อใช้ในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและสนับสนุนอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งหมด เพื่อการจัดส่งตัวอย่างเช่น ในนำส่ง อุปกรณ์ทุกประเภทที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจแต่ละประเภท ตามวิชาการและเพียงพอต่อการใช้งานตลอดอายุสัญญา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๔.๑๕ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะต้องเปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อรับการส่งตรวจในกรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลา

๔.๑๖ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ ต้องเป็นห้องปฏิบัติการหลักเท่านั้น และจะต้องนำสิ่งส่งตรวจไปตรวจในห้องปฏิบัติการหลัก ห้ามนำไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการสาขา

๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๕.๑ ราคายังเสนอให้บริการต้องเป็นราคายื่นมาที่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่เกินราคายื่นมาที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือราคายื่นมาที่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (เฉพาะรายการที่ไม่มีรหัสกรมบัญชีกลาง) ที่แสดงในบัญชีของโรงพยาบาล

๕.๒ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ มีระบบการรายงานผล Internet หรือ Computer online รวมทั้งการรายงานผล โดยช่องทางอื่นๆ ในกรณีที่ระบบการรายงานผลทาง Internet หรือ Computer online มีปัญหาใช้งานไม่ได้

๕.๓ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะต้องมีระบบการรายงานผลด้วยวิธีการ/ระบบ ดังต่อไปนี้

๕.๓.๑ ระบบที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลรายการสั่งตรวจ จากระบบ HIS ของโรงพยาบาลแบบเรียบไทม์ เช่นระบบ Internet หรือ Computer online ของห้องปฏิบัติการที่เสนอ โดยทางโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงระบบ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข หรือยกเลิกการสั่งตรวจ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดหรือ ยกเลิกการสั่งตรวจกรณีที่ไม่ได้ส่งตัวอย่าง ตลอดจนนำเข้าข้อมูลผลการตรวจเข้าสู่ระบบ LIS ของโรงพยาบาลได้แบบเรียลไทม์

(นายชนาณ มงคลแสน)

(นางเพียงเพญ คนชัยัน)

(นางสาวจิตนา วงศ์ปาน)

๕.๔.๒ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะต้องมีระบบรายงานผล โดยระบบการส่งใบรายงานผลเล่มีอ่อนตันฉบับ ในรูปแบบไฟล์ PDF และผู้ว่าจ้างสามารถนำไปแสดงได้ในระบบ Hos-XP ในรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาดในการคัดลอกผล

๕.๔.๓ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะต้องได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ISO ๒๗๗๐๘:๒๐๑๖ และ ISO/IEC ๒๗๐๐๑ : ๒๐๑๓ (แสดงเอกสารแนบประกอบ)

๕.๔.๔ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะต้องแสดงเอกสารรับรองผลงานการเข้มต่อข้อมูลกับ HIS ของโรงพยาบาลที่บริการอยู่ในปัจจุบัน อย่างน้อย ๒ โรงพยาบาล และต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน๓๐ วัน นับตั้งแต่วันนี้ในสัญญาจ้าง

๕.๔ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะต้องมีระบบบริการความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย โดยทางโรงพยาบาลสามารถกำหนด ID และ Password ให้กับทางเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องพร้อมกับกำหนดสิทธิ์

๕.๖ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจหลังวิเคราะห์ไว้ไม่น้อยกว่า ๗ วันเพื่อการทราบสอบหรือกรณีขอตรวจเพิ่ม

๕.๗ กรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดไว้ข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการจ้างเหมาบริการได้

๕.๘ ห้องปฏิบัติการที่เสนอให้บริการ จะต้องมีระบบการจัดการบิล สามารถสรุประยการตรวจต่อรอบบิลได้ และมีระบบกรองบิลที่พับปัญหาเพื่อความสะดวกในการจัดการ

๕.๙ บิลต้องสรุปการตรวจวิเคราะห์ทุกเดือน จะต้องแสดง รายชื่อ-นามสกุลคนไข้, รายการตรวจวิเคราะห์ และค่าตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้โรงพยาบาลตรวจสอบความถูกต้อง โดยจัดเรียงตามวันที่นำส่งสิ่งส่งตรวจ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจความถูกต้อง

๕.๑๐ หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) เพื่อพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดย จะเลือกจากผลการให้คะแนนรวมทั้งหมดและจัดลำดับคะแนนโดยเรียงลำดับจากผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปถึงสุดตามลำดับ ซึ่งผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

(นายชานาย มงคลเสน)

(นางเพียงเพ็ญ คนขยาย)

(นางสาวจินตนา วงศ์ปาน)

แบบประเมิน performance
จ้างเหมาบริการตรวจสอบพื้นที่ของบ้านพัก

ลำดับ	หลักเกณฑ์	สัดส่วน	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนน	ผู้สำรวจภาค	ผู้สำรวจภาค
๑	ร.ด.๑	๖๐	เรียกตามลำดับราชการพื้นที่หมู่ โดยล็อกเป็นล็อกสำนักงาน	(๒๐,๔๕,๕๐ คะแนน)		
๒	ร.ด.๒ ผู้เชื่อมต่อผ่านสัญญา HDS หรือ L.S (ต้องลงนามแสดงว่าดำเนินการติดต่อได้สำเร็จและทราบ ๓๐ วัน)	๑๐	มีการเชื่อมต่อผ่านสัญญาทางโทรศัพท์ทุกรายการและบันทึก เรื่องติดต่อทุกครั้งที่ติดต่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ให้มีการประเมินต่อตัว และมีโปรแกรม Online ให้รายงานผลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทันที ไม่มีการประเมินต่อตัวและไม่มีโปรแกรมติดต่อ Online รายงานผลเป็นเอกสารเท่านั้น	ให้คะแนน ๓ คะแนน ให้คะแนน ๔ คะแนน ให้คะแนน ๕ คะแนน ให้คะแนน ๖ คะแนน		
๓	“ตรวจสอบบันทึกตรวจสอบมาตรฐานบริษัทฯ”	๕	ให้รับการรับรอง LA และตัวการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๙๐๐๑ ลําดับที่ ๑๐๐๑๖ มาจาก LA และตัวการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๙๐๐๑ ลําดับที่ ๑๐๐๑๗ จาก LA และตัวการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๙๐๐๑ ลําดับที่ ๑๐๐๑๘ ให้ยกเว้น LA อย่างเดียวทั้งที่ LA ยังไม่ได้ขออย่างหนึ่ง	ให้รับรอง LA และตัวการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๙๐๐๑ ลําดับที่ ๑๐๐๑๖ หรือ ISO ๑๙๐๐๑๗ ลําดับที่ ๑๐๐๑๘ ให้รับรอง ISO ๑๙๐๐๑๗ ลําดับที่ ๑๐๐๑๘ อย่างเดียวทั้งที่ LA ไม่ได้ยกเว้น LA และตัวการรับรองมาตรฐาน	ให้คะแนน ๔ คะแนน ให้คะแนน ๕ คะแนน ให้คะแนน ๖ คะแนน ให้คะแนน ๗ คะแนน	
๔	“ตรวจสอบมาตรฐานและบริหารจัดการความไม่สงบภายในห้อง” การสมควรดำเนินการ	๖	ให้รับรอง ISO ๑๙๐๐๑๗ ลําดับที่ ๑๐๐๑๘ หรือ ISO ๑๙๐๐๑๗ ลําดับที่ ๑๐๐๑๘ อย่างเดียวทั้งที่ LA ไม่ได้ยกเว้น LA และตัวการรับรองมาตรฐาน	ให้รับรอง ISO ๑๙๐๐๑๗ ลําดับที่ ๑๐๐๑๘ หรือ ISO ๑๙๐๐๑๗ ลําดับที่ ๑๐๐๑๘ อย่างเดียวทั้งที่ LA ไม่ได้ยกเว้น LA และตัวการรับรองมาตรฐาน	ให้คะแนน ๐ คะแนน ให้คะแนน ๑ คะแนน ให้คะแนน ๒ คะแนน	
๕	การควบคุมคุณภาพภายใน	๓	มีการควบคุมคุณภาพภายในในระบบราชการทุกกระบวนการที่มีการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน มีการควบคุมคุณภาพภายในในศูนย์บริการที่มีการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน มีการควบคุมคุณภาพภายในไม่ถูกติดต่อ ๙๐ ชั่วโมง ของภาระทดสอบเพื่อการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน มีการควบคุมคุณภาพภายในของครุภัณฑ์การทดสอบเพื่อการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน	ให้คะแนน ๓ คะแนน ให้คะแนน ๒ คะแนน ให้คะแนน ๓ คะแนน ให้คะแนน ๔ คะแนน		
๖	การควบคุมคุณภาพภายนอก	๓	มีการควบคุมคุณภาพภายนอกติดต่อ ๙๐ ชั่วโมง ของภาระทดสอบเพื่อการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน มีการควบคุมคุณภาพภายนอกติดต่อ ๙๐ ชั่วโมง ของภาระทดสอบเพื่อการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน	ให้คะแนน ๓ คะแนน ให้คะแนน ๒ คะแนน ให้คะแนน ๓ คะแนน		
๗	การรับรองมาตรฐานโดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา (เช่นวิสาหกิจ)	๓	มีการรับรองมาตรฐาน ๖ ตัว ที่มีต่อไปนี้ ๑. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ๕ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	ให้คะแนน ๓ คะแนน ให้คะแนน ๒ คะแนน		
๘	รายการทดสอบที่สามารถตรวจสอบได้ทาง lab	๒	จ้างน้ำรากยาตรวจสอบพื้นที่ทางราชการที่รับรองพ่วงมาสู่ครัว รักษาและ ๙๐ ชั่วโมง จ้างน้ำรากยาตรวจสอบพื้นที่ทางราชการที่รับรองพ่วงมาสู่ครัว ๙๐ ชั่วโมง	ให้คะแนน ๒ คะแนน ให้คะแนน ๓ คะแนน		
๙	การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และบ้านพัก	๒	สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้สัมภาระของเจ้าหน้าที่และบ้านพักที่ได้รับการติดต่อ ๙๐ ชั่วโมง	ให้คะแนน ๒ คะแนน ให้คะแนน ๓ คะแนน		
๑๐	การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และบ้านพัก	๒	ไม่มีส่วนสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้สัมภาระของเจ้าหน้าที่และบ้านพัก	ให้คะแนน ๐ คะแนน		
๑๑	คุณสมบัติพื้นที่	๑	๑. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๒. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๓. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๔. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๕. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๖. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๗. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๘. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๙. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี ๑๐. มีผู้ดูแลรักษาพื้นที่ด้วยความประพฤติดี	ให้คะแนน ๐ คะแนน ให้คะแนน ๑ คะแนน ให้คะแนน ๒ คะแนน ให้คะแนน ๓ คะแนน ให้คะแนน ๔ คะแนน ให้คะแนน ๕ คะแนน ให้คะแนน ๖ คะแนน ให้คะแนน ๗ คะแนน ให้คะแนน ๘ คะแนน ให้คะแนน ๙ คะแนน ให้คะแนน ๑๐ คะแนน		

แบบประเมิน
จ้างเหมาบริการตรวจสอบพื้นที่ของบ้านพัก