







(ผู้ยื่นพินัยกรรม บริษัทยิวดีแอลเอสเค)

วิจิตร วัฒนกุล

(ผู้แทนผู้ยื่นบัญชี ผู้กระทำความผิด)

[Signature]

(ผู้รับเงิน ผู้พิทักษ์ทรัพย์)

[Signature]

พ.ศ. ๒๕๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

เลขที่ ๒๖๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร

เลขที่ ๒๖๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร (Surgical Stent)

พ.ศ. ๒๕๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

เลขที่ ๒๖๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร

เลขที่ ๒๖๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

เลขที่ ๒๖๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร (EVA (Ethyl Vinyl Acetate) ชนิดแข็ง ความหนา ๐.๑ มิลลิเมตร)

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร (Bleaching Tray)

พ.ศ. ๒๕๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

เลขที่ ๒๖๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

เลขที่ ๒๖๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

เลขที่ ๒๖๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร (EVA (Ethyl Vinyl Acetate) ชนิดแข็ง ความหนา ๐.๒ - ๐.๓ มิลลิเมตร) ชนิดบาง

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร (Night guard)

พ.ศ. ๒๕๖๓ ส.ค. ๒๖

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

(ผู้พิมพ์และเรียบเรียง)

Samran Wittawat

(ผู้พิมพ์และเรียบเรียง)

(ผู้พิมพ์และเรียบเรียง)

- ๓. มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดตามเงื่อนไขในระเบียบข้อ ๑๒
- ๔. ส่วนผสมในวัสดุต้องปราศจาก denyllium
- ๕. มาตราฐาน ISO หรือมาตรฐาน CE
- ๖. วัสดุที่ใช้ในโครงกระดูก-โครเมียม หรือจากโครงงานผู้ผลิตโครเมียม-โครเมียม ที่ผลิตโดยได้รับอนุญาตและได้

**คุณสมบัติเฉพาะ**

- ๑. วัสดุที่ใช้พิมพ์สามารถรับน้ำหนักได้เท่ากับวัสดุพิมพ์
- ๒. วัสดุพิมพ์มีความแข็งแรง
- ๓. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง
- ๔. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง
- ๕. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง

**คุณสมบัติทั่วไป**

- ๑. Partial Denture (Partial Denture)
- ๒. Removable Partial Denture (RPD)

- ๑. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง
- ๒. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง

**คุณสมบัติทั่วไป**

**๑๖. Boxing Velmix**

- ๑. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง
- ๒. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง
- ๓. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง

**คุณสมบัติทั่วไป**

**๑๕. Boxing + เทป**

- ๑. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง
- ๒. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง

**คุณสมบัติเฉพาะ**

- ๑. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง
- ๒. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง

- ๑. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง
- ๒. วัสดุพิมพ์มีความทนทานต่อแรง

**คุณสมบัติทั่วไป**

**๑๔. เครื่องมือสำหรับทำรากเทียม (Stent for Implant)**











(นายไพฑูริศ บกขิณกุลเสนา)

*Signature*

(นางสาวอรุณรัตน์ อธิวัฒน์)

*Signature*

(นายสุวิทย์ วัฒนชัย)

*Signature*

๓. ถาดฟอกสีฟัน ( Bleaching Tray )

๖. เครื่องมือกันน้ำ ( Space Maintainer )

๕. ฟันยาง ( Mouth Guard )

- เป็นฟัน Dura soft มีความทนทานอย่างน้อยตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๕ ปี

๕. เครื่องมือป้องกันการนอนกัดฟัน ( Night Guard )

- มีทั้งชนิดแข็งและชนิดนุ่ม

๓. ฟันอกฟัน ( Splint )

๒.๒ Functional Appliance

๒.๑ Mechanical Appliance

๒. เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ( Active Plate )

๑.๒ อคริลิก ๕,๖,๗,๘,๙ มีลิ้น

๑.๑ เป็น Acrylic resin มีความทนทานอย่างน้อย ๒ ปีถึง ๑๕ ปี

๑. เครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainer )

**คุณสมบัติเฉพาะ**

**รายการที่ ๓ งานทันตกรรมใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้**

๒. ใช้เทคนิคแปะฟันเทียมจริงหรือทำด้วยวัสดุพลาสติกวางพิมพ์บนพิมพ์แม่พิมพ์

๑. วัสดุที่ใช้เป็น Acrylic (Selfcure) ในการผลิต

**คุณสมบัติเฉพาะ**

๕. ปลดออกด้วยตนเอง

๓. ผู้พิมพ์สามารถใส่ของพิมพ์ได้

๒. คนไข้ใส่ได้พอดี, ใช้งานได้ และใส่ยาวได้นานกว่าใส่ฟันเทียม

๑. ชิ้นงานทำจาก Acrylic มีน้ำหนักเบาและทนทาน

**คุณสมบัติทั่วไป**

๗. ฟันปลอมชนิดแบบชั่วคราว (Temporary Crown)

๓. มีการปรับปรุงคุณภาพตามเงื่อนไขของผู้พิมพ์ ภายในระยะเวลา ๒ ปี

๒. วัสดุ Non มีส่วนผสมของ Ni ไม่เกินกว่า ๕.๐%

๑. วัสดุที่ใช้ทำจาก Pin เมาแล้วไม่หลุดออกจากขา

**คุณสมบัติเฉพาะ**

๕. ส่วนของรากฟันมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและปลอกด้วยตนเอง

ได้พอดี

๓. ส่วนตัวของ Pin สามารถรับรองงาน Crown, Bridge All Ceramic ทุกชนิด, PFM, Temp Crown

๒. เป็นงานสำหรับพิมพ์ที่พิมพ์ในพิมพ์

๑. ทำชิ้นงานจากโลหะ Non/Pall/Sem/Hi ตามคำสั่งของพิมพ์แม่พิมพ์

**คุณสมบัติทั่วไป**

๖. เต็มที่ยึด (Pin)

