

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

### ๑. ความต้องการ

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์  
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ยกสูง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  
ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๑.๒ ราคาากลาง คันละ ๘๒๑,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

### ๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูป แบบดับเบิลแค้น (๔ ประตู) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ รุ่นใหม่ล่าสุด  
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๓.๓ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๓.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต

### ๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

#### ๔.๑ ระบบเครื่องยนต์

๔.๑.๑ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔ ลูกสูบ เทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

๔.๑.๔ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๕ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

#### ๔.๒ ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ

#### ๔.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยติดตั้งด้านขวา เป็นแบบพวงมาลัยเพาเวอร์หรือพวงมาลัยไฟฟ้า สามารถปรับสูงต่ำได้

#### ๔.๔ ระบบช่วงล่าง

ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

#### ๔.๕ ขนาดกระทะล้อและยาง

๔.๕.๑ ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๕.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

.....  
(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)

.....  
(นายบวร นามสีอุ่น)

.....  
(นายธัญญา ศรีชัยสุวรรณ)

#### ๔.๖ เครื่องปรับอากาศ

๔.๖.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในรถ พร้อมระบบลมไล่ฝ้า หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๒ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิและสวิตช์ควบคุมความเร็วพัดลม สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๗ ระบบห้ามล้อ

๔.๗.๑ ระบบห้ามล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก

๔.๗.๒ ระบบห้ามล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๔.๗.๓ มีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก

๔.๗.๔ มีระบบเบรกมือติดตั้งตามมาตรฐานโรงงาน

#### ๔.๘ ระบบไฟฟ้า

๔.๘.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายจราจร

#### ๔.๙ เก่งและกระชับบรรทุก

๔.๙.๑ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีประตูเปิด-ปิด ตอนหน้าทั้งสองข้างซ้าย-ขวา และมีประตูเปิด-ปิดหลังทั้งสองข้างซ้าย-ขวา ประตูทุกบานสามารถล็อกได้ด้วยกุญแจรีโมทดอกเดียวกัน และติดตั้งระบบควบคุมการล็อก-ปลดล็อกประตูด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก

๔.๙.๒ เบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าสามารถปรับเอน เลื่อนได้ และปรับสูง-ต่ำได้ (เฉพาะด้านผู้ขับขี่)

๔.๙.๓ มีมาตรวัดรอบ ความเร็ว และมาตรวัดระยะทางเป็นดิจิตอล

๔.๙.๔ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับและนั่งโดยสารด้านหน้า

๔.๙.๕ สำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังมีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวน ๒ ตำแหน่ง และแบบ ๒ จุด จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๔.๙.๖ มีกระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ

๔.๙.๗ กระจกด้านหน้าต้องเป็นกระจกนิรภัย

๔.๙.๘ กระเบาะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายปิด-เปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง

#### ๔.๑๐ ขนาดตัวรถ

ความยาว ความกว้าง น้ำหนัก ของตัวรถทั้งหมดตามมาตรฐานโรงงาน

#### ๔.๑๑ หลังคาสำเร็จรูป

๔.๑๑.๑ เป็นหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตามมาตรฐานจากโรงงาน สำหรับใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

๔.๑๑.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายปิดเปิดด้วยโซ่ค้อพ

๔.๑๑.๓ มีชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น

๔.๑๑.๔ สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกับตัวรถ

.....  
(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)

.....  
(นายบวร นามสีสุน)

.....  
(นายธัญญา ศรีชัยสุวรรณ)

#### ๔.๑๒ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

๔.๑๒.๑ ติดตั้งชุดเครื่องเสียง พร้อมช่องเสียบแบบ USB, AUX พร้อมลำโพงหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒.๒ ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดี ที่กระจกทุกบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% รับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๑๒.๓ ติดตั้งแผงบังแดดด้านข้างทั้ง ๔ ประตู

๔.๑๒.๔ ติดตั้งกระบะไลเนอร์ เพื่อป้องกันการเป็นรอย

๔.๑๒.๕ ติดตั้งกันชนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๒.๖ ยางปูพื้น ยางกันโคลน

๔.๑๒.๗ ฟันสีกันสนิมที่ได้ต่อรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน

๔.๑๒.๘ หนังสือคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาและการบริการ

๔.๑๒.๙ อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องมีประกอบไว้ครบถ้วน

๔.๑๒.๑๐ ประตูหน้าทั้ง ๒ ด้าน ให้พันตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขและข้อความ

“สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ขนาดมาตรฐาน

#### ๕ เงื่อนไขการรับประกัน

๕.๑ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบห้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย


๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่รับมอบรถ

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด


๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๖ รถที่ส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการนี้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายบวร นามสีอ่อน)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธัญญะ ศรีชัยสุวรรณ)